

付属の専用ペンをリニューアル！
握りやすく自然な書き心地を
追求し新開発しました。

専用ペン 万年筆タイプ (KA-505P)

ペンの向きが分かりやすい
オレンジのガイドライン！

優しく滑らかな
書き心地のペン先
細字
約0.5 (mm)

握りやすい三角グリップ！

PLUS

ストラップ紐通し穴付き

イレーザー付きペンキャップ付属
※専用イレーザーにもペン先を
収納できます。

磁石で書いて磁石で消す
自然な書き心地を実現
鉛筆のような書き味と色合いの
なめらかな筆記性能

繰り返し消せる
表消し、部分消しが可能
独自技術により、一文字など
表面からの部分消去ができます

エコで経済的
電池・マーカー不要
消耗品がなく何度も使えます

クリーンで清潔
インク不使用、消しカスゼロ
環境をクリーンに保ちます

セット内容・ご使用方法

専用イレーザー
クリップ形状で本体に
取り付けられます。

専用ペン

ひも通し穴

筆記面(磁性シート)
筆記面サイズ：縦253×横206 (mm)

本体
外形サイズ：
縦297×
横211×
高さ3 (mm)

筆記の仕組み

Clean Paper Technology

PET

マイクロカプセル
(φ100～300μm)

PET

微細なマイクロカプセルに入った鉄粉がペン先の磁石に
引き付けられ、鮮明でなめらかな筆記線を実現します。

【注意】本製品は磁石で書き消しを行う為、マグネット・パソコン・スマートフォン等の磁気を帯びたものを
近づけますと筆記面が黒くなったり、筆記内容が消えることが御座います。

書く

ペン先をやさしく筆記面にあて、筆圧をかけず
滑らすように筆記します

細字
約0.5 (mm)

イレーザー付きキャップ

① オレンジのガイドラインを
上にしてペンを持ってください。

② ペン先をやさしく筆記面に
正しくあてて筆記します。

正しい角度
55°

過度の筆圧を筆記面に加えない
でください。板面が傷つきます。

消す

広く消したり、細かく消したり、用途に合わせた
2種類のイレーザー

専用イレーザー
広い範囲を消すこ
とができます。

イレーザー付き
キャップ
キャップの先端を筆記面上
ですべらせることで、狭い範
囲を消すことができます。

専用アプリ

撮影するだけで見やすく保存

専用アプリを
無料
ダウンロード

Kaiteに書いて、スマートフォン
で撮影するだけ。筆記面の輪郭
を検出し、斜めの角度も自動補
正して見やすく保存できます。

自動輪郭検出

見やすく補正

※ App Storeは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。※ iOSは
米国その他の国々における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されて
います。※ Android、Google playは、Google Inc. の商標または登録商標です。

オプション品

品名	品番	注文コード
専用ペン(万年筆タイプFP2)★	KA-505P	428-716
専用ペンツインタイプ S2(中字・太字)	KA-502P	428-543
専用ペンツインタイプ S(中字・細字)	KA-500P	428-411
専用イレーザー S★	KA-500E	428-412
専用ケース B5サイズ用	KA-005CB5	428-555
専用ケース A4サイズ用	KA-005CA4	428-554

★は本製品の付属品です。

注意事項

○筆記、消去の際は必ず専用ペンと専用イレーザーをご使用ください。○過度の筆圧は筆記面を傷つけます。筆記面をすべらせるように筆記してください。○筆記面を傷つけない
ように保管してください。○磁性シートの特性上、消去時に消しムラが残ることがあります。○専用イレーザーを本体に取り付けた際、イレーザー周辺の筆記内容が薄くなります。
○筆記面を鋭利なもの(ペン先、カッター等)で突いたり、また重たいものを載せないでください。破損の恐れがあります。○筆記面の破損等により内容物が漏れる場合がありま
す。万一、内容物が身体に付着した場合は水で洗ってください。目や口に入った場合も十分に水で洗ってください。○直射日光があたる窓辺や暖房器具に近づけたり、車の中に放
置したりしないでください。磁性シートの内容物が変質し筆記性能に影響します。○防水ではありませんので、お風呂などではご使用になれません。○磁気を帯びたもの(マグ
ネット、ノートパソコン、スマートフォン等)を近づけると筆記面が黒くなったり、筆記内容が消える場合があります。○専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁
気メディア(カード、フロッピーディスク等)に近づけるとデータを破損する場合があります。○ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、本製品のご使用
をお控えください。○使用温度：10℃～35℃ 低温環境にて筆記面に膨らみが出た場合は、使用温度域内の環境にしばらく置いてください。

付属の専用ペンをリニューアル！
握りやすく自然な書き心地を
追求し新開発しました。

専用ペン 万年筆タイプ (KA-505P)
ペンの向きが分かりやすい
オレンジのガイドライン！
優しく滑らかな
書き心地のペン先
細字
約0.5 (mm)
握りやすい三角グリップ！

PLUS

スト랩紐通し穴付き

イレーザー付きペンキャップ付属
※専用イレーザーにもペン先を
収納できます。

磁石で書いて磁石で消す
自然な書き心地を実現
鉛筆のような書き味と色合いの
なめらかな筆記性能

繰り返し消せる
表消し、部分消しが可能
独自技術により、一文字など
表面からの部分消去ができます

エコで経済的
電池・マーカー不要
消耗品がなく何度も使えます

クリーンで清潔
インク不使用、消しカスゼロ
環境をクリーンに保ちます

セット内容・ご使用方法

専用イレーザー
クリップ形状で本体に
取り付けられます。

専用ペン

ひも通し穴

筆記面(磁性シート)
筆記面サイズ：縦253×横206(mm)

本体
外形サイズ：
縦297×
横211×
高さ3(mm)

筆記の仕組み

Clean Paper Technology
PET
PET
マイクログラブルセル
(φ100〜300μm)
微細なマイクログラブルセルに入った鉄粉がペン先の磁石に
引き付けられ、鮮明でなめらかな筆記線を実現します。

【注意】本製品は磁石で書き消しを行う為、マグネット・パソコン・スマートフォン等の磁気を帯びたものを
近づけますと筆記面が黒くなったり、筆記内容が消えることが御座います。

書く

ペン先をやさしく筆記面にあて、筆圧をかけず
滑らすように筆記します

細字
約0.5 (mm)

イレーザー付きキャップ

1 オレンジのガイドラインを
上にしてペンを持ってください。

2 ペン先をやさしく筆記面に
正しくあてて筆記します。

正しい角度
55°
過度の筆圧を筆記面に加えない
てください。板面が傷つきます。

消す

広く消したり、細かく消したり、用途に合わせた
2種類のイレーザー

専用イレーザー
広い範囲を消すこ
とができます。

イレーザー付き
キャップ
キャップの先端を筆記面
上ですべらせることで、狭い範
囲を消すことができます。

専用アプリ

撮影するだけで見やすく保存

専用アプリを
無料
ダウンロード

Kaiteに書いて、スマートフォン
で撮影するだけ。筆記面の輪郭
を検出し、斜めの角度も自動補
正して見やすく保存できます。

Download on the
App Store
GET IT ON
Google Play

自動輪郭検出

見やすく補正

※ App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。※ iOS は
米国その他の国々における Cisco の 商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されて
います。※ Android, Google play は、Google Inc. の 商標または登録商標です。

オプション品

品名	品番	注文コード
専用ペン(万年筆タイプFP2)★	KA-505P	428-716
専用ペンツインタイプ S2 (中字・太字)	KA-502P	428-543
専用ペンツインタイプ S (中字・細字)	KA-500P	428-411
専用イレーザー S ★	KA-500E	428-412
専用ケース B5サイズ用	KA-005CB5	428-555
専用ケース A4サイズ用	KA-005CA4	428-554

★は本製品の付属品です。

注意事項

○筆記、消去の際は必ず専用ペンと専用イレーザーをご使用ください。○過度の筆圧は筆記面を傷つけます。筆記面をすべらせるように筆記してください。○筆記面を傷つけない
ように保管してください。○磁性シートの特性上、消去時に消しムラが残ることがあります。○専用イレーザーを本体に取り付けた際、イレーザー周辺の筆記内容が薄くなります。
○筆記面を鋭利なもの(ペン先、カッター等)で突いたり、また重たいものを載せないでください。破損の恐れがあります。○筆記面の破損等により内容物が漏れる場合があり
ます。万一、内容物が身体に付着した場合は水で洗ってください。目や口に入った場合も十分に水で洗ってください。○直射日光があたる窓辺や暖房器具に近づけたり、車の中に放
置したりしないでください。磁性シートの内容物が変質し筆記性能に影響します。○防水ではありませんので、お風呂などではご使用になれません。○磁気を帯びたもの(マグ
ネット、ノートパソコン、スマートフォン等)を近づけると筆記面が黒くなったり、筆記内容が消える場合があります。○専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁
気メディア(カード、フロッピーディスク等)に近づけるとデータを破損する場合があります。○ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、本製品のご使用
をお控えください。○使用温度：10℃〜35℃ 低温環境にて筆記面に膨らみが出た場合は、使用温度域内の環境にしばらく置いてください。

PLUS Corporation
プラス株式会社

本製品に関する問い合わせ ビジョンカスタマーセンター
TEL 0120-944-086
受付時間/平日 9：00〜12：00、13：00〜17：30
(土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)
携帯電話・PHS からもご利用いただけます
www.plus-vision.com/jp

KA-202G-JP2 428-713
4 977564 724139

材質 本体ベース：ABS
筆記面：PET
専用ペン：ABS、PP、マグネット
専用イレーザー：ABS、マグネット
袋：PE 箱：台紙
Made in China

PLUS

クリーンノート Kaite2S(カイト2S)

繰り返し使える新感覚磁性メモパッド

板面タイプ

無地

外形サイズ

B5

付属の専用ペンをリニューアル！
握りやすく自然な書き心地を
追求し新開発しました。

専用ペン 万年筆タイプ(KA-505P)
ペンの向きが分かりやすい
オレンジのガイドライン！
優しく滑らかな
書き心地のペン先
細字
約0.5(mm)
握りやすい三角グリップ！



PLUS

ストラップ紐通し穴付き

イレーザー付きペンキャップ付属
※専用イレーザーにもペン先を
収納できます。

磁石で書いて磁石で消す
自然な書き心地を実現
鉛筆のような書き味と色合いの
なめらかな筆記性能

繰り返し消せる
表消し、部分消しが可能
独自技術により、一文字など
表面からの部分消去ができます

エコで経済的
電池・マーカー不要
消耗品がなく何度も使えます

クリーンで清潔
インク不使用、消しカスゼロ
環境をクリーンに保ちます

セット内容・ご使用方法

専用イレーザー
クリップ形状で本体に
取り付けられます。

専用ペン


ひも通し穴

筆記面(磁性シート)
筆記面サイズ: 縦214×横178(mm)

本体
外形サイズ:
縦257×横183×高さ3(mm)

筆記の仕組み

Clean Paper Technology



微細なマイクロカプセルに入った鉄粉がペン先の磁石に
引き付けられ、鮮明でなめらかな筆記線を実現します。

【注意】本製品は磁石で書き消しを行う為、マグネット・パソコン・スマートフォン等の磁気を帯びたものを
近づけますと筆記面が黒くなったり、筆記内容が消えることが御座います。

書く ペン先をやさしく筆記面にあて、筆圧をかけず
滑らすように筆記します

細字
約0.5(mm)

イレーザー付きキャップ


1 オレンジのガイドラインを
上にしてペンを持ってください。

2 ペン先をやさしく筆記面に
正しくあてて筆記します。


正しい角度
55°

過度の筆圧を筆記面に加えない
てください。板面が傷つきます。

消す 広く消したり、細かく消したり、用途に合わせた
2種類のイレーザー



専用イレーザー
広い範囲を消すこ
とができます。



イレーザー付き
キャップ
キャップの先端を筆記面上
ですべらせることで、狭い範
囲を消すことができます。

注意事項

○筆記、消去の際は必ず専用ペンと専用イレーザーをご使用ください。○過度の筆圧は筆記面を傷つけます。筆記面をすべらせるように筆記してください。○筆記面を傷つけ
ないように保管してください。○磁性シートの特性上、消去時に消しムラが残ることがあります。○専用イレーザーを本体に取り付けた際、イレーザー周辺の筆記内容が薄くなりま
す。○筆記面を鋭利なもの(ペン先、カッター等)で突いたり、また重たいものを載せないでください。破損の恐れがあります。○筆記面の破損等により内容物が漏れる場合があ
ります。万一、内容物が身体に付着した場合は水で洗ってください。目や口に入った場合も十分に水で洗ってください。○直射日光があたる窓辺や暖房器具に近づけたり、車の中
に放置したりしないでください。磁性シートの内容物が変質し筆記性能に影響します。○防水ではありませんので、お風呂などではご使用になれません。○磁気を帯びたもの
(マグネット、ノートパソコン、スマートフォン等)を近づけると筆記面が黒くなったり、筆記内容が消える場合があります。○専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵しています
ので、磁気メディア(カード、フロッピーディスク等)に近づけるとデータを破損する場合があります。○ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、本製品の
ご使用をお控えください。○使用温度: 10℃～35℃ 低温環境にて筆記面に膨らみが出た場合は、使用温度域内の環境にしばらく置いてください。

PLUS Corporation
プラス株式会社

本製品に関する問い合わせ ビジョンカスタマーセンター
TEL 0120-944-086
受付時間/平日 9:00～12:00、13:00～17:30
(土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます
www.plus-vision.com/jp

KA-201P-JP2 428-714



4 977564 724146

材質 本体ベース: ABS
筆記面: PET
専用ペン: ABS、PP、マグネット
専用イレーザー: ABS、マグネット
袋: PE 紙 箱: 台紙

Made in China

PLUS
クリーンノート Kaite2S(カイト2S)

繰り返し使える新感覚磁性メモパッド

板面タイプ
方眼
外形サイズ
B5

付属の専用ペンをリニューアル！
握りやすく自然な書き心地を
追求し新開発しました。

専用ペン 万年筆タイプ(KA-505P)
ペンの向きが分かりやすい
オレンジのガイドライン！

優しく滑らかな
書き心地のペン先
細字
約0.5(mm)

握りやすい三角グリップ！

PLUS

ストラップ紐通し穴付き

イレーザー付きペンキャップ付属
※専用イレーザーにもペン先を
収納できます。

磁石で書いて磁石で消す
自然な書き心地を実現
鉛筆のような書き味と色合いの
なめらかな筆記性能

繰り返し消せる
表消し、部分消しが可能
独自技術により、一文字など
表面からの部分消去ができます

エコで経済的
電池・マーカー不要
消耗品がなく何度も使えます

クリーンで清潔
インク不使用、消しカスゼロ
環境をクリーンに保ちます

セット内容・ご使用方法

専用イレーザークリップ形状で本体に取り付けられます。

専用ペン

ひも通し穴

筆記面(磁性シート)
筆記面サイズ:縦214×横178(mm)

本体
外形サイズ:
縦257×横183×高さ3(mm)

筆記の仕組み

Clean Paper Technology

PET

マイクログラブルセル
(φ100〜300μm)

微細なマイクログラブルセルに入った鉄粉がペン先の磁石に引き付けられ、鮮明でなめらかな筆記線を実現します。

【注意】本製品は磁石で書き消しを行う為、マグネット・パソコン・スマートフォン等の磁気を帯びたものを近づけますと筆記面が黒くなったり、筆記内容が消えることが御座います。

書く ペン先をやさしく筆記面にあて、筆圧をかけず滑らすように筆記します

細字
約0.5(mm)

イレーザー付きキャップ

1 オレンジのガイドラインを上にしてペンを持ってください。

2 ペン先をやさしく筆記面に正しくあてて筆記します。

正しい角度
55°

過度の筆圧を筆記面に加えないでください。板面が傷つきます。

専用アプリ 撮影するだけで見やすく保存

専用アプリを
無料
ダウンロード

Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。筆記面の輪郭を検出し、斜めの角度も自動補正して見やすく保存できます。

自動輪郭検出

見やすく補正

※ App Storeは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。※ iOS は米国その他の国々における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。※ Android, Google play は、Google Inc. の商標または登録商標です。

消す 広く消したり、細かく消したり、用途に合わせた2種類のイレーザー

専用イレーザー
広い範囲を消すことができます。

イレーザー付きキャップ
キャップの先端を筆記面上ですべらせることで、狭い範囲を消すことができます。

注意事項

○筆記、消去の際は必ず専用ペンと専用イレーザーをご使用ください。○過度の筆圧は筆記面を傷つけます。筆記面をすべらせるように筆記してください。○筆記面を傷つけないように保管してください。○磁性シートの特性上、消去時に消しムラが残ることがあります。○専用イレーザーを本体に取り付けた際、イレーザー周辺の筆記内容が薄くなります。○筆記面を鋭利なもの(ペン先、カッター等)で突いたり、また重たいものを載せないでください。破損の恐れがあります。○筆記面の破損等により内容物が漏れる場合があります。万一、内容物が身体に付着した場合は水で洗ってください。目や口に入った場合も十分に水で洗ってください。○直射日光があたる窓辺や暖房器具に近づけたり、車の中に放置したりしないでください。磁性シートの内容物が変質し筆記性能に影響します。○防水ではありませんので、お風呂などではご使用になれません。○磁気を帯びたもの(マグネット、ノートパソコン、スマートフォン等)を近づけると筆記面が黒くなったり、筆記内容が消える場合があります。○専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁気メディア(カード、フロッピーディスク等)に近づけるとデータを破損する場合があります。○ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、本製品のご使用をお控えください。○使用温度:10℃〜35℃ 低温環境にて筆記面に膨らみが出た場合は、使用温度域内の環境にしばらく置いてください。

PLUS Corporation
プラス株式会社

本製品に関する問い合わせ ビジョンカスタマーセンター
TEL 0120-944-086
受付時間/平日 9:00〜12:00、13:00〜17:30
(土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます
www.plus-vision.com/jp

KA-201G-JP2 428-715

4 977564 724153

材質 本体ベース:ABS
筆記面:PET
専用ペン:ABS、PP、マグネット
専用イレーザー:ABS、マグネット

袋:PE 紙:箱・台紙

Made in China