ボード用アクセサリー

マグネットトレイ

マグネットシートやパーティションホワイトボードにもう一つトレイを追加したい場合に便利です。

VNM-T860G　423-923
¥3,036（税抜￥2,760）
●外形寸法:W860×D57×H35mm
●質量:350g

マグネット式のトレイなので、ボード面のどこにでも貼ってお使いいただけます。（※N-21J、NF-20を除く）

ホワイトボードクリーナー

423-418　￥517（税抜¥470）
●液性:アルカリ性
●成分:アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール
●原紙:不織布　●枚数:20枚
●サイズ:約200mm×300mm

ホワイトボードやコピーボードの清掃にお使いいただけます。イレーザーでは落ちにくい汚れをアルカリ電解水でスッキリ拭き取ります。

ボード面のお手入れ方法

「ホワイトボードクリーナー」の使用や、よく絞った布による水拭きをおすすめします。ウェットティッシュやOAクリーナーなどは使用しないでください。

ボードマーカー

中字ボードマーカー
423-283 ブラック
423-284 レッド
423-285 ブルー
423-286 グリーン
1本 ¥143（税抜¥130）

●全長:132mm ●直径:φ17.3mm ●中綿式
●アルコール系インク ●包装単位（本）:10/120/480
※ボード面への書き込み後、時間が経過すると消えにくくなることがありますのでご注意ください。

線幅1mmの細字ボードマーカー NEW

428-728 ブラック
428-729 レッド

オープン　包装単位（本）:10/400
●全長：135mm ●外径：φ16mm
●アルコール系インク ●直液式

イレーザー

コピーボードイレーザー・大
ER-44369　44-369
¥792（税抜￥720）
●外形寸法:W147×D47×H45mm
●材質:ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ2個入り

ボードイレーザー・中
ER-423542　423-542
¥638（税抜￥580）
●外形寸法:W120×D43×H24mm
●材質:ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ3個入り

ボードイレーザー・小
ER-423543　423-543
¥528（税抜￥480）
●外形寸法:W75×D43×H24mm
●材質:ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ3個入り

コピーボード・ボードイレーザー替スポンジ

コピーボードイレーザー替スポンジ（10個セット）
44-698
¥1,320
（税抜￥1,200）
ER-44369用の替スポンジです。

ボードイレーザー替スポンジ（中）（10個セット）
PV-RS-S
423-621
¥1,056
（税抜￥960）
ER-423542用の替スポンジです。

ボードイレーザー替スポンジ（小）（10個セット）
PV-RS-SS
423-622
¥858
（税抜￥780）
ER-423543用の替スポンジです。

愛情点検

●プラス コピーボード（ボードファックス：BOARDFAX）製品を長年ご使用のお客様へ安全点検のお願い

コピーボード製品は、長年ご使用いただいている間に、電源コードが劣化し短絡（ショート）や断線を起こすことがあり、思わぬ事故・火災につながる場合があります。安全にご使用いただくために、日頃から点検を行っていただくこと、ご使用にならない時は電源コードを抜いていただくことをお勧めしています。

安全点検チェックポイント	●電源コードやコンセントに亀裂や傷はありませんか? ●電源コードを触った時、電源が入ったり切れたりしませんか? ●電源コードが異常に熱くなったりしていませんか? ●電源が入りにくい等の、気になることはありませんか? ●シート送りや印刷ボタンの操作により、異音や異臭がすることはありませんか?	▶	ご使用中止	万一、ご使用中に異音がする、焦げ臭い等の異常に気づいた時には、直ちに電源コンセントからプラグを抜いてご使用を中止いただき、弊社カスタマーセンター又はお近くの販売店にご相談ください。

●電源ケーブルお取り扱いについて

製品「取扱説明書」の注意事項をよくお読みいただきますようお願いします。ご使用中、誤って電源コードに負荷がかかるとコードを傷めてしまうことがあり、そのままご使用を続けると思わぬ故障や事故に繋がる恐れがありますので、日頃からご注意ください。

●補修用部品の保有期間について

プラス コピーボードの補修用部品は、製造終了後 5 年間を目安に保有しております。

PLUS 電子黒板製品対象「長期使用電子黒板点検パック（有料）」のご案内

電子黒板製品には、標準的な条件のもと使用した場合に安全上の支障が発生することのない期間として「設計上の標準使用期間」を設けておりますが、この期間を大幅に超えて継続してお使いいただく場合は、経年劣化が懸念される部品の点検を行う「長期使用電子黒板点検パック（有料）」を受けていただきますようお願いいたします。

注）「設計上の標準使用期間」は、無償保証期間とは異なります。（本製品の設計上の標準使用期間は5年です。）

「長期使用電子黒板点検パック（有料）」に関するご相談、詳しい内容のご説明は右記までお問い合わせください。　フリーダイヤル **0120-431-859**

点検パック作業内容　点検作業料/ **16,500円**（税込）　▶　各部の安全点検を実施します。（部品交換なし）

点検パック対象モデル　※1993年～2006年に製造された製品

KISS-10/KISS-10W/KISS-10R/KISS-10M/KISS-10PC/KISS-50S/KISS-50N/KISS-10WPP/KISS-10WCP/KISS-10PP/KISS-10CP

グリーン購入法適合商品　グリーン購入法

このマークの付いた商品は、【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】に定められた特定調達品目および判断基準を満たす製品で、グリーン購入法に適合していることを示しています。

注文コードの緑数字は、グリーン購入法対象品目で基準を満たしている商品、黒数字は、グリーン購入法対象品目で基準を満たしていない商品、青数字は、グリーン購入法対象品目外の商品を表しております。

リコール製品を探しています。

発煙のおそれがある電子黒板/ボードファックス製品（1997年～2001年製）

対象モデル:KISS-10/10W/10WPP/10WCP/10R/10M/10PP/10CP/50S/50N/10PC

上記モデルをお使いの方は、下記ホームページで対象製品や点検の有無を確認の上、万一、点検のお済みでない対象商品がございましたら直ちに使用を中止いただき、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
フリーダイヤル（0120-944-086）

製品に関するお問い合わせ		詳しい情報はこちらでもご案内しています
ビジョンカスタマーセンター フリーダイヤル **TEL 0120-944-086**	フリーダイヤル **FAX 0120-331-859** 受付時間 ： 平日9:00～12:00、13:00～17:30（土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く）携帯電話・PHSからもご利用いただけます	**https://www.plus-vision.com/jp/** オプション・消耗品は直販のWebショップでもお取り扱いがございます **https://shop.plus-vision.com/**

PLUS Stationery Company
プラス（株）ステーショナリーカンパニー ビジョン事業部

⚠ 安全に関するご注意　●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。 ●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。
●搭載プリンタの機種は予告なく変更することがあります。そのため、写真と異なることがあります。 ●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。 ●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ●表示されている価格はメーカー希望小売価格です。配送・設置・施工費等は含みません。

ISO14001　認証取得　プラス（株）ステーショナリーカンパニー

2023年1月作成

© 2023, PLUS Stationery Company　V-029　2301G-6A

■お問い合わせは…

PLUS

ミーティングツール 総合カタログ 2023



2023 年 1 月 17 日

お客様各位

発売中止のお詫びとお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本カタログに掲載しております、2023 年 3 月発売予定の
『**骨伝導ヘッドセット CrewPro**』につきまして、諸般の事情により発売を中止させていただきますことをご連絡申し上げます。

製品名：『骨伝導ヘッドセット CrewPro』
品番：BHS-010WH
注文コード：428-974
本カタログの掲載箇所：ページ 02、06

お客様にはご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。何卒ご了承賜りますようお願いいたします。

敬具

オフィスワーク × テレワーク
ハイブリッドワークの新提案

新時代のサポートツールで オンライン会議 をもっと自由に快適に！

LIVE series －ライブシリーズ－

離れてもコラボレーションを止めない！新時代のミーティングツール。

ライブホワイトボード ▶P.03

ライブライティングパッド ▶P.04

オンライン会議のよくあるお悩み その1			
・カメラに映したホワイトボードや黒板、紙の資料がよく見えない ・リアル組で盛り上がり、リモート組はつい傍観者になってしまう ・会議中の内容が正確に伝えられているかが不安	▶ LIVEシリーズなら…	●まるで同じ空間にいるような感覚で、板書した文字をくっきりと認識。しかも、その場で書いて伝えることで議論を視覚化 ●リアル組とリモート組の情報格差が無くなり、会議が活性化	

オフィスのどこでも気軽に会議に参加できる注目の新アイテムが登場！

スマートAIボード NEW! ▶P.05

骨伝導ヘッドセット CrewPro クループロ NEW! ▶P.06

オンライン会議のよくあるお悩み その2			
・静かな場所がない ・相手の声がよく聞こえない ・会議室が空いていない ・会議室に移動する時間がもったいない	▶ スマートAIボード、骨伝導ヘッドセットCrewPro クループロなら…	●ノイズキャンセリングや骨伝導技術で、賑やかな場所でも相手の声がよく聞こえる ●オフィスのオープンスペースや自席でもオンライン会議に参加可能	

製品Webページ

LIVE シリーズ ライブホワイトボード

スチールタイプ　水性塗装　水性接着剤　粉体塗装　（一部製品を除く）

オンライン会議でも、ホワイトボードに書いた文字や図がPC画面ではっきり見える！

オンライン会議用のアプリなどで手軽に板面に書いた内容を共有できるカメラ一体型ホワイトボード。手で書いた内容を、リモート参加者とリアルタイムで共有できます。

スリムタイプだから移動も簡単！

よくある撮影法

全体を映しているため書かれた内容がよく見えない…

ライブホワイトボードの場合

専用カメラで板面をリアルタイムで撮影。

板面を見やすく自動補正してPC画面にリアルタイムで表示。

リモート環境でも全員が筆記内容をしっかり認識。

PC画面で、筆記時の手の動きまで見えるので、まるで目の前にホワイトボードがあるような感覚で意見や情報をすばやく整理できます。

リモートでの授業にもおすすめ！

USBでパソコンにつなぐだけ！インストール不要で使える専用ソフトウェア。カメラアームを上げたらすぐ使える。

ボード10面分の履歴が残せる

板面の画像コピーを10面まで並列表示でき、履歴を残したままボード10面分の筆記が可能。履歴から板面画像を選んで拡大表示するなど、板書の振り返りも簡単です。



画像データをワンクリックで保存

板書内容は画像データ（JPEG,PDF）で保存可能。会議や授業の終了後に、すぐに共有できます。

ビューモード搭載

リアルミーティングの参加者を高い視点から映すビューモードも搭載。

ライブホワイトボード

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	価格（税込）
カメラ使用時：W560・D402・H1893 カメラ収納時：W560・D402・H1650	W470・H720	7.6	片面スチール：無地	LWB-0507SST	428-727	オープン

●板面:水性塗装鋼板、アルミ、段ボール ●スタンド:スチール ●カメラ部:ABS、アルミ ●付属品:マーカー（黒・赤）、イレーザー（中）、取扱説明書、クイックガイド ●対応 OS：Windows10/11（64bit） ●インターフェース：USB Type-A（ver.2.0 準拠） ●画質：ホワイトボードモード時 解像度 約1240×1900pix、フレームレート 約5fps/ビューモード時 解像度 1280×960pix、フレームレート 15fps

線幅1mm の細字ボードマーカー NEW

アクリルペン先で細かな文字が書ける

428-728 ブラック
428-729 レッド

オープン 包装単位（本）：10/400
●全長：135mm ●外径：φ16mm
●アルコール系インク ●直液式

LINK 詳しくは、裏表紙をご参照ください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

LIVE シリーズ 筆記パッド付書画カメラ ライブライティングパッド

リモート環境でもメモパッドの筆記内容や書類の詳細、立体物の形や素材感まで伝わる！

オンライン会議や授業で「書いて」「見せて」説明ができる筆記パッド付書画カメラです。

本体わずか400gだから持ち運びも簡単！

よくある撮影法

資料などの見せたい部分を相手にうまく見せられない…

ライブライティングパッドの場合

立体物の形状・細かな手の動き・手書きの図やイラストなど、伝えたいことが全員にしっかり伝えられる！



USBでPCと接続。本体のカメラで撮影した映像をオンライン会議アプリの画面共有で、参加者全員がリアルタイムに確認できます。

離れていても、立体物の形・素材感や手元の動作などを、イラストや図を交えて映像でしっかりと伝えることができます。

USBでパソコンにつなぐだけ！インストール不要ですぐ使える。

磁石で書いて磁石で消す！繰り返し使える筆記パッド付

鉛筆のような書き味と色合いの、自然な使用感。繰り返し書き消しができて、筆記面に触れても手を汚しません。



カメラは撮影モードの切り替えが可能

カメラの向きを変更することで、「手元撮影」と「自撮り・周囲撮影」を簡単に切り替えられます。

カタログや資料、教科書なども映せる

カタログ商品の紹介や教科書の大事な項目などを、指し示しながら映せます。



磁性筆記パッド（B6サイズ）

鮮明でなめらかな筆記線を実現します。

LINK 詳細については、P.08をご参照ください。

※本製品の専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方はご使用をお控えください。また、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります。

筆記パッド付書画カメラ ライブライティングパッド

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量kg	品番	注文コード	価格（税込）
外寸：W189・D202・H310 収納時：W189・D300・H65	W181・H127	0.4	LWP-KAB6	428-724	オープン

●本体:ABS、POM、PET ●イレーザー:ABS、マグネット ●ペン:ABS、PP、マグネット ●付属品:専用ペン、専用イレーザー、取扱説明書 ●インターフェース：USBType-A（ver.2.0 準拠） ●画質：解像度 1920×1080pix、フレームレート 30fps

スマート AI ボード NEW!

見る・書く・話す。ハイブリッドワーク時代の会議に必要な全てを提供するオールインワンの電子ボード。

オンライン会議を行うには、モニター、ホワイトボード、スピーカー、マイク、WEBカメラなどのさまざまなツールが必要…

スマートAIボードは、そうしたツールをすべて搭載。これ一台でスムーズにオンライン会議を開始できます。

AIで声の位置を特定して自動で発言者をフォーカス

内蔵された 12 個のマイクが発言者を特定するとともに、4K カメラが発言者をフォーカス。オンライン会議を自然にサポートします。



ノイズキャンセリング機能で周囲の音を遮断

AI を用いた独自のノイズキャンセリング機能で、オープンスペースでも周囲の音を気にせず快適なオンライン会議の環境を提供します。

デジタルペンで画面に書き込みも可能

高精度センサーと処理技術で、筆記を速やかに追跡してディスプレイに反映。ストレスを感じさせない、なめらかな書き心地で板書できます。



トメやハネなどの詳細な表現まで認識し、画面上へ精密に再現します。



手書きの文字やフローチャートをデジタルデータとして認識して変換します。

オンライン会議や、学校の授業や講義、その他、自治体の災害対策などにもおすすめ!

書き込んだ内容を保存して参加者と情報を共有
ミーティング中に書き込んだ内容もデータで保存でき、クラウドなどで情報共有できます。

スマート AI ボード Pro モデル（86 インチ / 65 インチ）

■付属品



専用タッチペン×2本

スマートAIボード Proモデル

品名	品番	注文コード	本体価格(税込)
スマートAIボードP86 iC5セット	SAB-086PRO-iC5SET	428-981	¥2,008,600 (税抜¥1,826,000)
スマートAIボードP86 iC7セット	SAB-086PRO-iC7SET	428-982	¥2,126,300 (税抜¥1,933,000)
スマートAIボードP65 iC5セット	SAB-065PRO-iC5SET	428-983	¥1,282,600 (税抜¥1,166,000)
スマートAIボードP65 iC7セット	SAB-065PRO-iC7SET	428-984	¥1,400,300 (税抜¥1,273,000)

【共通仕様】●画面解像度:最大4K(3840×2160) ●カメラ解像度:4K ●スピーカー内蔵数:4 ●マイク内蔵数:12 ●使用電源:100V～240V (50/60Hz) ●付属品:専用タッチペン2本、LAN ケーブル、電源コード、壁掛け金具(86インチのみ)

骨伝導ヘッドセット CrewPro クループロ NEW! 2023年3月発売予定

いつでもどこでも周囲とのコミュニケーションを閉ざさずにオンライン会議へ参加できるヘッドセット。

骨伝導と単一指向性マイクの組合せにより
にぎやかな環境でもよく聞こえ、クリアに声が届く。
だから、快適にオンライン会議へ参加可能!

一般的なヘッドセットの悩み

●耳を塞がれているので、長時間のオンライン会議は疲れる。
●オンライン会議に没入して周囲の人とのコミュニケーションが閉ざされる。

↓

骨伝導ヘッドセットの強み

●耳を塞がないので疲れにくい
●周囲の声が聞こえるのでコミュニケーションを閉ざさない



耳を塞がないのに聞こえる骨伝導の仕組み

音の振動を骨を通じて聴覚神経に直接届ける「骨伝導」の技術により、鼓膜への負担を抑えつつ、周囲の音も一緒に聞くことができます。



〈通常〉
音の振動を鼓膜を通して内耳を経由し聴覚神経へ音を伝えます。



〈骨伝導〉
骨伝導デバイスは鼓膜を通さずに骨を振動させることで直接聴覚神経に音を届けます。



骨伝導ヘッドセット CrewPro

外形寸法 mm	質量 g	品番	注文コード	価格(税込)
D138・W171・H67	約60	BHS-010WH	428-974	オープン

●本体色:ホワイト ●接続:Bluetooth Ver5.2 ● Bluetooth プロファイル:A2DP/HFP/HSP ●バッテリー:充電式リチウムイオン電池 ●付属品:ポーチ、充電ケーブル (USB Type-C)

単一指向性マイクで小さい声でも相手に届く

単一指向性マイクは周りの音を拾わず、発言者の声だけを拾うので、小さな声でも相手にクリアに届きます。

ワンタッチでマイクのON/OFFを切替

本体のボタン操作で、マイクの ON/OFF をワンタッチで切替可能です。ON (オン) の時に LED がグリーンに点灯します。

Bluetooth接続で快適

Bluetooth接続でケーブルのわずらわしさがなく快適。充電しながら使えるのでとっさの時でも安心です。
※「Bluetooth」は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

スポーツ時にも快適な防水仕様&取り外し可能なマイク

耳を塞がないからジョギング時なども安心です。

boco inside

日本発!骨伝導のパイオニア BoCo製の純骨伝導®Bone Phone®を搭載。
BoCoは骨伝導のパイオニアとして、耳を塞がず音の可能性を広げるearsopenを提唱しています。本製品に搭載されている純骨伝導® Bone Phone® は空気伝導イヤホンや一般的な骨伝導振動子に比べ、インパルス応答の収束が早いため、入力波形に対する動的分解能が高く、音源に忠実な再生ができます。

磁石で書いて、磁石で消す。繰り返して何度でも使える！

クリーンノート Kaiteシリーズ

Kaite シリーズ

紙やインクを使わないから
環境にやさしく経済的！

消しカスが出ないから床などを汚さない
手や服などが汚れない
ニオイがない

その特性から
ISOクラス5（クラス100）の環境下でも使用可能！

粉塵や埃などに対する管理が徹底された精密機器工場や電子機器工場などの高洗浄度のクリーンルームで使用できることが確認されています。

さまざまなニーズにあわせて　　いろんなタイプをご用意！！

磁石で書いて、磁石で消す。その仕組みは…





磁石で書く

微細なマイクロカプセルの中に入っている黒い鉄粉が、ペン先の磁石に引き付けられ、シート上部に移動。これが筆記線になります。

磁石で消す

一般的な裏から消す方式とは異なり、プラスが独自開発した専用イレーザーは表から自由に消すことができます。

オフィス以外にも、さまざまなシーンで活躍！

ご自宅
インクを使っていないからソファに寝転んで使用しても安心。

家庭学習・お絵描き
お子様の学習やお絵描きなどにもおすすめ。

工場
ダストフリーだから精密機器がある空間や食品工場の現場でも重宝。

医療施設
消しカスがなくクリーン。嫌なニオイもなく、患者さんへの説明も快適。

飲食店
キッチン（厨房）・バックヤードの管理も、インクが手や衣服に付着せず安心。

アパレル
インクによる汚れの心配がないから、服飾のデザインルームにも最適。

クリーンノート Kaite2S カイテツーエス

紙に鉛筆で書くような書き心地。繰り返し何度でも使用できる磁性メモパッド。

製品Webページ

自由に気ままに書いて
アイデアやひらめきを逃さない！

×

残したい内容はスマホで
撮影して専用アプリで見やすく保存。

書く　握りやすく自然な書き心地を追求した新開発のペンを付属。

書く（描く）ことが楽しくなる！万年筆スタイルのデザインを採用。

オレンジのガイドラインでペンの向きが一目瞭然。持ち手の三角グリップは自然と最適なポジションをキープできるように設計しています。

消す　広く、細かく、自在に消せるKaite用イレーザー。

広く消したいときは付属のイレーザーで全面をすばやく消去。付属のペンのキャップ先端には、細かい部分を消すのに便利なイレーザーが付いています。



キャップの先端で部分消しが可能。

Kaiteシリーズは、自由に書けて消しカスが出ない。繰り返し使えるからエコで経済的！

消しカスがなく、クリーンで清潔

消しカスが出ないから、ソファに寝転がって書いても衣服や周囲を汚す心配がありません。ペン先を上にしてもスラスラ書けるのでお好みのスタイルでお使いいただけます。

紙・インク・電池を使わず、エコで経済的

消耗品を使用しないため半永久的に（※）何度でも書いたり消したりできる、エコで経済的なメモツールです。

※通常使用に限ります。

残したい内容は専用アプリで保存

残したい内容は、スマホで撮影して専用アプリで見やすく保存できます。

Kaite 無料ダウンロード

ダウンロードはコチラから

Kaite2Sのポイント

アプリ使用時に方眼線を除去

専用アプリを使用すれば筆記面に描いた絵や文字をきれいに補正しつつ、方眼線が自動的に除去できるようになっています。



補正前　補正後

ストラップ穴を左右に設け、壁に水平吊り下げが可能

本体上部に設けた左右のストラップ穴により、壁などに水平に吊り下げができます。また、専用イレーザーとひもでつなぐことも可能です。

※ストラップは付属していません。

専用ケースに入れれば、持ち運びも安心

筆記面を保護するための専用ケースを用意しました。

※専用ケースはオプションです。

ご家庭でもオフィスでも、情報整理やコミュニケーション、予定の管理等に活躍します。

家庭学習に
くり返し何度書いても消耗品が一切ないKaiteは、お子様の算数の計算や漢字の練習などにピッタリです。

伝言板として
「オンライン会議中」や「授業中」と書いてドアノブに吊り下げたり、リビングの壁に掛けて家族の予定を共有したりできます。

オフィスで
会議でのタスクの書き出しや、チーム内のブレストやアイデア整理に大活躍。

※ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、クリーンノート Kaiteのご使用をお控えください。
※専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります。

無地

A4サイズ（外形寸法）　B5サイズ（外形寸法）

方眼（5mm）

A4サイズ（外形寸法）　B5サイズ（外形寸法）

規格	外形寸法 mm	仕様	品番	カラー	注文コード	本体価格（税込）
A4	W211・D3・H297	無地	KA-202P-JP2	ホワイト	428-712	¥4,620（税抜¥4,200）
B5	W183・D3・H257	無地	KA-201P-JP2	ブルー	428-714	¥3,960（税抜¥3,600）
A4	W211・D3・H297	5mm方眼	KA-202G-JP2	ホワイト	428-713	¥4,620（税抜¥4,200）
B5	W183・D3・H257	5mm方眼	KA-201G-JP2	ブルー	428-715	¥3,960（税抜¥3,600）

●有効筆記面寸法：A4＝縦253×横206mm、B5＝縦214×横178mm ●材質：ABS、PET ●付属品：専用ペン 万年筆タイプFP2、専用イレーザーS ●包装単位（個）：1/10/40

品名	仕様	品番	注文コード	本体価格（税込）
Kaite 専用ケース A4サイズ用	オプション	KA-005CA4	428-554	¥1,980（税抜¥1,800）
Kaite 専用ケース B5サイズ用	オプション	KA-005CB5	428-555	¥1,760（税抜¥1,600）

●外形寸法：Kaite 専用ケース A4サイズ用＝W238×D8×H333mm、Kaite 専用ケース　B5サイズ用＝W210×D8×H293mm ●材質：専用ケース＝ポリエステル

クリーンノート Kaite メモタイプ NEW!

PC周辺の空きスペースなどに置きやすい！書いて消せるコンパクトな磁性メモパッド。

製品Webページ

専用ペン（イレーザー付）
イレーザーが付いた専用ペンが付属。ペンは本体に取り付け可能です。

書く
磁石の性質を利用することでインクを使わずに書ける。

消す
ペンに付いているイレーザーを使って手軽に消せる。



ズレにくく、なめらかでやわらかな書き心地

シリコーンパッドの採用で、やわらかな書き心地を実現するとともに、筆記音も静か。デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書くことができます。

水や飲み物で濡れても安心

飲み物を筆記面にこぼしても、キッチン周りで使って濡らしても、書いた文字が消えたりにじんだりしません。汚れても水で軽く流して衛生的に使えます。

薄い、軽い、やわらかい

本体は、薄く、軽く、やわらかいつくりのため、手軽に持ち歩くことができます。

A4×⅓

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量g	仕様	品番	カラー	注文コード	本体価格（税込）
W210・D100・H3.5	W198・H88	64	無地	KM-1021GY	グレー	428-921	¥1,760（税抜¥1,600）
W210・D100・H3.5	W198・H88	64	無地	KM-1021NV	ネイビー	428-922	¥1,760（税抜¥1,600）
W210・D100・H3.5	W198・H88	64	無地	KM-1021PK	ピンク	428-923	¥1,760（税抜¥1,600）

90×90mm

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量g	仕様	品番	カラー	注文コード	本体価格（税込）
W90・D90・H3.5	W78・H78	32	無地	KM-0909GY	グレー	428-924	¥1,100（税抜¥1,000）
W90・D90・H3.5	W78・H78	32	無地	KM-0909NV	ネイビー	428-925	¥1,100（税抜¥1,000）
W90・D90・H3.5	W78・H78	32	無地	KM-0909PK	ピンク	428-926	¥1,100（税抜¥1,000）

【共通仕様】●材質：シリコーンゴム、PET 、ABS 、マグネット ●付属品：イレーザー付き専用ペン、活性化バー ●包装単位（個）1/10/120

クリーンノート Kaite 貼れるタイプ NEW!

製品Webページ

繰り返し書いて消せる。付箋のように貼ってはがせる！サイズが選べる磁性シート。

さまざまな場所に貼り付け可能！※ 水がかかってもOK！

ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。
※機能低下の恐れがあるため直射日光に長時間あてることはお控えください。

Point

使い方は自由！繰り返し使えるから利用シーンが広がる

ちょっとしたメモや行動予定、タスク管理などをシートに書いて、デスクや周囲のパーティション、手帳やPCなどに貼り付けておけます。
※PCの機種により内部の磁石が影響し、筆記内容が薄くなったり消えてしまう場合があります。

冷蔵庫などのキッチンまわりに。水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。

ホワイトボードがない場所でも壁や窓などに貼り付けてミーティングが行えます。

このほか、ワークショップやアクティブラーニングなどにもお使いいただけます。

イレーザー付の専用ペンが付属。

書く
磁石の性質を利用することでインクを使わずに書ける。

消す
ペンに付いているイレーザーを使って手軽に消せる。



サイズ	製品サイズ mm	質量 g	仕様	品 番	注文コード	本体価格（税込）
A4	W210・D297・H1	59	無地	KS-2130	428-927	¥2,750（税抜¥2,500）
A5	W148・D210・H1	33	無地	KS-1521	428-928	¥2,090（税抜¥1,900）
A4×1／3	W100・D210・H1	25	無地	KS-1021	428-929	¥1,430（税抜¥1,300）
ふせんサイズ	W75・D75・H1	12	無地	KS-0707	428-930	¥880（税抜¥800）

●材質：PET、アクリル発泡体、ABS、マグネット ●付属品：イレーザー付き専用ペン、活性化バー
●包装単位（個）：1/10/120

「Kaite」シリーズ専用ペン 付属品・オプション

※こちらの製品は Kaite 2S・メモタイプ・貼れるタイプ共通でお使いいただけます。

万年筆タイプ FP2

KA-505P

ツインタイプS2（中字・太字）

KA-502P

ツインタイプS（細字・中字）

KA-500P

イレーザーS

KA-500E

品名	仕様	品番	注文コード	本体価格（税込）
Kaite 専用ペン 万年筆タイプFP2	Kaite付属	KA-505P	428-716	¥1,320（税抜¥1,200）
Kaite 専用ペン ツインタイプS2	オプション	KA-502P	428-543	¥1,320（税抜¥1,200）
Kaite 専用ペン ツインタイプS	オプション	KA-500P	428-411	¥1,320（税抜¥1,200）
Kaite 専用イレーザー S	オプション	KA-500E	428-412	¥880（税抜¥800）

※ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、クリーンノート Kaiteのご使用をお控えください。
※専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります。

●外形寸法：Kaite専用ペン 万年筆タイプFP2=W116.5×φ10.5mm（キャップ除く）、Kaite専用ペン ツインタイプS2=W136×φ10.5mm（キャップ除く）、Kaite専用ペン ツインタイプS=W138×φ10.5mm（キャップ除く）、Kaite専用 イレーザーS=W68×D24×H32mm ●材質：専用ペン・万年筆タイプ=ABS、PP、マグネット 専用ペン・ツインタイプ共通=アクリル、PP、マグネット イレーザー=ABS、マグネット

残したい内容は、スマホで撮影して専用アプリで見やすく保存できます。

Kaite
ダウンロードはコチラから

専用アプリを無料ダウンロード

Kaiteもクリーンボード クレアも専用アプリで見やすく保存

製品本体に書いて、スマートフォンで撮影するだけ。無料の専用アプリがクリーンボード&ノートシリーズの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存。方眼線もキレイに除去します。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

Clean board
ダウンロードはコチラから



※画面はハメコミ合成です。※App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の商標または登録商標です。※iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

クリーンボード クレア 2 NEW!

製品Webページ

インクを使わないから消しカスが出ない！よりコントラストを高めたシートにリニューアル。

Point

スマートな脚形状とフレームデザイン。

軽量＆キャスター付で移動もラク。
薄型・軽量設計、しかもキャスター付だから移動もラクラク。オフィスのあらゆる場所へお使いいただけます。

通常のホワイトボードよりもエコで経済的!
インク式マーカーを使用しないため、コストの削減にもつながります。

×12か月 =48本

仮に、1か月でマーカー黒2本、赤1本、青1本を消費した場合の年間の消耗品コストは
130円×4本×12か月=6,240円

書く

太く・濃く書ける！ 視認性を高めた新開発のクリーンボード用ペン。



ディスクタイプ
どの角度で持っても、ペン先が必ず垂直になる形状。

消す

すばやく消せる！細かく消せる！各種イレーザー。

付属の専用電動イレーザーは書いた文字を素早くラクに消去でき、先端の突起部を使ってピンポイントで消すこともできます。付属の専用ペンはキャップ部分に簡易のイレーザー付き。広範囲を一気に消せる手動の大判イレーザー（オプション）も新たにラインアップしています。

専用電動イレーザー

手動大判イレーザー
※オプション品となります。

キャップイレーザー

脚付タイプ

CLB2-1209EM-GR

CLB2-1209EM-BE

製品サイズmm	板面有効寸法 mm	質量kg	仕様	品 番	カラー	注文コード	本体価格（税込）
W1386・D512・H1800	W1200・H900	17.8	片面：無地	CLB2-1209EM-GR	グリーン	428-943	¥140,800（税抜¥128,000）
W1386・D512・H1800	W1200・H900	17.8	片面：無地	CLB2-1209EM-BE	ベージュ	428-944	¥140,800（税抜¥128,000）

●付属品：回転式電動イレーザー（単4形乾電池2本使用）・中字用専用ペン 1本 ●脚：スチール、アルミダイキャスト（粉体塗装）●板面：磁性シート（無地）=PET ●芯材：発泡 PVC ●フレーム：アルミ押出材（アルマイト）●パネル：ABS ●コーナー：ABS ●ペントレイ：ABS ●イレーザートレイ：ABS ●キャスター：ストッパー付（全個）＝ナイロン

壁掛けタイプ

CLBK2-1209EM-GR
CLBK2-1209EM-BE

CLBK2-0906EM-OR
CLBK2-0906EM-BE

製品サイズmm	板面有効寸法 mm	質量kg	仕様	品 番	カラー	注文コード	本体価格（税込）
W1386・D90・H906	W1200・H900	5.8	無地壁掛	CLBK2-1209EM-GR	グリーン	428-939	¥96,800（税抜¥88,000）
W1386・D90・H906	W1200・H900	5.8	無地壁掛	CLBK2-1209EM-BE	ベージュ	428-940	¥96,800（税抜¥88,000）
W1086・D90・H606	W900・H600	3.6	無地壁掛	CLBK2-0906EM-OR	オレンジ	428-941	¥66,000（税抜¥60,000）
W1086・D90・H606	W900・H600	3.6	無地壁掛	CLBK2-0906EM-BE	ベージュ	428-942	¥66,000（税抜¥60,000）

●付属品：回転式電動イレーザー（単4形乾電池2本使用）・中字用専用ペン 1本・固定金具（2個）
●板面：磁性シート（無地）=PET ●芯材：発泡 PVC ●フレーム：アルミ押出材（アルマイト）
●パネル：ABS ●コーナー：ABS ●ペントレイ：ABS ●イレーザートレイ：ABS ●固定金具：スチール

「クリーンボード」付属品・オプション

CLB-500EE　CLB-400EH　CLB-600PM　CLB-600PB　CLB-600PT

品名	品番	仕様	注文コード	本体価格（税込）
改 クリーンボード用電動イレーザー	CLB-500EE	回転式（電動）	428-945	¥14,080（税抜¥12,800）
NEW クリーンボード用手動大判イレーザー	CLB-400EH	固定式（手動）	428-949	¥16,280（税抜¥14,800）
改 クリーンボード用ペン 中字用	CLB-600PM	部分消し用キャップ付き	428-946	¥2,200（税抜¥2,000）
改 クリーンボード用ペン 太字用	CLB-600PB	部分消し用キャップ付き	428-947	¥2,200（税抜¥2,000）
改 クリーンボード用ツインペン	CLB-600PT	部分消し用キャップ付き	428-948	¥3,575（税抜¥3,250）

●外形寸法：電動イレーザー=W185×D50×H62mm、手動大判イレーザー=W403×D103×H50mm、ペン 中字用・太字用= W134×φ12mm（キャップ除く）、ツインペン=W169×φ12mm（キャップ除く）●材質：電動イレーザー= ABS、マグネット、フェルト 手動大判イレーザー=アルミ、マグネット、PP、ゴム ペン=アルミ、ABS、マグネット
［電動イレーザー］●使用電池：単4形乾電池2本

「書く」「貼る」「仕切る」

仕事効率とクリエイティブ能力の発揮に役立つ

パーティションホワイトボード

ホワイトボードをもっと身近に。

オフィス環境のオープン化が進み、手軽にミーティングが行える空間が求められています。そこで活躍するのが『パーティションホワイトボード』。サッと空間を仕切って、ふっと浮かんだアイデアもすぐにメモ。オフィスのあらゆる場所が、ミーティングスペースに早変わりします。



パーティションホワイトボード ブラックフレームシリーズ キャスター付タイプ

製品Webページ

ホワイトボードと木目調ボードに黒のフレームを施したシャープなデザイン。オフィス空間をおしゃれに演出します。

両面ホワイトボード仕様には、「キャスター付タイプ」と「くの字脚タイプ」の2種類があります。

※木目調ボードは「キャスター付タイプ」のみとなります。

ブラックフレームシリーズの特長



座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状

縦長形状のホワイトボードなので座ったままでも書き込みしやすくミーティングがスムーズに進行。マグネットトレイの位置も自由に変更できます。



ホワイトボードとして書き込みにも対応

両面木目調ボードタイプの板面も、もちろん書き込みが可能。特殊なマーカーは必要なく、通常のホワイトボードマーカーでご利用いただけます。

グレード感を高めるシボ塗装

フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。

重ねてコンパクトに収納可能

（キャスター付タイプのみ）

パシャボ機能対応製品

板書のデータ保存も手軽に行うことができます。

※両面木目調ボードタイプは対応していません。

LINK7 詳細については、P.25をご参照ください。

キャスター付で移動もレイアウト変更もラクラク！

キャスター付だから、移動もレイアウト変更も自由自在。可変性に優れた空間が新たなアイデアを生み、コミュニケーションを活性化します。

キャスター付タイプ 両面ホワイトボード

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

WBC-S1218DSK-BK

WBC-S0918DSK-BK

H1840（キャスタータイプのみ）

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格（税込）
W1250・D560・H1840	W1176・H1643	15	両面スチール：無地／無地	WBC-S1218DSK-BK	428-055	¥60,720（税抜¥55,200）
W950・D560・H1840	W876・H1643	11.0	両面スチール：無地／無地	WBC-S0918DSK-BK	428-054	¥50,160（税抜¥45,600）

【共通仕様】●脚：スチール（粉体塗装）●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地）●芯材：段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●トレイ：ABSマグネット式 ●キャスター：ストッパー付（対角２個） ●付属品：マグネット付トレイ（1 個）、マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（大）

キャスター付タイプ 両面木目調ボード

水性接着剤 粉体塗装

WBC-0918MMK-D1

H1840（キャスタータイプのみ）

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格（税込）
W950・D560・H1840	W876・H1643	12.8	両面スチール：木目印刷鋼板	WBC-0918MMK-D1	428-477	¥49,500（税抜¥45,000）

●脚：スチール（粉体塗装）●板面：木目印刷鋼板（両面スチール）●芯材：段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●トレイ：ABSマグネット式 ●キャスター：ストッパー付（対角２個） ●付属品：マグネット付トレイ（幅 350mm 1 個）、マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（大）

※両面木目調タイプは水性塗装鋼板ではありません。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

パーティションホワイトボード ブラックフレームシリーズ くの字脚タイプ NEW!

製品Webページ

ブラックフレーム本体の基本性能はそのままに、「くの字脚」タイプが登場！つまずきにくく、医療・介護施設、学習塾などにおすすめです。

キャスターがないから足元がすっきり！

キャスター付タイプのホワイトボードは移動がラクだけれどつまずく危険性が…

厚さ約11mm（※）のくの字脚をボードの内側に向けてデザインすることで、足元のでっぱりを極力なくしました。

※クッションの厚さは含みません。



ボード面の特徴はキャスター付タイプと同様です。

さまざまなレイアウトが可能！

横並び（0°）から直角（90°）までお好みの角度で並べられるので、レイアウトのバリエーションが広がります。（下記はレイアウトの一例）



ボード同士をくっつけた際にも隙間ができません。



90°までのどの角度でもレイアウト可能。



〈ご注意〉
キャスター付タイプ（左）と並べると、段差が生じます。

くの字脚タイプ 両面ホワイトボード

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

WBC-S1218DSRF-BK

WBC-S0918DSRF-BK

H1780

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格（税込）
W1243・D470・H1780	W1176・H1643	20.8	両面スチール：無地/無地	WBC-S1218DSRF-BK	428-964	¥80,300（税抜¥73,000）
W943・D470・H1780	W876・H1643	16.8	両面スチール：無地/無地	WBC-S0918DSRF-BK	428-963	¥66,000（税抜¥60,000）

●脚：スチール（粉体塗装） ●板面：水性塗装鋼板（両面スチール / 無地） ●芯材：段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●トレイ:ABS マグネット式 ●付属品:マグネット付トレイ（1個）、マーカー（黒・赤 各 1 本）、イレーザー（大）

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

パーティションホワイトボード 連結タイプ（3連・2連・1連）

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

「しっかり」も、「ゆるく」も。

空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせをしたいときなど、シーンにあわせた使い方が可能。シックな配色で、様々なオフィス空間にマッチします。

片面掲示板タイプが新たに加わりました。

片面はホワイトボード、片面は掲示板として使用可能。3連・2連は、ホワイトボード面と掲示板面を交互に連結しての使用も可能です。



掲示面は、マグネットとピンの両方に対応。

※掲示面でのマグネット使用の際のご注意については、P.18下部をご参照ください。

ワイドにたっぷり書き込めるすき間のない連結タイプ。

ボードがすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。





端のキャスターは1つなので並べて使うときも隙間ができません。

移動も収納も「ラクラク」。

使用したいときにすぐ移動できるキャスター付。
簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。（スタッキング可）

展開・収納の形式（3連）



グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

両面ホワイトボードタイプ

3連

PWJ-2718DSK

2連

PWJ-1818DSK

1連

PWJ-0918DSK-C

H1800（キャスタータイプのみ）

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	注文コード	本体価格（税込）
3連	W2724・D589・H1790	W2456（3面合計）・H1643	30.0	PWJ-2718DSK	428-194	￥163,900（税抜¥149,000）
2連	W1844・D589・H1790	W1666（2面合計）・H1643	21.0	PWJ-1818DSK	428-193	￥112,200（税抜¥102,000）
1連	W964・D589・H1790	W876・H1643	12.8	PWJ-0918DSK-C	428-197	￥60,500（税抜¥55,000）

H1500（キャスタータイプのみ）

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	注文コード	本体価格（税込）
3連	W2724・D589・H1500	W2456（3面合計）・H1353	26.0	PWJ-2715DSK	428-192	￥152,900（税抜¥139,000）
2連	W1844・D589・H1500	W1666（2面合計）・H1353	18.5	PWJ-1815DSK	428-191	￥103,400（税抜¥94,000）
1連	W964・D589・H1500	W876・H1353	11.2	PWJ-0915DSK-C	428-195	￥53,900（税抜¥49,000）

［共通仕様］●脚：アルミダイキャスト（粉体塗装）●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地）●芯材：段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●トレイ：ABS マグネット式 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付全個）●付属品：マグネット付トレイ（1 個）、マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（大）

片面掲示板タイプ

3連



PWJ-2718BSK

2連

PWJ-1818BSK

1連

PWJ-0918BSK-C

H1800（キャスタータイプのみ）

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	掲示面カラー	注文コード	本体価格（税込）
3連	W2724・D589・H1790	W2456（3面合計）・H1643	50.0	PWJ-2718BSK	ネイビーブルー	428-383	￥229,900（税抜¥209,000）
2連	W1844・D589・H1790	W1666（2面合計）・H1643	35.0	PWJ-1818BSK		428-382	￥158,400（税抜¥144,000）
1連	W964・D589・H1790	W876・H1643	20.6	PWJ-0918BSK-C		428-387	￥86,900（税抜¥79,000）

H1500（キャスタータイプのみ）

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	掲示面カラー	注文コード	本体価格（税込）
3連	W2724・D589・H1500	W2456（3面合計）・H1353	43.0	PWJ-2715BSK	ネイビーブルー	428-380	￥213,400（税抜¥194,000）
2連	W1844・D589・H1500	W1666（2面合計）・H1353	30.0	PWJ-1815BSK		428-379	￥145,200（税抜¥132,000）
1連	W964・D589・H1500	W876・H1353	17.7	PWJ-0915BSK-C		428-384	￥77,000（税抜¥70,000）

［共通仕様］●脚：アルミダイキャスト（粉体塗装）●板面：片面＝水性塗装鋼板（スチール／無地）、片面＝クロス（ポリエステル）●芯材：スチール、段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●トレイ：ABS マグネット式 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付全個）●付属品：マグネット付トレイ（1 個）、マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（大）

製品Webページ

パーティションホワイトボード 片面掲示板タイプ

オフィスの多彩なミーティングスペースに対応できる、片面が掲示板のパーティションホワイトボード。

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、
効率よくスマートに空間を仕切ることができます。

Point

掲示面は、マグネットとピンの両方に対応。

片面はパーティションに、片面はホワイトボードとして。

ミーティングスペースを自由にレイアウトしたい方に、便利にお使いいただけます。

※掲示面でのマグネット使用の際のご注意については、ページ下部をご参照ください。



KWC-0915BSA-GR　　KWC-1215BSK-GY

H1500（アジャスタータイプ）

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	掲示面カラー	注文コード	本体価格（税込）
W1207・D490・H1500	W1133・H1386	19.0	KWC-1215BSA-GR	グリーン	428-049	￥55,000（税抜¥50,000）
W907・D490・H1500	W833・H1386	14.5	KWC-0915BSA-GR		428-048	￥48,400（税抜¥44,000）
W1207・D490・H1500	W1133・H1386	19.0	KWC-1215BSA-GY	グレー	428-045	￥55,000（税抜¥50,000）
W907・D490・H1500	W833・H1386	14.5	KWC-0915BSA-GY		428-044	￥48,400（税抜¥44,000）

H1540（キャスタータイプ）

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	掲示面カラー	注文コード	本体価格（税込）
W1207・D490・H1540	W1133・H1386	19.0	KWC-1215BSK-GR	グリーン	428-047	￥55,000（税抜¥50,000）
W907・D490・H1540	W833・H1386	14.5	KWC-0915BSK-GR		428-046	￥48,400（税抜¥44,000）
W1207・D490・H1540	W133・H1386	19.0	KWC-1215BSK-GY	グレー	428-043	￥55,000（税抜¥50,000）
W907・D490・H1540	W833・H1386	14.5	KWC-0915BSK-GY		428-042	￥48,400（税抜¥44,000）

［共通仕様］●脚：スチール（粉体塗装）●板面：片面＝水性塗装鋼板（スチール／無地）、片面＝クロス（ポリエステル）●芯材：スチール、段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●トレイ：ABS マグネット式 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付対角 2 個）●アジャスター：高さ調整付 ●付属品：マグネット付トレイ（1個）

掲示面でのマグネット使用の際のご注意
（連結タイプ・片面掲示板タイプ 共通）

※マグネット利用としては、A4コピー用紙1枚～2枚程度とめられるくらいを目安にお考えください。 ※マグネットクリップ等自重の重いマグネットは使用できません。
※マグネットトレイは掲示面には使用できません。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

パーティションホワイトボード ALKU ホワイトボードタイプ

突然の打ち合わせにも対応。オフィスのあらゆる場所に連れ出したくなるホワイトボード。

水性塗装　水性接着剤　粉体塗装

一般的なホワイトボードとは一線を画した、高いデザイン性。

可搬性の高い脚形状とデザイン性を兼ね備えたホワイトボード。オープンミーティングスペースの活用を広げることで、個室会議室利用の低減に貢献します。

ファミレスブースにも。

ファミレスブースの前に配置すれば、ブースの外からの視線をほどよく遮りながら、ミーティングの内容やアイデアの書き込みが可能です。

Point

脚形状は2タイプ。

Type-Bならフレキシブル&コンパクト



脚が本体の内側にあるので、最大140度まで角度を付けて配置できます。



本体前後で脚の位置が違うので、垂直にスタッキング収納できます。

Type-A

ALK-0912DSK-NV

ALK-0912DSK-LG

H1800（キャスタータイプのみ）

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	フレームカラー	注文コード	本体価格（税込）
W956·D572·H1800	W876·H1176	10.7	ALK-0912DSK-NV	ネイビーブルー	428-245	¥56,100（税抜¥51,000）
			ALK-0912DSK-LG	ライトグレー	428-246	¥56,100（税抜¥51,000）

●脚：アルミダイキャスト（粉体塗装）●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地）●芯材：段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●トレイ：ABS マグネット式 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付全個）
●付属品：マグネット付トレイ（1個）、マーカー（黒、赤 各1本）、イレーザー（大）

Type-B

ALKB-0912DSK-NV

ALKB-0912DSK-LG

H1800（キャスタータイプのみ）

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	フレームカラー	注文コード	本体価格（税込）
W943·D573·H1800	W876·H1176	10.9	ALKB-0912DSK-NV	ネイビー	428-631	¥56,100（税抜¥51,000）
			ALKB-0912DSK-LG	ライトグレー	428-632	¥56,100（税抜¥51,000）

●脚：アルミダイキャスト（粉体塗装）●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地）●芯材：段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●トレイ：ABS マグネット式 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付全個）
●付属品：マグネット付トレイ（1個）、マーカー（黒・赤 各1本）、イレーザー（大）

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

パーティションホワイトボード ALKU 透明アクリルタイプ

ハードコート加工でアルコール除菌が可能に！ オフィスの飛沫感染防止に便利な脚付き透明アクリルパーティション。

粉体塗装

※トレイはオプションです。

板面は透明度が高く高級感のあるアクリル製。

デスクやミーティングテーブルの間に設置しても暗くならず、圧迫感も与えません。キャスター付なので手軽に移動でき、レイアウトも思いのままです。

PLUSの透明アクリルボードは、ここが違う！

アルコール除菌可能！

ハードコート加工のアクリル板面だから、アルコール除菌が可能！
しっかり除菌でき、安心・安全に長くご使用いただけます。
※ハードコートをしていない一般的なアクリルボードはアルコール除菌に対応していません。

市販のアルコール除菌液をご使用いただけます。

直接アルコールを吹きつけるとアクリル板面を傷めることがありますので、消毒用アルコールを使用する際は、きれいな布にしみこませてご使用ください。

アルコールに強いので、一般的なホワイトボードマーカーを使用できます!

ハードコート加工を施したことで、一般的なアルコール系ホワイトボードマーカーでも筆記が可能になりました。

本製品は一般的なスチール製ホワイトボードよりも書き消し性に優れています。

ALKB-0912AAK-NV

ALKB-0912AAK-LG

H1800（キャスタータイプのみ）

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	フレームカラー	注文コード	本体価格（税込）
W943·D573·H1800	W876·H1176	12.4	ALKB-0912AAK-NV	ネイビー	428-618	¥84,480（税抜¥76,800）
			ALKB-0912AAK-LG	ライトグレー	428-619	¥84,480（税抜¥76,800）

●脚：アルミダイキャスト（粉体塗装）●板面：アクリル（ハードコート加工／透明）●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装）●キャスター：ナイロン（ストッパー付全個）※トレイ、マーカー、イレーザーは付属していません。

オプション　ALKU 透明タイプ用トレイセット

ALKU 透明アクリルタイプに取付可能なトレイとマーカー（黒・赤 各1本）、イレーザー（大）をセットにしました。

品名	品番	注文コード	本体価格（税込）
ALKU 透明タイプ用トレイセット	ALKB-ACRYL-TRAY	428-633	¥5,280（税抜¥4,800）

トレイ
●材質：スチール（粉体塗装）●外形寸法：W620×D66×H6.5mm ●質量：350g

イレーザー（大）

マーカー（黒・赤 各1本）

※製造番号 200817-200907 の ALKU 透明アクリルタイプには「ALKU 透明タイプ用トレイセット（オプション）」の取り付けはできません。（製造番号は本体下部のシールに記載してあります。）

ホワイトボード LB2 シリーズ エルビー2 シリーズ

すっきりとした美しいシルエット、さまざまなオフィス空間にあうデザインとバリエーション。

Point

シャープで洗練された印象を与えるすっきりと美しいシルエット。

両サイドの脚が板面の上部と揃う、一体感のあるデザイン。すっきりとしたシルエットで、さまざまなオフィス空間にフィットします。

設置場所や使用シーンにあわせて選べる脚付タイプと壁掛けタイプ。

多彩な用途やスタイルに対応できる脚付タイプと壁掛けタイプを豊富にラインアップ。さまざまなミーティングシーンをサポートします。



美しさをキープする板面仕様。

板面仕様は、耐久性と消去性に優れたニッケルホーロータイプを採用しています。

Function

便利なマグネット対応

板面は両面ともマグネットの使用が可能。
資料やポスター等の掲示に便利です。

ホワイトボード板面サイズ一覧　LB2シリーズ　P.22～P.24

横向き



縦向き



A 3×6型(1800×900mm)
B 3×4型(1200×900mm)
D 2×3型(900×600mm)
E 1×3型(600×450mm)
F 4×3型(900×1200mm)
G 3×2型(600×900mm)

ワンタッチで操作できるセンターストッパー

板面下部中央にワンタッチ式のストッパーを装備。板面をくるっと簡単に回転できるので、両面が使いやすくなります。

ホワイトボード板面の回転方法

①板面下の板面ストッパーを押し下げます。
②このまま、板面ストッパーの位置までホワイトボード板面をゆっくり回転させます。
③指を離すと、ホワイトボード板面が固定されます。



強度・走行性に優れた脚構造

強靭な脚構造により、優れた走行性と高い安定感を実現。使用時はもちろん、移動時の揺れも抑制します。また、キャスターにはストッパーが付いているため、しっかりと固定できます。

清潔さをキープする粉受

板面の横幅をカバーする粉受を標準装備。ホワイトボードマーカーの消しカスが床に落ちにくく、クリーンなオフィスをキープします。マーカーやイレーザーを置いておくのにも便利です。

壁掛け用金具

壁掛けの金具が内向きに付いているためボード本体から金具が飛び出さず、外観がすっきりしています。



カチッと取り付ける粉受

壁掛けタイプの粉受は、カチッと取り付ける後付け式。粉受後面の突起を板面下部のスリットにはめ込むだけで簡単に設置でき、ホワイトボードマーカーの消しカスによる床面の汚れを防ぎます。

すぐに使える付属品付

LB2 シリーズと相性の良い専用イレーザーと専用マーカーを付属。

※1 中字マーカー黒・赤×各1、イレーザー(大)×1
※2 細字マーカー(1mm)黒・赤×各1、イレーザー(中)×1

LINK 付属品・消耗品のご購入は、裏表紙をご参照ください。

※付属品は、商品により異なります。　※ボード面の書き消し性を保つため、付属イレーザー、付属マーカーをご使用ください。　※付属品以外のマーカーやイレーザーを使用した場合、板面が汚れ、消えにくくなることがありますのでご注意ください。
※ボード面のお手入れは固くしぼった濡れた布で拭いてください。　※付属品は急な仕様変更が行われる可能性があります。

【共通仕様】●脚:アルミおよびスチールパイプ(粉体塗装) ●板面:ニッケルホーロー板(ニッケルホーロータイプ) ●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装) ●粉受／脚付タイプ:アルミ押出し材(粉体塗装)、壁掛けタイプ:ABS樹脂(はめ込み式) ●コーナー:ABS樹脂 ●キャスター:ナイロン(ストッパー付全個)

ホワイトボード LB2 シリーズ(脚付タイプ) エルビー2 シリーズ

ニッケルホーロータイプ　粉体塗装

製品Webページ

脚付(両面)タイプ

LB2-360DHAG



LB2-340DHAG

3×6型　製品サイズ:W1946×D594×H1800mm／板面有効寸法:W1758×H858mm／質量:24.0kg

仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
両面:無地／暗線	※1	LB2-360DHAG	423-831	￥133,177(税抜¥121,070)
両面:無地	※1	LB2-360DHA	423-835	￥122,320(税抜¥111,200)

3×4型　製品サイズ:W1346×D594×H1800mm／板面有効寸法:W1158×H858mm／質量:18.0kg

仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
両面:無地／暗線	※1	LB2-340DHAG	423-833	￥111,320(税抜¥101,200)
両面:無地	※1	LB2-340DHA	423-837	￥103,477(税抜¥94,070)

脚付固定式(片面)タイプ

LB2-360SHA

LB2-340SHA

3×6型　製品サイズ:W1946×D594×H1800mm／板面有効寸法:W1758×H858mm／質量:21.0kg

仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
片面:無地	※1	LB2-360SHA	423-843	￥104,742(税抜¥95,220)

3×4型　製品サイズ:W1346×D594×H1800mm／板面有効寸法:W1158×H858mm／質量:17.0kg

仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
片面:無地	※1	LB2-340SHA	423-845	￥84,117(税抜¥76,470)

脚付(両面)タイプ 罫引きフォーマット

月予定表　横罫

LB2-360DHAT

LB2-360DHAT



LB2-340DHAT

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1946・D594・H1800	W1758・H858	24.0	両面:無地／月予定	※1	LB2-360DHAT	423-839	￥133,452(税抜¥121,320)
W1346・D594・H1800	W1158・H858	18.0	両面:無地／月予定	※1	LB2-340DHAT	423-841	￥111,826(税抜¥101,660)

脚付(両面)スリムタイプ

デスクサイドやフリースペースのような狭いスペースでも邪魔にならないスリムサイズ。
会議室ではない新たなミーティングスペースを創出します。ボディは空間に溶けこむホワイトカラーです。

両面タイプ:LB2-430DHA

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1046・D594・H1800	W858・H1158	17.0	スリムタイプ	※1	LB2-430DHA	423-847	￥102,212(税抜¥92,920)

ニッケルホーロータイプについて

ニッケルホーロータイプは特殊鋼板にニッケル処理を施し表面をホーローで仕上げています。錆やアルコール、ひっかき傷などに強く、耐久性に優れています。ガラスコーティングされた表面は平滑性が高いため文字が鮮明で見えやすく、マーカーの書き味も滑らかです。消去性も高いので美しい状態を長期間保つことができます。



【ニッケルホーロー板断面図】

プロジェクター投影対応タイプ

プロジェクタースクリーンにもなるホワイトボード。投影時の反射をおさえた見やすい板面。さらにマーカーの書き込みも併用できます。マーカーは付属のイレーザーもしくは水拭きで消去できます。
※通常のホワイトボードよりも消去性は劣ります。書いた後はすぐに消してください。
長時間放置すると消えにくくなります。



投影対応板面はプロジェクター投影しても書き込みができます。※画像はハメコミ合成です。

付属のイレーザーで消去できます。



LB2-360PHA　LB2-340PHA

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1946・D594・H1800	W1758・H858	24.0	投影対応タイプ 裏面:無地	※1	LB2-360PHA	428-546	¥154,330(税抜¥140,300)
W1346・D594・H1800	W1158・H858	18.0	投影対応タイプ 裏面:無地	※1	LB2-340PHA	428-545	¥137,885(税抜¥125,350)

製品Webページ

ホワイトボード LB2 シリーズ（壁掛けタイプ）

ニッケルホーロータイプ　粉体塗装

無地

LB2-360SHW

LB2-340SHW

LB2-230SHW

LB2-130SHW

LB2-430SHW

LB2-320SHW

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1800・D65・H900	W1771・H871	10.0	無地壁掛	※1	LB2-360SHW	423-865	¥52,965 (税抜¥48,150)
W1200・D65・H900	W1171・H871	7.2	無地壁掛	※1	LB2-340SHW	423-866	¥38,610 (税抜¥35,100)
W900・D65・H600	W871・H571	3.5	無地壁掛	※2	LB2-230SHW	423-867	¥20,350 (税抜¥18,500)
W600・D65・H450	W571・H421	1.9	無地壁掛	※2	LB2-130SHW	423-868	¥11,770 (税抜¥10,700)
W900・D65・H1200	W871・H1171	7.2	無地壁掛	※1	LB2-430SHW	423-869	¥38,544 (税抜¥35,040)
W600・D65・H900	W571・H871	3.5	無地壁掛	※2	LB2-320SHW	423-870	¥20,328 (税抜¥18,480)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

月予定表　横罫

LB2-360SHWT

LB2-340SHWT

LB2-230SHWT

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1800・D65・H900	W1771・H871	10.0	月予定	※1	LB2-360SHWT	423-871	¥67,540 (税抜¥61,400)
W1200・D65・H900	W1171・H871	7.2	月予定	※1	LB2-340SHWT	423-872	¥45,870 (税抜¥41,700)
W900・D65・H600	W871・H571	3.5	月予定	※2	LB2-230SHWT	423-873	¥23,430 (税抜¥21,300)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

行動予定表　横罫

LB2-130SHWK

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W600・D65・H450	W571・H421	1.9	行動予定	※2	LB2-130SHWK	423-874	¥14,520(税抜¥13,200)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

ホワイトボード PWT シリーズ（脚付タイプ）

スチールタイプ　水性塗装　水性接着剤　粉体塗装

スチール脚付（両面）タイプ

PWT-1809DSJT　PWT-1209DSJT

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品 番	注文コード	本体価格 (税込)
W1907・D562・H1800	W1758・H858	15.4	両面:無地	PWT-1809DSJT	428-418	¥44,880 (税抜¥40,800)
W1307・D562・H1800	W1167・H867	10.2	両面:無地	PWT-1209DSJT	428-417	¥41,580 (税抜¥37,800)

スチール脚付（片面）タイプ

PWT-1809SST　PWT-1209SST

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品 番	注文コード	本体価格 (税込)
W1867・D562・H1800	W1758・H858	15.4	片面:無地	PWT-1809SST	428-416	¥39,380 (税抜¥35,800)
W1267・D562・H1800	W1167・H867	10.2	片面:無地	PWT-1209SST	428-415	¥37,180 (税抜¥33,800)

【共通仕様】 ●脚：スチール（粉体塗装）●板面：水性塗装鋼板（スチール／無地）●芯材：段ボール●フレーム・粉受：アルミ押出し材（粉体塗装）●コーナー：ABS 樹脂●キャスター：ナイロン（ストッパー付対角２個）●付属品：マーカー（黒・赤各１本）、イレーザー（大）

製品Webページ

ホワイトボード PWK シリーズ（壁掛けタイプ）

スチールタイプ　水性塗装　水性接着剤　粉体塗装

無地



PWK-1209SS



PWK-0906SS

PWK-0604SS

PWK-0403SS

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品 番	注文コード	本体価格 (税込)
W1204・D65・H904	W1170・H870	4.8	無地壁掛	PWK-1209SS	428-410	¥21,560 (税抜¥19,600)
W904・D65・H604	W870・H570	2.14	無地壁掛	PWK-0906SS	428-170	¥10,780 (税抜¥9,800)
W604・D65・H454	W570・H420	1.17	無地壁掛	PWK-0604SS	428-169	¥7,480 (税抜¥6,800)
W454・D65・H304	W420・H270	0.65	無地壁掛	PWK-0403SS	428-168	¥6,820 (税抜¥6,200)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

罫引き



PWK-0906SST

PWK-0604SST

PWK-0906SSC

PWK-0604SSC

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品 番	注文コード	本体価格 (税込)
W904・D65・H604	W870・H570	2.3	月予定	PWK-0906SST	428-408	¥12,980 (税抜¥11,800)
W604・D65・H454	W570・H420	1.17	月予定	PWK-0604SST	428-406	¥8,690 (税抜¥7,900)
W904・D65・H604	W870・H570	2.3	カレンダー	PWK-0906SSC	428-409	¥12,980 (税抜¥11,800)
W604・D65・H454	W570・H420	1.17	カレンダー	PWK-0604SSC	428-407	¥8,690 (税抜¥7,900)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

【共通仕様】 ●板面：水性塗装鋼板（スチール／無地）●芯材：段ボール●フレーム：アルミ押出し材（粉体塗装）●コーナー：ABS 樹脂●付属品：ペントレイ（はめ込み式）・イレーザー（小）・マーカー黒１本・吊り金具（２個）

プラスのスチール鋼板ホワイトボードの特長

特長 ①　板面の消去性能向上の工夫をしています。

水性塗料の塗膜に
平滑性　と　硬度を高める
工夫を施し、
消去性能を向上させていますので、
長くお使いいただけます。

特長 ②　VOC(※)排出抑制に配慮した「環境に優しい」ホワイトボードです。

水性塗装　板面塗装に有機溶剤を使わない**水性塗料**を使用。

水性接着剤　接着剤にも有機溶剤を使用しない**水性接着剤**を使用。

粉体塗装　板面アルミフレームも有機溶剤を含まない**粉体塗装**。

(※)VOC:大気汚染の原因となる揮発性有機化合物

PASHABO

ボード内容をデータ化して保存・管理・共有できる、スマートフォン対応ホワイトボード

WEB パシャボの基本機能やテンプレートシート、使い方などの詳細をWebでご覧いただけます。
https://www.plus-vision.com/jp/

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
専用アプリ無料ダウンロード

Point 1 専用アプリで、スマートフォンに簡単に取り込み

「パシャボ」に書いて、スマートフォンで撮影するだけ。無料の専用アプリがボード面のマーカーを認識し、斜めの画像も自動補正して見やすく保存。会議の議事録を書き写す手間を解消し、板書内容を会議ごとにわかりやすく管理できます。

※専用アプリ「パシャボ(PASHABO)」はApp Store、Google Playからダウンロードが必要です。
※iOS9.0以上、Android6.0以上に対応しています。



※板書内容のみを鮮明にデータ化

Point 2 タイトルやメンバーも、決められたフォーマットで記録

タイトルや日付、メンバー、場所、重要度などを書き込める、マグネットタイプの専用テンプレートをボードに貼り付ければ、専用アプリ上で板書内容とテンプレート項目を見やすく並べ替えて表示します。議事録フォーマットの統一、目的の議事録検索に便利です。

※PLUSのロゴははがさないでください。



製品Webページ

ホワイトボード PASHABO パシャボ

脚付と壁掛け、ニーズにあわせて選べる「パシャボ」充実のラインアップ。

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装
スチールタイプ 共通

脚付ホワイトボード (板面マグネット)

SWB-1809HD　SWB-1209HD

ホーロー〈脚付〉両面タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1906・D562・H1808	W1758・H858	21.3	SWB-1809HD	428-184	¥81,180(税抜¥73,800)
W1306・D562・H1808	W1158・H858	16.0	SWB-1209HD	428-183	¥72,380(税抜¥65,800)

●材質:板面=ニッケルホーロー板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS ●キャスター:ナイロン(ストッパー付対角2個)

スチール〈脚付〉両面タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1906・D562・H1808	W1758・H858	19.1	SWB-1809SD	428-182	¥49,280(税抜¥44,800)
W1306・D562・H1808	W1158・H858	14.3	SWB-1209SD	428-181	¥45,980(税抜¥41,800)

●材質:板面=水性塗装鋼板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS ●キャスター:ナイロン(ストッパー付対角2個)

【共通仕様】●付属品:粉受け、マーカー(黒、赤)、イレーザー・大(メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)

壁掛けホワイトボード (板面マグネット)

SWB-1809SW　SWB-1209SW

粉受

吊り金具

スチール〈壁掛け〉タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1800・D20・H900	W1771・H871	10.7	SWB-1809SW	428-186	¥26,180(税抜¥23,800)
W1200・D20・H900	W1171・H871	7.1	SWB-1209SW	428-185	¥23,980(税抜¥21,800)

●材質:板面=水性塗装鋼板、フレーム=アルミ、フレーム四隅=ABS、粉受=ABS(はめ込み式)
●付属品:マーカー(黒、赤)、イレーザー・中(メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)
※壁掛けタイプに壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

『パシャボ』オプション

専用マーカー

423-283 ブラック　423-284 レッド
423-285 ブルー　423-286 グリーン
1本 ¥143(税抜¥130)

●全長:132mm ●直径:φ17.3mm ●中綿式
●アルコール系インク ●包装単位(本):10/120/480
※ボード面への書き込み後、時間が経過すると消えにくくなることがありますのでご注意ください。

専用テンプレートシート

SWB-TS-423352　423-352　¥3,300(税抜¥3,000)
●外形寸法:W1032×D1×H80mm ●素材:PETフィルム、マグネットシートタイプ

ボードイレーザー・大

ER-44369　44-369
¥792(税抜¥720)

●外形寸法:W147×D47×H45mm
●材質:ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ2個入り

ボードイレーザー・中

ER-423542　423-542
¥638(税抜¥580)

●外形寸法:W120×D43×H24mm
●材質:ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ3個入り

ボードイレーザー替スポンジ(10個セット)

44-698
¥1,320(税抜¥1,200)
ER-44369用の替スポンジです。

ボードイレーザー替スポンジ(中)(10個セット)

PV-RS-S　423-621
¥1,056(税抜¥960)
ER-423542用の替スポンジです。

グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色

案内板 PWG タイプ

スチールタイプ

薄くてスッキリ、デザイン性の高い案内板。ボードマーカーで書けます。

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

製品Webページ

両面ホワイトボードタイプ

PWG-0514DSK　PWG-0314DSK　PWG-0512DSK　PWG-0312DSK

H1400(キャスタータイプのみ)

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W515・D390・H1400	W450・H888	4.8	PWG-0514DSK	428-074	¥30,360(税抜¥27,600)
W365・D390・H1400	W300・H888	4.0	PWG-0314DSK	428-073	¥26,400(税抜¥24,000)

H1200(キャスタータイプのみ)

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W515・D390・H1200	W450・H888	4.6	PWG-0512DSK	428-393	¥28,600(税抜¥26,000)
W365・D390・H1200	W300・H888	3.8	PWG-0312DSK	428-390	¥25,300(税抜¥23,000)

【共通仕様】●脚:スチールパイプ(粉体塗装)●板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装)●コーナー:ABS樹脂 ●キャスター:ナイロン(ストッパー付対角2個)

片面掲示板タイプ

PWG-0514BSK　PWG-0314BSK　PWG-0512BSK　PWG-0312BSK

H1400(キャスタータイプのみ)

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W515・D390・H1400	W450・H888	4.9	PWG-0514BSK	428-397	¥33,000(税抜¥30,000)
W365・D390・H1400	W300・H888	4.1	PWG-0314BSK	428-396	¥29,040(税抜¥26,400)

H1200(キャスタータイプのみ)

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W515・D390・H1200	W450・H888	4.7	PWG-0512BSK	428-395	¥30,800(税抜¥28,000)
W365・D390・H1200	W300・H888	3.9	PWG-0312BSK	428-394	¥27,500(税抜¥25,000)

【共通仕様】●脚:スチールパイプ(粉体塗装)●板面:片面=水性塗装鋼板(スチール/無地)、片面=クロス(ポリエステル)●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装)●コーナー:ABS樹脂 ●キャスター:ナイロン(ストッパー付対角2個)

Point

片面掲示板タイプは、ホワイトボード面と掲示面の活用が可能。

用途やシーンにあわせて、使用する面をセレクト。活用の幅が広がります。

スッキリしたフレーム構造で掲示内容を邪魔しません。

キャスターはストッパー付なので、しっかり固定でき安心です。

両面ホワイトボード案内板

スチールタイプ

ホワイトボードとしてもすぐに使えるマーカー・イレーザー付の案内板。

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

製品Webページ

〈キャスタータイプ〉
KW-0409DSQKT
423-996
¥25,300(税抜¥23,000)
製品サイズ:
W518×D402×H1270mm
板面有効寸法:
W417×H867mm
質量:5.2kg

〈アジャスタータイプ〉
KW-0409DSQAT
423-997
¥24,200(税抜¥22,000)
製品サイズ:
W518×D402×H1230mm
板面有効寸法:
W417×H867mm
質量:5.0kg

●脚:スチールパイプ(粉体塗装)●板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ押出し材(粉体塗装)●粉受:ABS押出し材 ●コーナー:ABS樹脂 ●キャスター:ナイロン(ストッパー付対角2個)●アジャスター:高さ調整付●付属品:マーカー(黒・赤)、イレーザー

大判マグネットシート

スチール壁などに貼り付けられるマグネット式ホワイトボードシート。

製品Webページ

付属品



マーカー　イレーザー　マグネット付トレイ

薄型・軽量で、サイズは6種類。



マグネットシートなので、スチール壁なら場所を固定せずに自由に使えます。

※スチール面以外にはシートを磁力で貼り付けることはできません。
※スチール壁に貼り付けない状態ではシート上に他のマグネットを付けることはできません。

製品サイズmm	質量kg	仕様	注文コード	品 番	本体価格(税込)
W1200・H900	0.8	無 地	423-917	VNM-1209	¥17,710(税抜¥16,100)
W1800・H900	1.2	無 地	423-918	VNM-1809	¥25,300(税抜¥23,000)
W1800・H1200	1.6	無 地	423-919	VNM-1812	¥27,830(税抜¥25,300)
W2400・H1200	2.1	無 地	423-920	VNM-2412	¥36,685(税抜¥33,350)
W3600・H1200	3.1	無 地	423-921	VNM-3612	¥51,865(税抜¥47,150)
W4200・H1200	3.6	無 地	423-922	VNM-4212	¥58,190(税抜¥52,900)

グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色

製品Webページ

ホワイトボード PWT シリーズ（小型・黒枠タイプ）

スチールタイプ

高さが低く、座ったままでも書くことが可能。黒のフレームがシャープな印象を与えるホワイトボード。

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

使いやすいコンパクトサイズ。

板面下部のストッパーを押し下げて板面を回転。簡単操作で両面使用が可能です。



PWT-0906DSPT

H1300（キャスタータイプのみ）

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品 番	注文コード	本体価格（税込）
W1006・D402・H1300	W900・H600	7.4	両面：無地/無地	PWT-0906DSPT-BK	428-574	￥26,400（税抜¥24,000）

●脚：スチール（粉体塗装）●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地）●芯材：段ボール ●フレーム：アルミ ●コーナー：ABS 樹脂 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付対角 2 個）●付属品：マーカー（黒・赤 各 1 本）、イレーザー（大）

製品Webページ

横回転式コンパクトホワイトボード

スチールタイプ

横回転なので、小スペースでも楽々回転。ワンタッチストッパーで片手でも簡単に回転できるコンパクトホワイトボード。

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

ちょっとした打ち合わせの際に手軽に移動。横回転なので回転半径が小さく、省スペースのホワイトボードです。

回転軸が縦なので、裏返すときにスペースをとりません。



一般的なホワイトボード　　横回転式コンパクトホワイトボード

ワンタッチストッパー採用で、片手で楽々回転。

本体側面に、ワンタッチでロックを解除できるストッパーを装備。片手で簡単に操作できます。

KW-0609DSVT

H1605（キャスタータイプのみ）

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	品 番	注文コード	本体価格（税込）
W748・D462・H1605	W567・H867	8.7	両面：無地／無地	KW-0609DSVT	428-053	￥28,600（税抜¥26,000）

●脚：スチールパイプ（粉体塗装）●板面：水性塗装鋼板（両面／無地）●芯材：段ボール ●フレーム：アルミ押出し材（粉体塗装）●粉受：ABS 押出し材 ●コーナー：ABS 樹脂 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付対角 2 個）●付属品：マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（中）

製品Webページ

デスクトップホワイトボード

スチールタイプ

書けて、貼れて、仕切れる。卓上で使える、スタンド付き両面ホワイトボード。

水性塗装 水性接着剤 粉体塗装

大がかりな設置工事やレイアウト変更の必要がなく、手軽かつ適度にパーソナルスペースを仕切ることができます。

高さ600mmで安心。

デスクの正面にPWD-0604DSを縦に設置すれば、対向席としっかり仕切れて視線を遮ることもできます。

縦・横どちらでも使用が可能。

スタンドは簡単に着脱でき、設置場所や用途にあわせて縦向き・横向きでの使用が可能です。

PWD-0604DS

〈裏面〉
裏面も使用できます。

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	品 番	注文コード	本体価格（税込）
W613・D141・H458	W578・H428	1.09	両面：無地／無地	PWD-0604DS	428-624	￥5,060（税抜¥4,600）
W463・D141・H308	W428・H278	0.59	両面：無地／無地	PWD-0403DS	428-623	￥4,400（税抜¥4,000）

●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地）●芯材：段ボール ●フレーム：アルミ ●コーナー・スタンド：ABS 樹脂
●付属品：マグネット付トレイ（1 個）、マーカー（黒・赤 各 1 本）、イレーザー（小）

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

プロジェクタースクリーン

VMRシリーズ

120 型の大型ワイドスクリーンがラインナップ。

裏面

収納時

●ワイド画面投影に対応した80/100/120インチの大型スクリーン
●マスト高さを手動で調節可能
●軽量かつコンパクトなので設置・収納がしやすい
●高輝度、広視野角のスクリーン生地を採用

型	スクリーンサイズmm	品番	質量kg	注文コード	本体価格（税込）
80型ワイド	W1720×H1080	VMR-WX80	5.7	428-720	オープン
100型ワイド	W2150×H1350	VMR-WX100	7.1	428-721	¥82,280（税抜¥74,800）
120型ワイド	W2580×H1615	VMR-WX120	8.3	428-722	¥107,800（税抜¥98,000）

●収納時サイズ (mm)：80 型 W1840×D130×H96、100 型 W2270×D130×H96、120 型 W2700×D130×H96
●設置時の外形寸法 (mm)：80 型 W1840×D400×H2150(最大)、100 型 W2270×D400×H2420(最大)、120 型 W2700×D400×H2640(最大)
●アスペクト比 16:10

FSRシリーズ

安定感があり揺れにくい、ダブルパンタグラフ採用。

裏面

収納時

●常設向きのフロアタイプスクリーン
●スクリーン本体とケースが一体化
●移動・保管もラク

型	スクリーンサイズmm	品 番	質量kg	注文コード	本体価格（税込）
60型	W1280×H915	FSR-60	8.8	428-534	¥60,500（税抜¥55,000）
80型	W1686×H1220	FSR-80	10	428-535	¥79,200（税抜¥72,000）
100型	W2092×H1524	FSR-100	11.8	428-536	¥101,200（税抜¥92,000）
80型ワイド	W1783×H1077	FSR-80V	10.4	428-537	¥84,700（税抜¥77,000）
100型ワイド	W2214×H1346	FSR-100V	12.1	428-538	¥107,800（税抜¥98,000）

●収納時サイズ (mm)：60 型 W1386×D123×H150、80 型 W1792×D123×H150、100 型 W2198×D123×H150、80型ワイド W1886×D123×H150、100 型ワイド W2316×D123×H150
●設置時の外形寸法 (mm)：60 型 W1386×D434.8×H2000、80 型 W1792×D434.8×H2100、100 型 W2198×D434.8×H2350、80 型ワイド W1886×D434.8×H2100、100 型ワイド W2316×D434.8×H2350

クロマキースクリーン

バーチャル背景をよりきれいに合成するクロマキースクリーン。



収納時

●80インチワイドサイズで、背後の人物や物を遮蔽
●マスト高さを手動で調節可能
●軽量かつコンパクトなので、設置・収納がしやすい
●オンラインセミナーやweb会議におすすめ

型	クロマキーサイズmm	品 番	質量kg	注文コード	本体価格（税込）
80型ワイド	W1780×H1810	VMR-WX80CHG	7.5	428-723	オープン

●収納時サイズ (mm)：W1840×D130×H96
●設置時の外形寸法 (mm)：W1840×D400×H1995(最大)

FSLシリーズ

ケース一体型で持ち運びやすい軽量・コンパクト設計。

裏面

●ポール式の自立型スクリーン
●マストの高さを手動で調節可能

ストッパーのロックを解除し、高さを調整できます。

型	スクリーンサイズmm	品 番	質量kg	注文コード	本体価格（税込）
60型	W1220×H915	FSL-60	5.5	423-828	¥46,200（税抜¥42,000）
80型	W1626×H1220	FSL-80	6.3	423-829	¥57,200（税抜¥52,000）
80型ワイド	W1723×H1077	FSL-80V	6.5	423-830	¥59,400（税抜¥54,000）

●収納時サイズ (mm)：60 型 W1510×D125×H127、80 型 W1776×D125×H127、80 型ワイド W1873×D125×H127
●設置時の外形寸法 (mm)：60 型 W1510×D360×H1710、80 型 W1776×D360×H2010、80 型ワイド W1873×D360×H2010

VGMシリーズ

JEMA 安全 安全基準適合品

スチール面に貼り付けて使用できるケース一体型のスクリーン。

JEMA 及び JEMA 安全基準適合品のロゴは一般社団法人 日本教材備品協会の商標または登録商標です。

①ローラー付ケース一体型だから設置が簡単。
②ホワイトボードとして板書が可能。
③ケース一体型だから片付け不要。

ケースに付いているローラーを押し付けながら広げることでシワなくきれいに設置でき、ボードマーカーで板書も可能。

●投影面にはギラつきを抑える専用素材を採用
● JEMA（日本教育備品協会）の安全基準をクリア (*)

型	スクリーンサイズmm	品 番	質量kg	注文コード	本体価格（税込）
60型	W1280×H800	VGM-60V	2.4	428-902	オープン
72型	W1552×H970	VGM-72V	3.1	428-903	オープン
80型	W1728×H1080	VGM-80V	3.5	428-904	オープン

●収納時サイズ (mm)：60 型 W112×D66×H876、72 型 W112×D66×H1046、80 型 W112×D66×H1130
●設置時の外形寸法 (mm)：60 型 W1447×D56.5×H876、72 型 W1719×D56.5×H1046、80 型 W1897×D56.5×H1130
(*) 本製品は、「社団法人 日本教材備品協会（JEMA）」が定めた安全基準を満たしています。これは、製品からの有害物質（学校環境衛生の基準対象6物質：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン）の放散が JEMA の基準以下であることを示しています。

製品Webページ

いますぐサイネージ

パソコン不要、USBメモリひとつで再生。テンプレート付きで今すぐ導入できるスタンドアローン型デジタルサイネージ。

ビルのエントランスに。

※画面はハメコミ合成です。

メディアプレーヤー内蔵ディスプレイなので、電源を入れるだけで USB メモリ内のコンテンツを自動再生（mp4、jpeg のみ）。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。

特長 1 シンプルでスタイリッシュなデザイン。独自設計の専用スタンド。

社内のイベント告知に。

重厚感よりもディスプレイを引き立てるシンプルさを追求しつつ、カジュアルになりすぎず、オフィスやビルのエントランスにも溶け込むスタイリッシュなデザインを目指しました。キャスター付なので移動も簡単です。

※画面はハメコミ合成です。

キャスター付で移動がラク。

台座の後側のキャスターで、移動がスムーズ。本体を後側に倒しながら、少ない力で簡単に動かすことができます。

特長 2 プラスオリジナル、いますぐ始められるテンプレート入りUSBメモリ付属。

オフィス・飲食・服飾・工場など、業種別のテンプレートが付いているので、どなたでも簡単にコンテンツの作成ができます。

特長 3 設置場所やシーンにあわせて縦設置・横での設置が可能。

液晶モニターは、縦・横どちらの向きでも設置が可能。スペースや利用シーンにあわせてお選びいただけます。

省スペースでの設置も可能な 傾斜タイプ

つまずきを防止・スタイリッシュなデザイン

視認性の高い 直立タイプ

画面中心高は、最上段で1263mm
（3段階の高さ調整が可能）

2K



注文コード	428-061
品番	SNG-32-ST
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W440×D609×H1293mm
質量	19.5kg

4K

注文コード	428-469
品番	SNG-4K43-ST
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W558×D609×H1407mm
質量	19kg

4K



注文コード	428-470
品番	SNG-4K50-ST
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W646.5×D609×H1434mm
質量	約23kg

4K

注文コード	428-471
品番	SNG-4K43-STV
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W815×D815×H1747mm
質量	約33kg

製品Webページ

ミーティングディスプレイ

会議室のプレゼンテーションディスプレイに最適。
独自設計の専用スタンドは、オフィス向けにデザインされた落ち着きのあるホワイトカラーです。

専用ソフト※を使うと、情報共有がさらにスムーズに。※「PLUS Copyboard Connect（無償）」



パソコンと接続したコピーボードの板面をリモート操作でスキャンし、リアルタイムでディスプレイ上にポップアップ表示する専用ソフトウェアがダウンロード可能。会議の議事録を表示して、Web 会議システムで参加者と情報を共有することも可能です。また、スキャンした板面を表示しながら、コピーボードの次ページに書き込むこともでき、情報共有の効率化が図れます。

LINK 詳細については、P42をご参照ください。

50 型ディスプレイ＋スリムスタンドセット

注文コード	428-413
品番	MTDS-50-ST
本体価格（税込）	オープン
外形寸法	W1122×D815×H1649mm(MAX)
質量	37.5kg

スリムスタンド単品

●搭載テレビサイズ：～55型
●最大積載質量：25kg



注文コード	428-066
品番	MTDS-STAND
本体価格（税込）	¥74,800（税抜¥68,000）
外形寸法	W815×D815×H1340mm
質量	25.0kg

プラスのレーザーポインターは、
消費生活用製品安全法適合品です。

プラスのグリーンは
ダイレクトグリーン。

新方式ダイレクトグリーンだから、

電池寿命 10倍

連続30時間(従来比10倍)

電池寿命が大幅アップ



※ズームモデルを除く(自社比較)

消費電力がばらつきやすい結晶を使用する従来方式(DPSS)と比べ、半導体レーザーが直接発光する新方式は、高度な点灯制御が可能になり、大幅に長い電池寿命を実現しました。

低温に 強い

低温環境でもすぐ点灯

0℃ ~ 35℃

従来:15℃~35℃

※使用する電池によります(自社比較)

従来方式(DPSS)は温度の影響を受けやすい結晶を使用し緑色光を作り出していましたが、新方式は高性能の半導体レーザーが直接発光することにより、より幅広い環境温度での使用が可能になりました。

鮮明な 光

ギラつきの少ないすっきり光

従来のグリーン ギラギラが強い

ギラつきを抑え、見やすさを改善



※ズーム拡大時(自社比較でのイメージ)

結晶を使用し複雑な構造をした従来方式(DPSS)と比べ、半導体レーザーが直接発光する最小限の構造をした新方式は、より正確な光学設計が可能になり、鮮明な緑色光を実現しました。

その他のレーザー光の特長

緑色光 視認性 8倍

約8倍※明るく感じる緑色レーザー

赤色光 視認性 2倍

約2倍※明るく感じる
波長635nm赤色光タイプ

※赤色光(650nm)との波長比較

※点灯イメージ画像

※画像はイメージです。実際には光線は見えません。



圧倒的な質感、魅せるデザイン。

上質な光沢を放つペン型のボディや、ダイヤカットを施した照射部周りなど、従来のレーザーポインターとは一線を画したデザイン。
高級文具のような「持つ喜び」を感じさせるラインアップです。

Premium Line Zoom 登場。

そのスタイルは、一線を越えた。

プレミアムラインの美しさはそのままに、
ポイントサイズを大きく、見やすく調整できるズーム機能を搭載。

ポイントサイズが変わる ズーム機能

先端部を回すことで、ポイントサイズの調整ができます。大きな照射サイズでより見やすく、効果的なプレゼンテーションをサポートします。

レーザーポインター Premium Line プレミアムライン

製品Webページ

ズームモデル



ズーム 緑色光

パールホワイト PL-G525WH 28-399
¥32,175(税抜¥29,250)
●最大出力:1mW以下(クラス2)
●発光部:半導体グリーンレーザー ●波長:515nm(緑色光)
●ビーム形状:約5~40mm/約8倍(距離3m時)先端部ダイヤル調整式
●夜間到達距離:約100m(ポイントサイズ最小時)
●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約20時間(アルカリ電池使用時)
●使用温度域:0~35℃
●外形寸法:W152×Φ14mm(突起部除く)
●質量:72g(電池含む)
●材質:真鍮 ●包装単位(個):1/10/100

ズーム 赤色光 2倍 視認性

ホワイト PL-R520WH 28-398
¥11,550(税抜¥10,500)
●最大出力:1mW以下(クラス2)
●発光部:半導体レーザー ●波長:635nm(赤色光)
●ビーム形状:約5~25mm/約5倍(距離3m時)先端部ダイヤル調整式
●夜間到達距離:約100m(ポイントサイズ最小時)
●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約24時間(アルカリ電池使用時)
●使用温度域:5~35℃
●外形寸法:W152×Φ14mm(突起部除く)
●質量:72g(電池含む)
●材質:真鍮 ●包装単位(個):1/10/100

ズーム倍率 約8倍



ポイント径:約 5~40mm

ズーム倍率 約5倍



ポイント径:約 5~25mm

新設計のズーム機構は、光学系を見直すことでスッキリした輪郭のスポット径に。これにより、緑色光なら約 8 倍、赤色光なら約 5 倍のズーム倍率を実現しました。

※ポイントサイズを大きくするほど、明るさは低減します。

レーザーポインター Premium Line プレミアムライン

製品Webページ

ドット照射モデル

ダイレクトグリーン・レーザーポインター

視認性の高いダイレクトグリーン。

単 4 電池 1 本で 25 時間使用可能。
ポケットに入るコンパクトサイズ。

ドット照射 緑色光 DIRECT GREEN

パールホワイト PL-G125WH 28-379
¥23,100(税抜¥21,000)
●最大出力:1mW以下(クラス2)
●発光部:半導体グリーンレーザー ●波長:515nm(緑色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約10mm※1
●夜間到達距離:約100m ●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約30時間(アルカリ電池使用時)
●使用温度域:0~35℃
●外形寸法:W138.5×Φ14mm(突起部除く)
●質量:69g(電池含む)
●材質:真鍮 ●包装単位(個):1/10/100

ドット照射 緑色光 DIRECT GREEN

シャンパンゴールド PL-G115CG 28-410
¥20,680(税抜¥18,800)
●最大出力:1mW以下(クラス2)
●発光部:半導体グリーンレーザー ●波長:515nm(緑色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約10mm※1
●夜間到達距離:約100m ●使用電池:単4形乾電池1本
●電池寿命(連続点灯時):約25時間(アルカリ電池使用時)
●使用温度域:0~35℃
●外形寸法:W120×Φ14mm(突起部除く)
●質量:63g(電池含む)
●材質:真鍮 ●包装単位(個):1/10/100

※1 10m照射位置にて、ドット形状の長辺を測定。

赤色光レーザーポインター

20 時間の連続使用ができる
赤色レーザー長寿命タイプ。

ポケットにも収納しやすい
赤色レーザーコンパクトタイプ。

ドット照射 赤色光 2倍 視認性

ホワイト PL-R120WH 28-193
レッド PL-R120RD 28-195
¥9,020(税抜¥8,200)
●最大出力:1mW(クラス2)
●発光部:半導体レーザー ●波長:635nm(赤色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1
●夜間到達距離:約100m ●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約20時間(アルカリ電池使用時)
●使用温度域:5~35℃
●外形寸法:W136×φ14mm(突起部除く)
●質量:約71g(電池含む)
●材質:真鍮 ●包装単位(個):1/25/100

ドット照射 赤色光 2倍 視認性

ホワイト PL-R110WH 28-182
ブルー PL-R110BL 28-183
¥7,700(税抜¥7,000)
●最大出力:1mW(クラス2)
●発光部:半導体レーザー ●波長:635nm(赤色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1
●夜間到達距離:約100m ●使用電池:単4形乾電池1本
●電池寿命(連続点灯時):約5時間(アルカリ電池使用時)
●使用温度域:5~35℃
●外形寸法:W120×φ14mm(突起部除く)
●質量:約60g(電池含む)
●材質:真鍮 ●包装単位(個):1/25/100

電池残量表示付レーザーポインター

電池切れの不安解消!電池残量お知らせ機能付。軽くて、コンパクト、シンプルで心地よいデザインのレーザーポインター。

製品Webページ

握りやすく安心のデザイン

背面の窪みにより握りやすく、親指が自然と照射ボタンに導かれる形状。暗がりでも指先で照射ボタンを見つけ出せます。

本体電源スイッチ付

本体スイッチを OFF にすれば、レーザーが照射されず安心です。

電池残量をお知らせ

LED の色が変化し、タイムリーな電池交換をサポートします。

押しやすい 大きな照射ボタン

押しやすさにこだわった大きな照射ボタン。軽いタッチで楽に押すことができ、長時間押し続けても疲れにくい設計です。

ドット照射 緑色光 DIRECT GREEN

ブラック LP-G255 28-384
¥25,740(税抜 ¥23,400)
●最大出力:1mW以下(クラス2)
●発光部:半導体グリーンレーザー ●波長:515nm(緑色光)
●ビーム形状:ドット照射(直径約10mm)10m照射位置にて計測時
●夜間到達距離:約100m
●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約30時間(アルカリ電池使用時)
●使用温度域:0~35℃
●外形寸法:H110×W30×D17mm
●質量:48g(電池含む) ●材質:ABS
●包装単位(個):1/10/100

ドット照射 赤色光 2倍 視認性

ホワイト LP-R250 28-383
¥6,435(税抜 ¥5,850)
●最大出力:1mW以下(クラス2)
●発光部:半導体レーザー ●波長:635nm(赤色光)
●ビーム形状:ドット照射(直径約8mm)10m照射位置にて計測時
●夜間到達距離:約100m
●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約20時間(アルカリ電池使用時)
●使用温度域:5~35℃
●外形寸法:H110×W30×D17mm
●質量:48g(電池含む) ●材質:ABS
●包装単位(個):1/10/100

赤色光レーザーポインター

持ちやすいなめらかカーブと大きなボタンで、
使いやすさをさらに追求。

製品Webページ

ドット照射 赤色光

LP-030 28-106
オープン
●最大出力:1mW(クラス2)
●発光部:半導体レーザー
●波長:650nm(赤色光)
●ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1
●使用電池:単4形乾電池2本
●電池寿命(連続点灯時):約25時間(アルカリ電池使用時)
●外形寸法:W101×D28×H16mm
●質量:約42g(電池含む)
●材質:ABS ●包装単位(個):1/10/100

【レーザーポインター使用時のご注意】
液晶などの画面上ではレーザー光が見えにくくなりご使用いただけません。

※ 1 10m 照射位置にて、ドット形状の長辺を測定。 ●本製品はプレゼンテーションツールとしての使用を前提に設計されております。 ●本製品は日本国内仕様です。
●使用電池について:アルカリ電池、マンガン電池以外は使用しないでください。 ●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。 ●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。

昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました。

新スタイルポインター！レーザーポインター＆プレゼン機能付

Presentation Stick

指示棒 e-bow

「レーザーポインターが液晶ディスプレイで使えない！」
という悩みを解消するために生まれた高機能指示棒です。

イタリア人デザイナーを起用した使いやすく、スタイリッシュなデザイン

ホワイトの本体にレッドのアクセントを効かせた、従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。ロッド部分が収納される機構や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。

Testadura.Ltd

Alessandro Paulis　Sebastiano Mandruzzato

軽量で疲れにくい！

握りやすく、長時間使用しても疲れにくい軽量設計。
(EB-10:111g,EB-R20:115g)

製品Webページ

プレゼンテーションスティック e-bow イーボー

薄型テレビや液晶ディスプレイでのプレゼンテーションに！

1 液晶ディスプレイで使える

大型ディスプレイにも対応する、本格的な長さ

指示棒は7段階で、最大827mmまで自由に伸縮可能です。オフィスや学校で主流の50～80インチの大型ディスプレイで分かりやすくポイントを示すことができます。



先端部は、ソフトなエラストマー素材を採用。ディスプレイに触れても傷がつきにくい仕様で、安心・快適に使用できます。

2 スマートなプレゼンをサポート

簡単スライド操作機能

指示棒でポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り/戻しの操作ができます。都度パソコンを操作する必要がなく、スムーズ＆スマートな進行をサポートします。

（ページ送り / 戻しボタンを同時長押しでブラックアウト）

3 タブレットでもプレゼンできる

Windows / Mac OSにも対応

本体下部に収納されたUSBレシーバーをパソコンに差し込むだけで、直ぐに2.4GHzワイヤレス通信が可能です。また、Bluetoothを使えば、タブレットやUSBポート非搭載のパソコンなど、多様な機器との接続ができます。

※対応OSの詳細は、ページ下部の共通仕様をご覧ください。

4 プレゼン環境を選ばない

レーザーポインター搭載（EB-R20のみ）

多機能モデルEB-R20は、レーザーポインター（赤色）を搭載。ディスプレイでは指示棒、プロジェクターではレーザーポインターと使い分けが可能。プレゼンテーション環境を選ばず安心です。



【ご注意】
液晶などの画面上ではレーザー光が見えにくくなりご使用いただけません。

スタンダードモデル

ディスプレイでのプレゼンに最適。ポインターの新定番。

指示棒
プレゼン機能

EB-10　28-503
¥12,980（税抜¥11,800）
●質量:111g（電池含む）
●レーザーポインター機能:なし
●電池寿命※1:
プレゼン機能操作時 約1,000時間※2

多機能モデル

レーザーポインターを搭載。プレゼン環境を選ばない。

指示棒
プレゼン機能
レーザーポインター

EB-R20　28-504
¥20,680（税抜¥18,800）
●質量:115g（電池含む）
●レーザーポインター機能:赤色レーザー（波長:635nm）
●ビーム形状:ドット照射（直径約8mm）10m照射位置にて計測時
●電池寿命※1:
プレゼン機能操作時 約1,000時間※2、レーザー連続点灯時 約20時間

【共通仕様】●外形寸法（突起部除く）：W210（収納時）～827（最大伸長時）×D28×H26mm ●ワイヤレス通信方式：RF2.4GHz/Bluetooth Ver.4.0●ワイヤレス通信距離：最大半径約30m※3 ●使用電池：単3アルカリ乾電池1本 ●対応機種：以下のOSが標準インストールされたデバイス ●対応OS※4：〈RF2.4GHzモード〉Windows 7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5以降〈Bluetoothモード〉Windows 8.1/10、Mac OS X 10.11、macOS 10.12以降、iOS 10以降、Android 5以降 ●対応アプリケーション：Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016、PowerPoint for Mac 2011/2016、Keynote 6.5※5

※1 電池寿命はすべての条件下で保証するものではありません。ご使用の乾電池の性能やお使いの環境などにより異なります。
※2 1時間にページ送り/戻し操作を150回行った場合。　※3 障害物がない見通しの良い場所での値です。ご利用の環境や無線LAN、パソコン周辺機器から発せられる電波の影響により、到達距離が短くなることがあります。
※4 Mac OSではブラックアウト機能はご使用になれません。　※5 Keynoteではスライドショー開始、ブラックアウト機能はご使用になれません。

·Microsoft、Windows、PowerPointおよびロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
·Macintosh、Mac OS X、macOS、KeynoteはApple Inc.の米国及びその他の国における商標です。　・iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。　·AndroidはGoogle Inc.の商標です。
·Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、プラス株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

製品Webページ

卓上パーテーション

対面での飛沫防止に。PP製だから安い＆軽くて柔らかい＆アルコール除菌OK！

学習スペースや図書館に

ラウンジや受付に



●簡単組立･軽量だから移動も手軽
●アルコール消毒液で拭き取り可能
●顔の高さまで覆う高さ60cm

製品サイズ mm	入数	品番	注文コード	本体価格（税込）
W582×H601×D120	1枚	DTP-0605CL	428-627	¥1,870（税抜¥1,700）
	10枚	DTP-0605CL-10P	428-628	¥15,675（税抜¥14,250）

●材質：ポリプロピレン（PP）●セット内容：パネル×1、スタンド、レール×各2
※本製品は感染を完全に防ぐものではありません。

製品Webページ

学校机用パーテーション

学校机に最適！！個人学習におすすめ！！組立不要のパーテーション。

コンパクトで収納も持ち運びも簡単

天板からの高さ約55cm（標準タイプ）。
顔がしっかり隠れるので、周囲からの飛沫を防止します。

●新JIS･旧JIS、天板サイズを選べる
●組立不要、ゴムバンドで止めるだけの簡単設置
●机を広く使えるプラス独自のワイド設計
●ポリプロピレン製だから、しっかりアルコール消毒できる！
●柔らかい素材で手にも安全。プラスチックゴミとして廃棄可能
●高さは選べる2種類 ※天板からの高さ:約55cm（標準）、約45cm（低）

対応する机の天板サイズ

新JISタイプ：W650～610×D450～400mm
旧JISタイプ：W600～560×D400～350mm ※厚み20mm以下

本製品は学校机での装着が検証済みです。
対応する机の大きさは上記を目安にご検討ください。
装着可能かご不明の場合は、ビジョンカスタマーセンターにお問い合わせください。

対応机規格	品名	製品サイズ mm ※使用時	品番	入数	注文コード	本体価格（税込）
新JIS	学校机用パーテーション（標準）10枚入り	W653×D407×H590	SDP-0655-10P	10枚	428-629	¥21,230（税抜¥19,300）
	学校机用パーテーション（低）10枚入り	W653×D407×H490	SDP-0654-10P		428-630	¥18,645（税抜¥16,950）
旧JIS	学校机用パーテーション600 標準 10枚入り	W603×D407×H590	SDP-0605-10P		428-682	¥21,230（税抜¥19,300）
	学校机用パーテーション600 低 10枚入り	W603×D407×H490	SDP-0604-10P		428-683	¥18,645（税抜¥16,950）

●材質：本体＝ポリプロピレン（PP）、ゴムバンド＝ポリエステル、天然ゴム
※本製品は感染を完全に防ぐものではありません。

製品Webページ

屏風型パーテーション

広げたりたたんだり、使い方自由自在！どこでも手軽に飛沫対策！

●**透明・マットタイプの2種類**
対面コミュニケーションのとりやすい透明タイプと、反射を抑えたマットタイプからお選び頂けます。

●**軽くて強い！除菌可能なPP素材**
軽くて強いPP素材を採用し、アルコール消毒もOK。

●**デスクトップパネルに挿せます！**
ハサミでスリット部分を切り取りデスクトップパネルに挿せば、飛沫対策が難しいローパーテーションの高さを40cm増やせます。

●**設置幅が調整可能！**
屏風型なので、奥行きの狭いデスクでも大丈夫！幅を調整して設置できます。

顔までしっかり覆える高さ

そのまま置いて高さ55cm！
デスクトップパネルに挿して高さ40cm増！顔までしっかり覆えます。



タイプ	製品サイズ mm ※使用時	質量(kg)	品番	注文コード	本体価格（税込）
透明	W500～650 ×H550×D80～90	0.2	BDP-55R-CL	428-698	¥1,980（税抜¥1,800）
マット			BDP-55R-MT	428-699	

●材質：ポリプロピレン（PP）
※本製品は感染を完全に防ぐものではありません。

衛生関連製品

安心して働けるオフィス環境を、プラスがトータルにサポートします！

ハイブリッドワークやオンライン会議の定着を背景に、個室ブースや少人数用の会議室が増加。
そうした不特定多数の人が利用する狭い空間での空気環境や衛生面への配慮が求められています。



空気清浄機
AirMobi

１０人規模の
大きな会議室に

▶ P.38

小型空気清浄機
AirMobi mini

４～６人が集まれる
少人数用の会議室に

▶ P.37

パーソナル空気清浄機
AirMobi personal

個室ブースの
気になる空気に

▶ P.37

UV除菌ケース

お客様をお迎えする
受付などに

▶ P.36



CO2モニター

オフィス内の
目につく場所に

▶ P.36

CO2モニター

LEDの色でお知らせ！360°どこからでも換気のタイミングが一目でわかる。

衛生関連製品Webページ

〈良好〉　〈やや良好〉　〈要換気〉

CO_2濃度を測定し換気の目安をLEDの色でお知らせ！

CO_2濃度を検知して換気の目安を3段階でお知らせ。室内の温度や湿度の情報も表示可能です。

オフィス、教室、医療・介護施設、ホテル、店舗に安心・快適な空間をサポート。

特徴的で目立ちやすいピラミッド型のデザイン！

ピラミッド型のデザインと鮮やかなLEDの色で360°どこからでも室内の状況が一目でわかります。

カバー全体が光るので、離れていても見やすく安心。コンパクトな設計なので、さまざまな場所に設置できます！

多機能

CO_2濃度表示 温度・湿度表示

選べる点灯モード
・オフモード、エコモードの選択
・LEDの明るさの3段階調節

しきい値調整機能
LEDの色が変化するCO_2濃度のしきい値をご利用の環境にあわせて変更可能。

経済産業省推奨仕様のCO_2測定機能を搭載

NDIR センサー搭載　NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式

CO_2　キャリブレーション機能

どこからでも
換気のタイミングが
分かりやすい
『ピラミッド型』の
デザイン。

品 番	注文コード	本体価格(税込)
AT-C01	428-719	オープン

●CO_2濃度：測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収法)、検出範囲 0～5000ppm、測定誤差 ±5%+50ppm、分解能 1ppm ●温度：測定範囲 0～50.0℃、分解能 0.1℃、測定精度 ±2.0℃ ●湿度：測定範囲 20～90%RH、分解能1% RH、測定精度 ±7%RH(25℃、20～90%、但し結露のないこと) ●電源：入力 AC100-240V 50/60Hz、出力 DC5.0V 2.0A ●外形寸法：W107×D107×H86mm ●質量(本体のみ)：180g ●材質：PC、ABS ●付属品：ACアダプター、取扱説明書 ●出荷/梱包単位：1/10/40

UV除菌ケース

さまざまな人が使うペンやマーカーなどの共用品をUV(紫外線)照射で除菌！

衛生関連製品Webページ

使用済みのペン類をまとめてケースに入れてボタンを押すだけの簡単操作でしっかり除菌。マスクやメガネなども除菌できます。

除菌作用の高いUV-Cを使用、10分照射で約99%除菌！

紫外線の中で最も除菌作用の高いUV-Cはウイルスや菌を不活化させる効果があり、10分間照射(標準モード)することでウイルスや菌を約99%除菌します。

製品サイズ(外寸) mm	製品サイズ(内寸) mm	質量 g	品 番	注文コード	希望小売価格 (税抜)
W213・D120・H49	W197・D104・H26	345	USC-101WH	428-710	オープン

●材質：本体＝ABS ●除菌方法：UV-C(波長：275nm) ●除菌時間：簡易＝2分、標準＝10分 ●電源：入力＝5V/1A、消費電力＝2W ●付属品：電源用ケーブル(USB-Type C)、取扱説明書 ●マーカー収納可能数(プラスボードマーカー(132× φ17.3mm)収納の場合)：5本

※パソコンのUSBポートからの給電はできません。別途USB電源アダプター (USB Type-Aポート搭載機種)をご用意ください。

除菌できるもの
・ペン類　・マスク
・メガネ　・イヤホン
スマホなどの精密機器も OK

衛生関連製品Webページ

小型空気清浄機 AirMobi mini エアモビミニ

4～6人の少人数用の会議室に！ ウイルスや菌、悪臭成分を分解・除去する「光除菌」を備えた小型空気清浄機。

光でウイルスや菌、悪臭成分を元から分解・除去するため、光触媒フィルターを交換することなく、室内の空気をいつもキレイに保ちます！

光でウイルスや菌を分解する環境浄化素材の「光触媒」を使用した光触媒フィルターに紫外線が当たると、活性酸素が発生し捕集したウイルス・菌・悪臭成分を分解して除去。一般的な空気清浄機とは違い、フィルターにウイルスや菌、悪臭成分が残留しないため、光触媒フィルターの交換は不要です。



3枚のフィルターで効率良く消臭・除菌！

埃や花粉、PM2.5等粒子を除去する「プレフィルター（HEPA方式）」と、臭いの元であるガスやウイルス・菌を分解除去する「光触媒フィルター」を2枚搭載して、空気を浄化します。



卓上にも置けるコンパクトサイズで約8畳までの部屋に対応。
4～6人用の会議室から個室ブースまで、幅広くお使いいただけます。

約8畳対応

カラー	品番	注文コード	本体価格(税込)
ホワイト	PAC-FU-S	428-900	オープン

●本体サイズ：W187×D129×H268mm ●質量：1.4kg（ACアダプター除く） ●電源：家庭用交流 100V（50-60Hz共用） ●部屋サイズ（目安）：約8畳 ●付属品：保証書付取扱説明書、ACアダプター ●保証期間：1年 ●製造国：日本 ●販売元：プラス株式会社、製造元：株式会社フジコー ●出荷／包装単位：1

交換用フィルター

品名	品番	注文コード	本体価格(税込)
プレフィルター	PAC-S-PF	428-906	オープン

衛生関連製品Webページ

パーソナル空気清浄機 AirMobi personal エアモビパーソナル

個室ブースに最適！「光除菌」を備えて持ち運びもできるコンパクトサイズ空気清浄機。

エアモビミニと同じ「光触媒フィルター」を搭載

「光触媒フィルター」が捕集したウイルス・菌・悪臭成分を元から分解します。



「光触媒」と「活性炭」のダブルの消臭効果

「光触媒フィルター」と「プレフィルター（活性炭フィルター）」の採用でダブルの消臭効果を発揮。部屋に残っている体臭や口臭などの悪臭や花粉を除去します。

パソコンのUSBポートからも給電可能

USB ACアダプター（市販品）だけでなくパソコンのUSBポートからの給電も可能なため、使用できるコンセントが少ない場所でも安心です。

カラー	品番	注文コード	本体価格(税込)
ホワイト	PAC-FU-PE	428-901	オープン

●製品サイズ：φ69×H181mm ●質量：250g（USBケーブル除く） ●付属品：取扱説明書、USBケーブル ●保証期間：1年 ●製造国：日本 ●販売元：プラス株式会社、製造元：株式会社フジコー ●出荷／包装単位：1

交換用フィルター

品名	品番	注文コード	本体価格(税込)
活性炭フィルター	PAC-PE-CF	428-907	オープン

個室ブースデスクトップ向け

ペットボトル大（500ml）の小型・軽量設計で手軽に持ち歩けます。

自宅の書斎などにもおすすめです。

光除菌

光触媒による「光除菌」技術でウイルスや菌、悪臭成分を元から分解！

プラスの空気清浄機「AirMobi mini/エアモビ ミニ」「AirMobi Personal/エアモビ パーソナル」は、光触媒の高い技術を有する株式会社フジコー独自の除菌・消臭技術により製造されています。「光除菌」とは、光触媒による新しい除菌・消臭技術。光触媒を、株式会社フジコーの独自技術でフィルターに成膜しており、高い除菌力、および消臭力を発揮します。

※「光除菌」は株式会社フジコーの登録商標です。登録商標第6451934号。

環境浄化素材の「光触媒」を使用

光触媒フィルターに紫外線が当たると活性酸素が発生し、捕集したウイルス・菌・悪臭成分を分解して除去。しかもこの光触媒反応は光がある限り持続します。

光触媒で除菌&消臭

- 除菌 病原菌 ウイルス・細菌
- 撃退 におい 尿・便臭・体臭・ペット臭・カビ臭食後臭
- 分解除去 有機溶剤 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなど

衛生関連製品Webページ

空気清浄機 クリーンパーティション AirMobi エアモビ

10人規模の会議室に！ 約30㎡に対応するパーティション形状の空気清浄機。

Point



気流の漏れが一切ない専用設計の内部構造です。

エアモビは、全気流が確実にHEPAフィルターを通過し集塵する高性能設計。
一般的な家庭用空気清浄機と違い気流の漏れが一切なく、全気流が確実にフィルターを通過します。

（一般的な家庭用空気清浄機はフィルターと本体に隙間がある場合があり、吸い込んだ気流がフィルター以外の所を通ってしまうリーク気流が発生してしまいます。）

気流イメージ

プレフィルターが大きなホコリなどを捕らえ、HEPAフィルターが微細な有害物質を逃がしません。

HEPAフィルターとは

「定格風量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能を持つエアフィルター」とJIS規格で定められた高性能エアフィルターのこと。



10人用会議室(30㎡)を7分で換気！（最大適用床面積=96畳）

パワフルな「大風量モード（風量12.5㎥/分）」なら、30㎡の部屋の換気を1時間に9回行えます（天井高2.8mの計算上の値）。6畳のお部屋なら換気回数32回/時なので1回の換気は2分足らずで完了します。

※換気回数とは、1時間あたり室内の空気が何回入れ替わったかということ。

PAC-0915-P

〈裏面〉

壁にピッタリつけても集塵効果は同じ！

パーティション形状なので11.5cmまで壁に寄せられます。壁に寄せて設置しても集塵効果を下げずに空気の循環が可能です。



11.5cmまで壁に寄せることができます。

操作も簡単！

本体のコントロールパネルで簡単に風量の設定などができます。



運転音が気にならない静音設計

静音モードなら、運転音はささやき声と同じレベルの36dBA。

風量設定モード	大風量	強	弱	静音
音のレベルdBA（約）	58	45	40	36

製品サイズ mm	質量 kg	カラー	品番	注文コード	本体価格（税込）
W890・D310・H1450	約40	本体パネル：ベージュ 本体フレーム・脚部：ダークグレー	PAC-0915-P	428-706	オープン

●材質：フレーム＝スチール（粉体塗装：ダークグレー）、パネル＝スチール（粉体塗装：ベージュ）、メインフィルター＝HEPAフィルター、プレフィルター：サランネット加工品 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付正面2個）

フィルターの交換について

高性能を維持するため、フィルター交換を定期的に行ってください。交換の目安期間は2年＊です。
＊強モードで10時間/日、運転した場合。詳しくはビジョンカスタマーセンターまでお問い合わせください。

大切な情報やアイデアから新たな価値創造を促す、
知的生産ツール。

プラスのコピーボードシリーズ



セキュリティを確保しながら情報共有と議事録作成、印刷を効率化!

残す その1

板書内容のカメラ撮影やUSBメモリへの保存はセキュリティの課題です。

情報漏洩リスクを低減!

プラスのコピーボードを使って、議事録をネットワークで共有すれば、USBメモリや出力紙を持ち歩くことによる、紛失、漏洩といったリスクが低減。さらに、社員証対応のN-32を導入すれば、誤送信がなく、よりセキュリティ効果が高まります。



残す その2

印刷先を1台に集約することで、メンテナンスの省力化が可能です。

複合機から簡単・スムーズにプリントアウト!

プラスのコピーボードは、ネットワーク経由でオフィスの複合機から板書内容をプリントアウトできます。

1. BMLinkS※に対応した共有プリンタや複合機なら、社内LANに接続したコピーボードからプリントできます。
   ※ BMLinkS については P.27 をご参照ください。
2. 共有プリンタを使用することで、専用プリンタのインク・紙の補充やメンテナンスの手間を削減できます。

共有する

会議の記憶が曖昧になる前に、議事録作成・共有をすることが重要です。

議事録作成・共有の効率アップ!

コピーボードなら、板書した内容をそのままデータ化できるので、簡単・スピーディーに議事録の共有が行えます。



1. 日付・時間・場所・参加者を板面に明記することで、議事録フォーマットへの記入を省くことができます。
2. 議題や目標、決定事項を板面に明記することで、板書内容がそのまま議事録になります。

コピーボード(電子黒板)とは?

「コピーボード」は、ボードマーカーで板面シートに書いた内容を、シートをスクロールさせて内蔵の光学システムで読み取り、印刷、またはデータとして保存できるビジネスツールです。ワーカーのアイデアや情報を板面シートに書き出しながらすばやくまとめることができ、さらにその内容を即座に共有できます。

コピーボードの仕組み

「コピーボード」は、A面(表面)とB面(裏面)が1枚のシートで構成された板面となっています。A面に書かれた内容をコピーする際はシートがスクロールし背面へ移動し、何も書かれていないB面が前面へ出てくるので、効率よく使用できます。



多彩なネットワーク保存機能

メール転送 (N-32のみ)

IC カード社員証を使って、ワンタッチでデータをメール転送

社員証の固有 ID 番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録しておけば、社員証をパネルにタッチするだけで、ボードに書いた内容が画像ファイルとして自身のメールアドレスに届きます。

※ MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight、FeliCa Lite-S/Lite/Standard 規格に対応した社員証に限ります。

専用カード転送 (N-32、N-31のみ)

専用 IC カードによる、FTP サーバ上の指定フォルダにワンタッチでデータ転送

FTP サーバ上のフォルダアドレスを専用 IC カードに登録しておけば、ワンタッチで指定フォルダに書き込み内容を転送する便利な機能です。(登録できる保存先はカード 1 枚につき 1 カ所)
転送先アドレスをカード自体に記録しているので、どのネットワークボードからでもカードをタッチするだけで板書内容を転送できます。

※ IC カードによる転送先は、LAN 上の FTP サーバのみとなります。

保存先は IC カードに登録するので、誰でもワンタッチで操作を完了することができます。

ネットワーク保存

ボード本体保存 /FTP サーバ保存

●ボード内蔵メモリへ (N-32を除く)
ボードに書いた内容は、本体内蔵メモリに約 100 枚保存可能。直接 LAN につなぎ、一般的なウェブブラウザを使って板書データを閲覧・ダウンロードすることができます。ウェブブラウザで板書データを閲覧する際、パスワードによるアクセス制限も設定できます。

● FTP サーバへ
ネットワーク設定を切り替えて、FTP サーバへの保存も可能です。

振り分け保存 (N-31シリーズのみ)

複数保存先 (フォルダ) への振り分けに対応

本体内蔵メモリや FTP サーバ上のフォルダに板書データを振り分けて保存する機能です。保存先は 100 カ所まで設定できるので、部署ごと、案件ごとに会議内容を整理できます。ボードを複数部門で共有して使用するのに便利です。



その他の保存機能

USB 保存

USB フラッシュメモリにカラー画像をワンタッチで保存することができます。USB 保存を禁止する設定も行えます。

1GBのUSBメモリなら約4,800枚分の画像が保存できます。USBポートは正面から見える位置なので、差し込みに手間取ることもありません。

●保存ファイル形式は3種類

JPEG PNG PDF

保存形式は、JPEG、PNG、PDFの3種類。パソコン上でそのまま確認できるほか、メールに添付したりドキュメントに貼り付けるなど、便利に活用できます。

PC 直接保存

ボードとパソコンを USB ケーブルで接続すれば、専用のソフトウェア不要、OS 不問で板書データをパソコンに保存できます。
セキュリティーに配慮して、保存できるデータは 1 枚分のみ。USB ケーブルを抜くとデータは自動で消去されます。
パソコンへの保存を禁止する設定も行えます。

スマートフォン取り込み

「無線 LAN アクセスポイント」により、スマートフォンやタブレット端末へ板書データの取り込みが可能です。また、これらの機器からボードをリモート操作することもできます。

※ N-31 シリーズはファームウェア Ver06.00 以上で対応可能です。

その他の便利な機能

連続スキャン (印刷、保存)

1回のボタン操作で、複数面を連続してスキャンできます。また、保存形式がPDFの場合は、1ファイルにまとめて保存することができます。



PDF

ネットワーク保存時の自動削除機能

ネットワーク保存(本体保存)されたデータを、任意の時間経過後に自動的に削除します。本体内蔵メモリからのダウンロード後にデータを削除し忘れた場合でも安心です。また、ダウンロードと同時に内蔵メモリ内のデータを削除する機能もあわせて設定できます。

●ウェブブラウザで削除時間を設定

経過時間の設定は、LANに接続したパソコンを通してウェブブラウザから行います。

【設定1】スキャンからの経過時間を設定
書き込みをスキャンした時刻から、設定時間経過後にデータを削除します。

【設定2】ダウンロード直後の自動削除
内蔵メモリからパソコンにダウンロードする場合、ダウンロード直後にデータを削除する設定も可能です。

選べる印刷機能

印刷

プリンタを接続して、カラーまたはモノクロを選んで印刷できます。カラー印刷を禁止する設定も可能です。



●4面分まで一覧できるサムネール印刷

複数面の書き込みを、1 枚の用紙に並べて印刷するサムネール印刷。会議の内容が一覧でき、用紙の節約にもなります。4 画面書き込みタイプのサムネールは、レイアウトを縦並び、横並びから選べます。

2面サムネール

1面
2面

4面/3面サムネール

1面	2面
3面	4面

1面	3面
2面	4面

(N-214のみ)

ネットワークプリンタ※印刷

オフィスに BMLinkS 対応の共有プリンタや複合機があれば、LAN につないでボードから直接プリント可能です。
※ BMLinkS 対応機種のみ

BMLinkS(BusinessMachineLinkageService)とは
JBMIA*が提唱する、ネットワーク環境下でのオフィス機器間の接続性、データ交換性を飛躍的に向上させる「統合化したインターフェース」です。
*一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会



N-31 シリーズの機能

プリント時の情報漏えいを防ぐ「機密印刷」

会議室から離れた共有プリンタにプリントしたら、関係者がいない場所に「出しっぱなし」に…。そんな心配をなくすのが「機密印刷」機能。「ネットプリンタ」ボタンを押した後に数字 2 桁のパスワードを設定すれば、プリンタ側でパスワードを入力するまで、転送内容はプリントされません。

※ BMLinkS プリンタによっては機密印刷に対応していない機種もあります。

本体のテンキーで
2 桁のパスワードを設定。



BMLinkS対応のプリンタで
「00」+「設定の2桁」(開始キー)を
入力してプリントアウト。

共通基本機能

薄型・軽量デザイン

従来に比べ、本体の厚さを約 4 割、重さを約 2 割削減しました(N-214、N-21J を除く)。動かしやすく、設置しやすい設計です。壁際でも、ボード面から壁までの距離を空けずに設置することができます。





スムーズなシート手送り

板面のシートは片手で軽くスクロールできる設計。裏面の書き込みの確認もスムーズに行え、思考や議論を中断させることなくミーティングを進められます。

直感的なワンタッチパネル操作

操作パネルのボタンを極力少なくし、シンプルな操作性を追求しました。基本操作はワンタッチで行えます。

板面マグネット対応 (N-21Jを除く)

ボード面にマグネットでメモや資料を掲示することができます。マグネットを貼ったままシートを移動しても本体に巻き込まれない設計になっています。

座ったままでの使用に対応

ボードの高さは 1655mm、1755mm、1855mm の 3 段階に設定できます(N-21J を除く)。いちばん低い 1655mm に設定すれば、椅子に座ったままで書き込みや操作が可能です。
※N-21Jは1493mm、1743mmの2段階設定です。

スピーディーなスキャン

スタンダードタイプのカラースキャンは約 15 秒。
旧モデルと比較して、所要時間を約 35% 短縮しました。

消し忘れ防止機能

機能を有効にしていれば、電源オフ時に書き込みを消去していなかったボード面を自動的に表示させてから電源が切れます。機密性の高い情報をうっかり消し忘れるリスクを減らします。

快適な静音設計

スキャンする際の音はわずか 43dB。従来の 50dB から大幅に低減しました。 ※音の大きさの目安 : 50dB=静かな事務所、40dB=図書館

低消費電力で省エネに貢献

光源には低消費電力で定評ある RGB3 色の LED を採用。蛍光灯を使用したボードに比べ、年間消費電力を大幅に抑えることができます。

ネットワーク(LAN)経由で設定可能

ボード本体にネットワーク設定をしておけば、各種設定をブラウザ経由で変更できます。本体ボタン操作による機器設定も可能です。

[ネットワークで設定可能な項目]
保存画像形式(PNG、JPEG、PDF)選択、セキュリティー設定(USBメモリやパソコンへの画像保存を無効化)、日付設定、保存解像度、消し忘れ防止機能の有効化、印字比率設定など。

専用ソフト コピーボード・コネクト

製品Webページ

保存ボタンを押すだけで板面のスキャン〜パソコンへの
保存・表示までが自動的に行われます。



無料専用ソフト「PLUS Copyboard Connect」は、コピーボードの板書データをパソコンに取り込みポップアップ表示させる管理ツールです。パソコン上の保存ボタンか USB ケーブルで接続したコピーボード※の「保存」ボタンを押せば板面のスキャン〜パソコンへの表示、データ保存までを自動的に行います。
従来の PC 直接保存のようにコピーボードにアクセスして手動でデータをコピーする必要はありません。会議が終わったら「保存」ボタンを押すだけで板書データが自動的にパソコン画面に表示されると同時に指定フォルダにも保存されます。
※コピーボード N シリーズ、F シリーズ、NF シリーズでお使いいただけます。(感熱紙タイプは除く)

WEB 無料ダウンロード:詳しくは下記ホームページへ
https://www.plus-vision.com/jp/

機能一覧 (●:搭載機能)

	N-32	N-31	N-21	N-214	N-21J
多彩なネットワーク保存機能					
社員証によるメール転送	●				
専用ICカード転送	●	●			
ボード本体内蔵メモリ保存		●	●	●	●
FTPサーバ保存	● 専用ICカードによる保存のみ	●	●	●	●
複数保存先に振り分け保存		●			
その他の保存機能					
USBメモリ保存	●	●	●	●	●
PC直接保存	●	●	●	●	●
スマートフォン取り込み	●	●	●	●	●
選べる印刷機能					
印刷	●	●	●	●	●
サムネール印刷	●	●	●	●	●
ネットワークプリンタ(BMLinkS)印刷	●	●	●	●	●
BMLinks機密印刷に対応		●			
その他の便利な機能					
連続スキャン(印刷・保存)	●	●	●	●	●
本体内蔵メモリ保存時の自動削除機能	●	●	●	●	●
共通基本機能					
薄型・軽量デザイン	●	●	●	●	●
スムーズな手送りシート	●	●	●	●	●
直感的なワンタッチパネル	●	●	●	●	●
板面マグネット対応	●	●	●	●	
座ったまま書き込み(高さ3段階)	●	●	●	●	●
スピーディーなスキャン	●	●	●	●	●
消し忘れ防止機能	●	●	●	●	●
快適な静音設計	●	●	●	●	●
低消費電力で省エネ	●	●	●	●	●
ネットワーク経由での設定	●	●	●	●	●
専用ソフト コピーボードコネクト	●	●	●	●	●

ネットワークボード N-32 シリーズ

業界初！板書データが自分のメールアドレスに届く！

ピクトマーク案内 | マグネットを使って掲示できます。（一部製品を除く）

機能アイコンについては P.40・P.41 をご参照ください。

製品Webページ



シンプル・直感的

タッチするだけで複雑な操作が不要なので、誰でも簡単・間違いなし！

ヒューマンエラー防止

社員証タッチによる自動送信なので、誤送信などのトラブルもなし！

情報漏えい防止

ボード本体にはデータが残らないので、セキュリティー面も安心！

社員証をタッチするだけで板書データをスキャン＆メール転送！

1 社員証をピッ！

※ MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight、FeliCa Lite-S/Lite/Standard 規格に対応した社員証に限ります。

2 スキャン開始

3 板書データがメールで届く

社員証の固有ID番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録しておけば、パネルの縁のマークに社員証をタッチするだけで、登録アドレスに板書データが転送されます。転送後３０秒以内に次々とタッチすることで、再スキャンすることなく、メール転送が可能です。
※ 固有ID番号：MIFAREのUIDやFelicaのIDmなどICチップ固有のユニークナンバーを認証キーとして利用します。

Security

高いセキュリティー、ヒューマンエラーの防止。情報漏えいのリスクを徹底的に排除しました。

1 直接メール送信。

カメラ撮影やプリント、USB メモリなどを介さずに、直接メール送信されるので安心です。

スマホやデジカメによる撮影や外部メモリへの保存は情報漏えいのリスクが高まります。

2 誤送信がありません。

社員証をタッチするだけなので、誤送信がありません。

ボタンの押し間違いや番号の記憶違いなどのヒューマンエラーを排除できます。送信先ドメインを指定できますので、誤送信の心配もありません。

3 データが残りません。

ボード本体のメモリにデータを残さず、セキュリティー面を強化しました。

メール送信後 30 秒でデータを削除します。

4 送信履歴レポート機能。

スキャンデータ送信毎に、管理者のメールアドレスに「日時」「送信元」「送信先」のレポートを送信する機能です。利用状況把握と悪用の抑止効果があります。

社員証によるメール転送・専用カードによるサーバ保存が可能。

専用 IC カード使用の場合は FTP サーバへ、社員証使用の場合は自身のメールアドレスへ、ワンタッチで板書データを転送できます。

※MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight、FeliCa Lite-S/Lite/Standard規格に対応した社員証に限ります。



シンプルで直感的に使える操作パネル。



① IC カードリーダーライター部
②カウントダウン中止ボタン
③ IC カードインジケータ
④メール添付データインジケータ
⑤電源ボタン
⑥ LED 表示窓
⑦連続スキャンインジケータ
⑧サムネール印刷設定
⑨連続スキャン設定（印刷・保存）
⑩印刷枚数設定／テスト印字
⑪保存ボタン（USB メモリ保存）
⑫ネットワークプリンタ※1 印刷ボタン
⑬本体プリンタ印刷ボタン
⑭シート送り／停止（左方向）
⑮シート送り／停止（右方向）
⑯印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑰ステータス
※1 BMLinkS対応機種のみ

複数のボードにメールアドレスを一括登録！ N-32専用ソフト「メールアドレスマネージャー」

【無料ダウンロード】詳しくは右記ホームページへ https://www.plus-vision.com/jp/

専用ソフト「メールアドレスマネージャー」を使えば、ネットワークに接続している複数台の N-32 に対しメールアドレスなどのネットワーク設定内容の一括登録や削除が可能です。

AD（Active Directory）連携対応

N-32 には AD 認証機能を搭載しています。この機能を使用すれば、社員証をタッチした際、指定の AD 認証を行い利用者を特定。利用者に紐づけされたメールアドレスに板書データをメール転送できます。

N-32シリーズ　セット例（板面マグネット）

スタンドセット

運びやすい薄型、便利なネットワーク機能を手軽に活かせるシンプルセット。

N-32W-ST　428-499
¥310,200（税抜¥282,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687 ×H1855（Max）mm

N-32S-ST　428-500
¥288,200（税抜¥262,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687 ×H1855（Max）mm

●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

選べる組合せ

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

スタンド

スタンド＋プリンタトレイ

品名	注文コード	本体価格（税込）
N-32W（本体）W1800mm	423-950	¥277,200（税抜¥252,000）
N-32S（本体）W1300mm	423-945	¥255,200（税抜¥232,000）
スタンド	428-533	¥33,000（税抜¥30,000）
プリンタトレイ	423-413	¥7,700（税抜¥7,000）
壁掛け金具（横バー）	423-192	¥19,800（税抜¥18,000）
パーティションフック（50-75mm）	423-193	¥19,800（税抜¥18,000）
プリンタワゴン（白）	423-500	¥16,500（税抜¥15,000）
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN	428-305	¥52,800（税抜¥48,000）
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥19,800（税抜¥18,000）
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW	428-369	¥63,800（税抜¥58,000）
専用ICカード（5枚セット）	423-499	¥7,700（税抜¥7,000）

・MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。　・FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

ネットワークボード N-31 シリーズ

ピクトマーク案内 | マグネットを使って掲示できます。（一部製品を除く）

データ保存先を複数設定できる、セキュリティーに優れた上位モデル。

機能アイコンについては P.40・P.41 をご参照ください。

※ボード内容はハメコミ合成です。

複数のフォルダに振り分け保存。

本体内蔵メモリや LAN 上の任意の FTP サーバに複数の保存先を設定し、部署や案件ごとにテンキーで振り分けて保存。複数部門でのボード共有を促進します。



「ネットワーク」ボタンの後にテンキーで保存先を選ぶことができます。

ICカードで簡単ワンタッチ転送。

専用 IC カードを使って、板書データを FTP サーバ上の指定フォルダに転送できます。転送先はカードに記録されているので、作業はワンタッチで効率よく完了します。

※保存先はカード1枚につき1カ所登録可能です。



同一カードで会議室のネットワークボードから同じ保存先に転送できます。

BMLinkSプリンタ&機密印刷に対応。

本体付属プリンタだけでなく、BMLinkS 対応のネットワークプリンタでも出力可能。さらに、プリンタ側でパスコードを入力するまでデータを留め置く機密印刷にも対応しています。

本体のテンキーで2桁のパスコードを設定。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

わかりやすいアイコンとシンプルな操作機能で、直感的に作業ができるよう配慮しています。振り分け保存や IC カード転送も迷うことなく実行できます。

操作パネル



①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USB メモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

テンキー



①ICカードリーダーライター部
②テンキー（0～9）ボタン
③エスケープボタン
④実行ボタン
⑤ICカードインジケータ

N-31シリーズ　セット例（板面マグネット）

スタンドセット

運びやすい薄型、
便利なネットワーク機能を
手軽に活かせるシンプルセット。

N-31W-ST　428-501
¥310,200（税抜¥282,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855（Max）mm

N-31S-ST　428-503
¥288,200（税抜¥262,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855（Max）mm

カラーインクジェットプリンタセット

カラーマーカーの書き込みも
一目瞭然。
普通紙カラープリントに対応。

N-31WI　428-504
¥337,700（税抜¥307,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855（Max）mm

N-31SI　428-505
¥315,700（税抜¥287,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855（Max）mm

モノクロレーザープリンタセット

再生紙にも美しくプリント。
すばやく多人数に配布して
会議の効率化を推進。

N-31WL　428-506
¥370,700（税抜¥337,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855（Max）mm

N-31SL　428-507
¥348,700（税抜¥317,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855（Max）mm

カラーレーザープリンタセット

インク詰まりのないトナー使用の
カラープリンタで
メンテナンスを省力化。

N-31WCL　428-508
¥390,500（税抜¥355,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855（Max）mm

N-31SCL　428-509
¥368,500（税抜¥335,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855（Max）mm

選べる組合せ

ご紹介した以外にも、ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

（組合せイメージ）

スタンドセット専用脚

スタンド＋プリンタトレイ

品名	注文コード	本体価格（税込）
N-31W（本体）W1800mm	423-473	¥277,200（税抜¥252,000）
N-31S（本体）W1300mm	423-472	¥255,200（税抜¥232,000）
スタンド	428-533	¥33,000（税抜¥30,000）
プリンタトレイ	423-413	¥7,700（税抜¥7,000）
壁掛け金具（横バー）	423-192	¥19,800（税抜¥18,000）
パーティションフック（50-75mm）	423-193	¥19,800（税抜¥18,000）
プリンタワゴン（白）	423-500	¥16,500（税抜¥15,000）
モノクロレーザープリンタ HL−L2370DN	428-305	¥52,800（税抜¥48,000）
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥19,800（税抜¥18,000）
カラーレーザープリンタ HL−L3230CDW	428-369	¥63,800（税抜¥58,000）
専用ICカード（5枚セット）	423-499	¥7,700（税抜¥7,000）

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますのあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

ネットワークボード N-21 シリーズ

ピクトマーク案内 | マグネットを使って掲示できます。（一部製品を除く）

ネットワーク機能を標準装備した、薄型シンプルデザインのスタンダードタイプ。

機能アイコンについては P.40・P.41 をご参照ください。

多彩な空間やニーズにマッチ。

豊富に書き込める幅 1800mm タイプと、スペースを気にせず設置できる幅 1300mm タイプを空間や用途に応じて選べます。座ったままで書き込める高さにも設定できるので、長時間のミーティングやデスクサイドでの話し合いでも快適に使えます。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。ネットワーク保存や USB 保存に加え、ネットワークプリンタ※1 印刷、付属プリンタ印刷などシーンにあわせた出力方法をダイレクトに選択できます。

N-21



①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USB メモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

N-21シリーズ　セット例（板面マグネット）

スタンドセット

運びやすい薄型、
便利なネットワーク機能を
手軽に活かせるシンプルセット。

N-21W-ST　428-510
¥286,000（税抜¥260,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855（Max）mm

N-21S-ST　428-511
¥264,000（税抜¥240,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855（Max）mm

カラーインクジェットプリンタセット

カラーマーカーの書き込みも
一目瞭然。
普通紙カラープリントに対応。

N-21WI　428-512
¥313,500（税抜¥285,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855（Max）mm

N-21SI　428-513
¥291,500（税抜¥265,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855（Max）mm

モノクロレーザープリンタセット

再生紙にも美しくプリント。
すばやく多人数に配布して
会議の効率化を推進。

N-21WL　428-514
¥346,500（税抜¥315,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855（Max）mm

N-21SL　428-516
¥324,500（税抜¥295,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855（Max）mm

カラーレーザープリンタセット

インク詰まりのないトナー使用の
カラープリンタで
メンテナンスを省力化。

N-21WCL　428-517
¥366,300（税抜¥333,000）
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855（Max）mm

N-21SCL　428-518
¥344,300（税抜¥313,000）
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855（Max）mm

選べる組合せ

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

（組合せイメージ）

スタンド

スタンド＋プリンタトレイ

品名	注文コード	本体価格（税込）
N-21W（本体）W1800mm	423-422	¥253,000（税抜¥230,000）
N-21S（本体）W1300mm	423-421	¥231,000（税抜¥210,000）
スタンド	428-533	¥33,000（税抜¥30,000）
プリンタトレイ	423-413	¥7,700（税抜¥7,000）
壁掛け金具（横バー）	423-192	¥19,800（税抜¥18,000）
パーティションフック（50-75mm）	423-193	¥19,800（税抜¥18,000）
プリンタワゴン（白）	423-500	¥16,500（税抜¥15,000）
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN	428-305	¥52,800（税抜¥48,000）
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥19,800（税抜¥18,000）
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW	428-369	¥63,800（税抜¥58,000）

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。
また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますのあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

ネットワークボード N-214 シリーズ

ピクトマーク案内 | マグネットを使って掲示できます。 (一部製品を除く)

書き込みを消すことなく議論を進められる、4面エンドレスシート搭載タイプ。

機能アイコンについては P.40・P.41 をご参照ください。

コンサルティングにも活躍。

余裕を持って使える 4 面シートで、ずっと送り続けられるエンドレス構造。スムーズなシート手送りで進めて書き足したり、戻って繰り返し強調することが簡単にできるので、コンサルティングなどにも便利です。パソコンで情報共有ができるネットワーク機能も搭載。4 面を 1 枚の用紙にサムネール印刷することも可能です。

●4面エンドレス構造図

※真上から見た図です。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。ネットワーク保存や USB 保存に加え、ネットワークプリンタ※1 印刷、付属プリンタ印刷などシーンにあわせた出力方法をダイレクトに選択できます。

N-214



①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USB メモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

N-214シリーズ　セット例 (板面マグネット)

スタンドセット

N-214S-ST 428-519
¥332,200(税抜¥302,000)
●ボード面サイズ:
W1300×H910mm
●外形寸法:
W1480×D687×H1855(Max)mm

カラーインクジェットプリンタセット

N-214SI 428-520
¥359,700(税抜¥327,000)
●ボード面サイズ:
W1300×H910mm
●外形寸法:
W1480×D687×H1855(Max)mm

モノクロレーザープリンタセット

N-214SL 428-521
¥392,700(税抜¥357,000)
●ボード面サイズ:
W1300×H910mm
●外形寸法:
W1480×D687×H1855(Max)mm

カラーレーザープリンタセット

N-214SCL 428-522
¥412,500(税抜¥375,000)
●ボード面サイズ:
W1300×H910mm
●外形寸法:
W1480×D687×H1855(Max)mm

選べる組合せ

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

(組合せイメージ)

スタンド

スタンド+プリンタトレイ

品名	注文コード	本体価格(税込)
N-214S（本体）　W1300mm	423-420	¥299,200(税抜¥272,000)
スタンド	428-533	¥33,000(税抜¥30,000)
プリンタトレイ	423-413	¥7,700(税抜¥7,000)
壁掛け金具（横バー）	423-192	¥19,800(税抜¥18,000)
パーティションフック（50-75mm）	423-193	¥19,800(税抜¥18,000)
プリンタワゴン（白）	423-500	¥16,500(税抜¥15,000)
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN	428-305	¥52,800(税抜¥48,000)
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥19,800(税抜¥18,000)
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW	428-369	¥63,800(税抜¥58,000)

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

製品Webページ

ネットワークボード N-21J シリーズ

(一部製品を除く)

ネットワーク保存機能とネットワーク印刷機能を備えた小型軽量タイプ。

機能アイコンについては P.40・P.41 をご参照ください。

※ボード内容はハメコミ合成です。

※ボード内容はハメコミ合成です。

N-21Jシリーズ　セット例

スタンドセット

N-21J-ST 423-795
¥211,200(税抜¥192,000)
●ボード面サイズ：W900×H600mm
●外形寸法：
W1080×D674×H1743(Max) mm

カラーインクジェットプリンタセット

N-21JI 423-796
¥238,700(税抜217,000)
●ボード面サイズ：W900×H600mm
●外形寸法：
W1080×D674×H1743(Max) mm

モノクロレーザープリンタセット

N-21JL 428-367
¥271,700(税抜¥247,000)
●ボード面サイズ：W900×H600mm
●外形寸法：
W1080×D674×H1743(Max) mm

カラーレーザープリンタセット

N-21JCL 428-377
¥291,500(税抜¥265,000)
●ボード面サイズ：W900×H600mm
●外形寸法：
W1080×D674×H1743(Max) mm

シンプルで直感的に使える操作パネル。

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。

N-21J



①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USB メモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

選べる組合せ

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

品名	注文コード	本体価格(税込)
N-21J（本体）W900mm	423-793	¥178,200(税抜¥162,000)
N-21J専用スタンド	423-794	¥33,000(税抜¥30,000)
プリンタトレイ	423-413	¥7,700(税抜¥7,000)
N-21J専用壁掛け金具（横バー）	423-294	¥9,680(税抜¥8,800)
N-21J専用パーティションフック（50-75mm）	423-316	¥9,680(税抜¥8,800)
プリンタワゴン（白）	423-500	¥16,500(税抜¥15,000)
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN	428-305	¥52,800(税抜¥48,000)
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥19,800(税抜¥18,000)
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW	428-369	¥63,800(税抜¥58,000)

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

仕様一覧

		ネットワークボード					
		N-32シリーズ		N-31シリーズ		N-21シリーズ	
ボード面数		2	2	2	2	2	2
ボードサイズ		W	S	W	S	W	S
商品名		ネットワークボードN-32W	ネットワークボードN-32S	ネットワークボードN-31W	ネットワークボードN-31S	ネットワークボードN-21W	ネットワークボードN-21S
品番(注文コード)	スタンドセット	N-32W-ST／428-499	N-32S-ST／428-500	N-31W-ST／428-501	N-31S-ST／428-503	N-21W-ST／428-510	N-21S-ST／428-511
	カラーインクジェットプリンタセット	-	-	N-31WI／428-504	N-31SI／428-505	N-21WI／428-512	N-21SI／428-513
	モノクロレーザープリンタセット	-	-	N-31WL／428-506	N-31SL／428-507	N-21WL／428-514	N-21SL／428-516
	カラーレーザープリンタセット	-	-	N-31WCL／428-508	N-31SCL／428-509	N-21WCL／428-517	N-21SCL／428-518
内容	スタンドセット	ボード本体、T字脚スタンド		ボード本体、T字脚スタンド		ボード本体、T字脚スタンド	
	カラーインクジェットプリンタセット	-		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	
	モノクロレーザープリンタセット	-		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	
	カラーレーザープリンタセット	-		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	
価格(税抜)	スタンドセット	¥310,200(税抜¥282,000)	¥288,200(税抜¥262,000)	¥310,200(税抜¥282,000)	¥288,200(税抜¥262,000)	¥286,000(税抜¥260,000)	¥264,000(税抜¥240,000)
	カラーインクジェットプリンタセット	-	-	¥337,700(税抜¥307,000)	¥315,700(税抜¥287,000)	¥313,500(税抜¥285,000)	¥291,500(税抜¥265,000)
	モノクロレーザープリンタセット	-	-	¥370,700(税抜¥337,000)	¥348,700(税抜¥317,000)	¥346,500(税抜¥315,000)	¥324,500(税抜¥295,000)
	カラーレーザープリンタセット	-	-	¥390,500(税抜¥355,000)	¥368,500(税抜¥335,000)	¥366,300(税抜¥333,000)	¥344,300(税抜¥313,000)
外形寸法(mm)		W1980×D687×H1855(Max)※1	W1480×D687×H1855(Max)※1	W1980×D687×H1855(Max)※1	W1480×D687×H1855(Max)※1	W1980×D687×H1855(Max)※1	W1480×D687×H1855(Max)※1
質量(本体、T字脚のみ)		34.4kg	29.7kg	34.4kg	29.7kg	34.4kg	29.7kg
ボード	ボード面サイズ(mm)	W1800×H910	W1300×H910	W1800×H910	W1300×H910	W1800×H910	W1300×H910
	読取有効サイズ(mm)	W1780×H900	W1280×H900	W1780×H900	W1280×H900	W1780×H900	W1280×H900
	ボード面数	2面	2面	2面	2面	2面	2面
	ページ送り	両方向エンドレス(横スクロール)		両方向エンドレス(横スクロール)		両方向エンドレス(横スクロール)	
	駆動方式	シート移動式		シート移動式		シート移動式	
	読取方式	CIS(Contact Image Sensor)		CIS(Contact Image Sensor)		CIS(Contact Image Sensor)	
	読取照明光源	RGB LED		RGB LED		RGB LED	
	読取解像度	主走査方向(ボード面縦)1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当)※2		主走査方向(ボード面縦)1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当)※2		主走査方向(ボード面縦)1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当)※2	
	読取時間	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒
プリント※3	記録方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ):電子写真方式		カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ):電子写真方式		カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ):電子写真方式	
	記録サイズ	A4/レターサイズの切替選択		A4/レターサイズの切替選択		A4/レターサイズの切替選択	
	記録紙サイズ	A4、レターサイズ		A4、レターサイズ		A4、レターサイズ	
	記録色	カラー/モノクロ切替選択		カラー/モノクロ切替選択		カラー/モノクロ切替選択	
	印字解像度	約300dpi		約300dpi		約300dpi	
	印刷枚数	1枚～最大10枚(印刷枚数を指定)		1枚～最大10枚(印刷枚数を指定)		1枚～最大10枚(印刷枚数を指定)	
	インターフェース	USB2.0 Hi-Speed		USB2.0 Hi-Speed		USB2.0 Hi-Speed	
インターフェース	ボード ファイル形式	JPEG、PNG、PDF		JPEG、PNG、PDF		JPEG、PNG、PDF	
	ボード 画像サイズ	標準1728×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	標準1728×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	標準1728×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット
	外部メモリ※4 種類	USBフラッシュメモリ		USBフラッシュメモリ		USBフラッシュメモリ	
	外部メモリ※4 ファイルフォーマット	FAT16、32		FAT16、32		FAT16、32	
	外部メモリ※4 インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed	
	ネットワーク LANポート	RJ-45(10Base-T/100Base-TX)		RJ-45(10Base-T/100Base-TX)		RJ-45(10Base-T/100Base-TX)	
	印刷 プリント解像度	300dpi相当		300dpi相当		300dpi相当	
	印刷 プリント色数	8色カラーまたは2色モノクロ		8色カラーまたは2色モノクロ		8色カラーまたは2色モノクロ	
	印刷 プリンタインターフェース	USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed	
付加機能	時計	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用		タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用		タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	
	PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)		USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)		USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)	
電源	AC電源アダプタ	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力:DC12V、3.0A		入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力:DC12V、3.0A		入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力:DC12V、3.0A	
	消費電力(プリンタを除く)	待機時:3W、動作時:12W		待機時:3W、動作時:12W		待機時:3W、動作時:12W	
使用条件	温度	10℃～35℃		10℃～35℃		10℃～35℃	
	湿度	30～85%(無結露状態)		30～85%(無結露状態)		30～85%(無結露状態)	
その他	罫線	50mm方眼		50mm方眼		50mm方眼	
	筆記具	専用マーカー(黒・赤・青・緑)		専用マーカー(黒・赤・青・緑)		専用マーカー(黒・赤・青・緑)	
機能	連続スキャン(保存・印刷)	○		○		○	
	本体内蔵メモリ保存	-		○		○	
	自動削除機能(本体保存データ)	-		○		○	
	指定フォルダ選択保存	-		○		-	
	ICカード転送(FTP保存フォルダ)	○		○		-	
	社員証によるメール転送	○		-		-	
	等比印刷	○※5	○	○※5	○	○※5	○
	サムネール印刷	○		○		○	
	ネットワーク(BMLinkS)印刷	○		○(機密印刷対応)		○	
	感熱紙印刷	-		-		-	
	記録濃度調節	オート		オート		オート	
	無線LANコンバーターに対応	○		○		○	
付属品		専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーザー、イレーザー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ、USBケーブル、準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書(1年保証)、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ(カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン)、電源コード、プリンタ専用USBケーブル、電源タップ(カラーレーザープリンタセットには付属しない)、テスト印刷用紙5枚が付属　※N-32/31シリーズには専用ICカード1枚が付属					
動作環境※6	OS	メールアドレスマネージャー:Windows 11／Windows 10(32/64bit) コピーボードコネクト:Windows 11／Windows 10(32/64bit)		コピーボードコネクト:Windows 11／Windows 10(32/64bit)		コピーボードコネクト:Windows 11／Windows 10(32/64bit)	
	Webブラウザ	Safari 9以上、Edge、Chrome　※JavaScriptを有効にしてください。					
	対応PC機種	-		-		-	

※1: T字脚を使って設置する場合、1655、1755、1855mmの3段階に高さ調節ができます。(N-21Jは、1493、1743mmの2段階です)
※2:マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。 ※3:プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。
※4:USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット　FAT16、32に対応しています。また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。

グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色

ネットワークボード	小型ネットワークボード
N-214シリーズ	N-21Jシリーズ
4	2
S	小型
ネットワークボードN-214S	ネットワークボードN-21J
N-214S-ST／428-519	N-21J-ST／423-795
N-214SI／428-520	N-21JI／423-796
N-214SL／428-521	N-21JL／428-367
N-214SCL／428-522	N-21JCL／428-377
ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ
¥332,200(税抜¥302,000)	¥211,200(税抜¥192,000)
¥359,700(税抜¥327,000)	¥238,700(税抜¥217,000)
¥392,700(税抜¥357,000)	¥271,700(税抜¥247,000)
¥412,500(税抜¥375,000)	¥291,500(税抜¥265,000)
W1480×D687×H1855(Max)※1	W1080×D674×H1743(Max)※1
35.5kg	21kg
W1300×H910	W900×H600
W1280×H900	W880×H590
4面	2面
両方向エンドレス(横スクロール)	一方向エンドレス(横スクロール)
シート移動式	シート移動式
CIS(Contact Image Sensor)	CIS(Contact Image Sensor)
RGB LED	RGB LED
主走査方向(ボード面縦)1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当)※2	主走査方向(ボード面縦)3.84dots/mm(100dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当)※2
カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約11秒、モノクロ:約8秒
カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ):電子写真方式
A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択
A4、レターサイズ	A4、レターサイズ
カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択
約300dpi	約300dpi
1枚～最大10枚(印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚(印刷枚数を指定)
USB2.0 Hi-Speed	USB2.0 Hi-Speed
JPEG、PNG、PDF	JPEG、PNG、PDF
標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	標準864×576ドット 高解像度1728×1152ドット
USBフラッシュメモリ	USBフラッシュメモリ
FAT16、32	FAT16、32
USB 2.0 Hi-Speed	USB2.0 Hi-Speed
RJ-45(10Base-T/100Base-TX)	RJ-45(10Base-T/100Base-TX)
300dpi相当	300dpi相当
8色カラーまたは2色モノクロ	8色カラーまたは2色モノクロ
USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed
タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用
USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)
入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力:DC12V、3.0A	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力:DC12V、3.0A
待機時:3W、動作時:1.2W	待機時:3W、動作時:8W
10℃～35℃	10℃～35℃
30～85%(無結露状態)	30～85%(無結露状態)
50mm方眼	34mm方眼
専用マーカー(黒・赤・青・緑)	専用マーカー(黒・赤・青・緑)
○	○
○	○
○	○
-	-
-	-
-	-
○	○
○	○
○	○
-	-
オート	オート
○	○
専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーザー、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ、USBケーブル、準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書(1年保証)、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ(カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン)、電源コード、プリンタ専用USBケーブル、電源タップ(カラーレーザープリンタセットには付属しない)、テスト印刷用紙5枚が付属 ※N-214シリーズにはイレーザー替スポンジ2個が付属	
コピーボードコネクト:Windows 11／Windows 10(32/64bit)	コピーボードコネクト:Windows 11／Windows 10(32/64bit)
Safari 9以上、Edge、Chrome　※JavaScriptを有効にしてください。	
-	

※5:デフォルトは、A4用紙フルサイズ印刷(横方向圧縮)です。板面イメージ通りの等比印刷へ変更できます。※6:本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。●消耗品は、プリンタ機種をご確認のうえ、ご購入ください。●価格には、配送費・設置費は含まれておりません。

グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色

オプション品 / 消耗品

コピーボードやキャプチャーボードをより便利に、より使いやすく。

コピーボード オプション・消耗品(共通)

ボード面の書き消し性を保つため、専用イレーザー、専用マーカーをご使用ください。
ボード面の汚れを落とすクリーナーも用意しています。

専用イレーザー ER-44369*
44-369 ¥792(税抜¥720)
●外形寸法:W147×D47×H45mm
●替スポンジ2個入

専用イレーザー替スポンジ(10個セット)
44-698 ¥1,320(税抜¥1,200)

イレーザー BF-035SA
51-058 ¥858(税抜¥780)
●外形寸法:W150×D43×H30mm
●材質:42%再生樹脂(カバー=60%再生ポリスチレン(PS)、モヘヤ地=ポリエステル、中芯=EVA)
※モヘヤ地部分は水洗いできます。
※スポンジは表裏使用可。
※スポンジの別売はありません。

グリーン購入法

専用マーカー
1本 ¥143(税抜¥130)
423-283 ブラック
423-284 レッド
423-285 ブルー
423-286 グリーン
●全長:132mm
●外径:φ17.3mm
●中綿式
●アルコール系インク
●包装単位(本):10/120/480

ホワイトボードクリーナー
423-418
¥517(税抜¥470)
●液性:アルカリ性
●成分:アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール
●原紙:不織布 ●枚数:20枚
●サイズ:約200mm×300mm

ボード面のお手入れ方法
「ホワイトボードクリーナー」の使用や、よく絞った布による水拭きをおすすめします。ウェットティッシュやOAクリーナーなどは使用しないでください。

コピーボード用 オプション プリンタ台

プリンタワゴン(白)
P-WAGON-WH20
423-500 ¥16,500(税抜¥1,5000)
●外形寸法:W500×D400×H305mm
●質量:10.4kg ●最大積載量:20kg
※カラーレーザープリンタの設置にはこのワゴンをお使いください。

Kシリーズ・旧KISSシリーズ消耗品

専用感熱記録紙
BF-370SA 44-744
1本 ¥1,650(税抜¥1,500)
●A4サイズ約100枚分 ●芯径:1インチ
●寸法:210mm幅×30m巻
包装単位(本):1/3/12
※発色特性、給紙特性をコピーボード用に調整してありますので、良好なコピーが得られます。

UV除菌ケース

428-710 オープン
●外形寸法:W213×D120×H49mm

LINK 詳しくは、P.36をご参照ください。

コピーボード専用テンプレートシート(静電吸着タイプ)

(対象機種:N-32S、N-32W、N-31S、N-31W、N-21S、N-21W、N-20S、N-20W、K-10)

定型フォームを専用フィルムに印刷してボードに貼り付け、マーカーで書き込んだ内容をそのまま印刷・データ保存ができる罫引きシートです。



幅1300mm タイプテンプレート付
幅1800mm タイプテンプレート付

テンプレートシート・カラーS	423-385	¥44,880(税抜¥40,800)
テンプレートシート・カラーW	423-387	¥52,580(税抜¥47,800)
テンプレートシート・モノクロS	423-384	¥40,480(税抜¥36,800)
テンプレートシート・モノクロW	423-386	¥48,180(税抜¥43,800)
追加トレース料	423-388	¥6,600(税抜¥6,000)

●セット内容:テンプレートシート、メンディングテープ、取扱説明書
●外形寸法:(Sサイズ)縦850×横1250mm、(Wサイズ)縦850×横1700mm
●罫線範囲:(Sサイズ)縦800×横1150mm、(Wサイズ)縦800×横1600mm

※シートはコピーボードの片面にのみ貼付できます。両面に貼り付けると予期せぬ故障の原因となりますので絶対に貼らないでください。※シートの貼付が不十分な場合、スクロール時に巻き込まれる恐れがあります。このような傷害による保障はいたしかねますので、貼付に際しては十分ご注意ください。※シートは「静電吸着タイプ」です。静電気で吸着させるため簡単に貼り付けることができますが、一度剥がすと吸着力が落ち、再度貼ることができなくなりますのでご注意ください。※使用できる線と文字のカラーは専用の4色(黒・赤・青・緑)になります。特別な色指定はできません。

テンプレートサンプル

生産計画管理に(モノクロS=スタンダード)



工程管理に(カラーW=ワイド)



研修や授業に*(モノクロS=スタンダード)

災害対策に*(モノクロW=ワイド)

*このような複雑な原稿の場合は、別途追加トレース料が発生します。

ジブンイロ
Represent your individuality

テレワークをもっと快適に自分らしく!
PC周辺を彩る「ジブンイロシリーズ」新登場!

～ モチベーションが上がる、明るく優しいカラーリング ～

テレワークの浸透に伴う新しい働き方のなかで、
自分らしさを発揮し、生き生きと楽しく仕事をしたいと願う
ミレニアル世代を中心としたビジネスパーソンのために。
「ジブンイロシリーズ」は「色」にこだわり、
個性的なカラー展開でワークスタイルを豊かに彩ります。

ジブンイロシリーズ
Webページ

Point 1 「くすみカラー」をアレンジ

「ジブンイロ」のカラーは、ファッションのカラートレンドである「くすみカラー」をベースに、自然界を意識した柔らかな色調でアレンジ。沈んだ気持ちを高め、「活力」、「希望」、「絆」を感じてほしいという思いを込めています。

Point 2 PC周辺に自分らしい彩りを

黒で占められることが多いPC周辺製品のイメージを一新。在宅ワークやモバイルワークで、小物やインテリアとのカラーコーディネートを楽しんだり、自分らしさを表現したりなど、モチベーションアップにも。

薄型 持ちハコビ マウス NEW

カバンに入れて持ち運びやすい、厚さ28mmの薄型設計。

コンパクトなケース付。

簡単ワイヤレス接続。

製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W55.5・D103.8・H28	TW-MO001	グレー	428-831	¥4,620(税抜¥4,200)
		ブルー	428-832	
		グリーン	428-833	
		イエロー	428-834	
		ピンク	428-835	

●電波周波数帯:2.4GHz帯 ●インターフェイス:USB ●電波到達距離:非磁性体 約10m、磁性体 約3m
●使用可能な電池:単3乾電池1本 ●包装単位(個):1/40
対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1＊1、macOS 12 Monterey＊2
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

やわらかくシズカな マウスパッド NEW

天然ゴム素材で柔らかく、表面はスムースクロスでマウス操作が静かでなめらか。



表面はマウス操作が静かでなめらかな布を採用。



やわらかな天然ゴムを使用。

裏面は、ずれにくいゴム製。

製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W230・D195・H2	TW-MP001	グレー	428-911	¥1,100(税抜¥1,000)
		ブルー	428-912	
		グリーン	428-913	
		イエロー	428-914	
		ピンク	428-915	

●表素材:ポリエステル ●裏素材:天然ゴム ●重量:約60g ●包装単位(個):1/100

ナカ見え ガジェットポーチ NEW!

ポーチの中身が透けて見える透明窓の気室をもったナカ見えポケット付き2気室ポーチ。

半透明のナカ見えポケット。

ナカ見えポケットは小分けできる内ポケット付。

Sサイズ:内ポケット1つ
Mサイズ:内ポケット2つ
Lサイズ:内ポケット3つ

開閉しやすいダブルファスナー。

規格	製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
Sサイズ	W150・D50・H110	TW-BG002S	グレー	428-741	¥2,640(税抜¥2,400)
			ブルー	428-742	
			グリーン	428-743	
			イエロー	428-744	
			ピンク	428-745	

●ナカ見えポケット内寸:幅135×厚さ20×高さ95㎜ ●収納ポケット内寸:幅135×厚さ25×高さ95㎜ ●重量:約60g ●包装単位(個):1/20

Sサイズ

規格	製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
Mサイズ	W180・D50・H130	TW-BG002M	グレー	428-751	¥2,860(税抜¥2,600)
			ブルー	428-752	
			グリーン	428-753	
			イエロー	428-754	
			ピンク	428-755	

●ナカ見えポケット内寸:幅170×厚さ20×高さ110㎜ ●収納ポケット内寸:幅170×厚さ25×高さ110㎜ ●重量:約75g ●包装単位(個):1/20

Mサイズ

規格	製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
Lサイズ	W270・D50・H125	TW-BG002L	グレー	428-761	¥3,300(税抜¥3,000)
			ブルー	428-762	
			グリーン	428-763	
			イエロー	428-764	
			ピンク	428-765	

●ナカ見えポケット内寸:幅255×厚さ10×高さ110㎜ ●収納ポケット内寸:幅255×厚さ35×高さ110㎜ ●重量:約90g ●包装単位(個):1/20

Lサイズ

【全サイズ共通】
●材質:表生地・・・ポリエステル、内生地・・・ポリエステル、ナカ見えポケット・・・TPU

ケイタイする 小型ヘッドセット(片耳) NEW

片耳なので周囲の音が聞こえ、通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット。

角度調整が自由にできる自在マイクアーム。

操作しやすいインラインコントローラーを採用。

外形寸法(mm)	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W23・D26.5・H18.5(ケーブル含まず)	TW-HS003	グレー	428-821	¥5,390(税抜¥4,900)
		ブルー	428-822	
		グリーン	428-823	
		イエロー	428-824	
		ピンク	428-825	

●インターフェイス:USB ●ケーブル長:1.8m ●質量:約6g※ケーブル含まずくスピーカー> ●スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル) ●最大許容入力:5mW ●インピーダンス:32Ω ●周波数帯域:20~20,000Hz <マイク> ●マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式 ●指向性:無指向性 ●入力感度:−42dB±3dB ●インピーダンス:2.2kΩ ●周波数帯域:100~10,000Hz ●アーム長さ:125㎜ ●包装単位(個):1/20/40
対応機種:USB TypeAポートを装備し、Windows 11、Windows 10、Windows 8.1*1、macOS 12 Monterey*2が動作するパソコン、PlayStation4*3、NINTENDO SWITCH*4

片ミミ快適 ヘッドセット NEW

周囲の音も確認できる片耳タイプ。安定した装着感のオーバーヘッドタイプなので、長時間の使用でも疲れにくい。



マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用。

手元で操作できるコントローラー付。

外形寸法(mm)	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W140・D50・H155	TW-HS002	グレー	428-811	¥4,290(税抜¥3,900)
		ブルー	428-812	

●インターフェイス:USB ●ケーブル長:1.8m ●質量:約66g※ケーブル含まず <スピーカー> ●スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル) ●最大許容入力:30mW ●インピーダンス:32Ω ●周波数帯域:20~20,000Hz <マイク> ●マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式 ●指向性:無指向性 ●入力感度:−58dB±3dB ●インピーダンス:2.2kΩ ●周波数帯域:100~10,000Hz ●アーム長さ:120㎜ ●包装単位(個):1/40
対応機種:USB TypeAポートを装備し、Windows 11、Windows 10、Windows 8.1*1、macOS 12 Monterey*2が動作するパソコン、PlayStation4*3、NINTENDO SWITCH*4

シュウチュウできる 大型ヘッドセット NEW

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプ。

大口径40㎜ドライバを採用した高音質モデル。

抜群のフィット感を実現するイヤーパッド。

ミュートボタンをハウジングに搭載。

外形寸法(mm)	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W150・D75・H200	TW-HS001	グレー	428-801	¥5,390(税抜¥4,900)

●インターフェイス:USB ●ケーブル長:1.8m ●質量:約165g※ケーブル含まず <スピーカー> ●スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) ●最大許容入力:30mW ●インピーダンス:32Ω ●周波数帯域:20~20,000Hz <マイク> ●マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式 ●指向性:無指向性 ●入力感度:−58dB±3dB ●インピーダンス:2.2kΩ ●周波数帯域:100~10,000Hz ●アーム長さ:120㎜ ●包装単位(個):1/20
対応機種:USB TypeAポートを装備し、Windows 11、Windows 10、Windows 8.1*1、macOS 12 Monterey*2が動作するパソコン、PlayStation4*3、NINTENDO SWITCH*4

薄・ミニ ワイヤレスキーボード NEW

一枚板のように美しい最薄部6.5㎜の無線式薄型ミニキーボード。



パンタグラフ方式を採用。

2.4GHzのワイヤレスキーボード。

外出先での使用にも安心な電池式。

外形寸法(mm)	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W289.2・D127.5・H21.2	TW-KB002	グレー	428-851	¥7,590(税抜¥6,900)
		グリーン	428-853	
		ピンク	428-855	

●電波周波数帯:2.4GHz帯 ●インターフェイス:USB ●電波到達距離:非磁性体 約10m、磁性体 約3m ●使用可能な電池:単4乾電池2本 ●キー数:83キー(日本語配列) ●キーピッチ:19.0㎜ ●キーストローク:2.0㎜ ●包装単位(個):1/10
対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1*1、macOS 12 Monterey*2
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

*1 Windowsは、マイクロソフト グループ企業の商標または登録商標です。 *2 macOSおよびmacOS Montereyは、Apple Inc.の商標または登録商標です。 *3 PlayStationは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。 *4 NINTENDO SWITCHは任天堂株式会社の商標または登録商標です。※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

ジリツする バンド式オーガナイザー NEW

スマホやケーブル、周辺機器、ペンなどをノートPCに装着して片手でまとめて持ち運び。

ノートPCから取り外すと、すぐにスタンドに変形!

外形寸法(mm)	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
約W300・D6・H200	TW-BG001	グレー	428-731	¥3,960(税抜¥3,600)
		ブルー	428-732	
		ピンク	428-735	

●対応PCサイズ:13.3インチノートPC ●質量:約132g ●材質:ポリエステル、PP、紙 ●包装単位(個):1/10/50

マウスパッドになるPCケース NEW

上質でなめらかなソフトレザー素材を使用したスリーブ型PCケース。



ファスナーのないスリップイン構造を採用。PC本体を薄く携帯できるシンプルなデザイン。

フラップ部分をマウスパッドとして使用できます。



製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W270・D8・H358	TW-BG003	グレー	428-771	¥6,050(税抜¥5,500)
		スモークブルー	428-772	

●材質:合成皮革 ●重量:約314g ●参考収納寸法:幅235×厚さ20×高さ326㎜ ●対応モデル:~14インチノートPC ●包装単位(個):1/10/30

トビラ式収納 PCバッグ NEW

仕事の道具一式を収納。パーティションとしても機能するPCバッグ。



ガジェットや文房具をまとめて収納でき、在宅ワーク、フリーアドレスオフィスに便利です。

製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W380・D100・H270 (ハンドル含まず)	TW-BG004	グレー	428-781	¥8,690(税抜¥7,900)
		ブルー	428-782	

●材質:ポリエステル ●重量:約912g ●トビラ寸法:幅400×高さ245㎜ ●<ポケット>可動扉:小物ポケット×12、気室内:小物ポケット×3、PC収納ポケット×1、前面:スリーブポケット×1 ●その他:背面キャリーベルト付き、底鋲付き ●参考対応機種:13.3インチノートPC ●包装単位(個):1/10/30

たたんでペタンコ スマホスタンド NEW

自由に角度調節、たたんでコンパクトに持ち運び。

300°の可動域と10段階のアングル設定。





縦置き・横置きのどちらにも対応。

製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
約W58・D101.4・H22.9 (折りたたみ時)	TW-ST002	グレー	428-861	¥1,980(税抜¥1,800)
		グリーン	428-863	

●材質:ABS、TPU ●重量:約60g ●対応機種:ディスプレイサイズが4インチ以上6インチ以下のスマートフォン ●包装単位(個):1/10/50

自由ジザイに スマホスタンド NEW

角度調節自由で、伸縮アームにより高さ調整も可能。



製品サイズmm	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
約W81・D79・H125 (収納時)	TW-ST001	グレー	428-791	¥4,510(税抜¥4,100)

●材質:アルミニウム、シリコン ●重量:約150g ●対応機種:ディスプレイサイズが4インチ以上6インチ以下のスマートフォン ●包装単位(個):1/5/30