

ボード用アクセサリ

マグネットトレイ

マグネットシートやパーティションホワイトボードにもう一つトレイを追加したい場合に便利です。



VNM-T860G 423-923
¥3,036(税抜¥2,760)
●外形寸法:W860×D57×H35mm
●質量:350g



マグネット式のトレイなので、ボード面のどこにでも貼ってお使いいただけます。
(※N-21J、NF-20を除く)

ホワイトボードクリナー



423-418 ¥517(税抜¥470)
●液性:アルカリ性
●成分:アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール
●原紙:不織布 ●枚数:20枚
●サイズ:約200mm×300mm



ホワイトボードやコピーボードの清掃にお使いいただけます。イレーザーでは落ちにくい汚れをアルカリ電解水でスッキリ拭き取ります。

ボード面のお手入れ方法

「ホワイトボードクリナー」の使用や、よく絞った布による水拭きをおすすめします。ウェットティッシュやOAクリーナーなどは使用しないでください。

ボードマーカー

中字ボードマーカー

423-283 ブラック
423-284 レッド
423-285 ブルー
423-286 グリーン
1本 ¥143(税抜¥130)

●全長:132mm ●直径:φ17.3mm ●中絶式
●アルコール系インク ●包装単位(本):10/120/480
※ボード面への書き込み後、時間が経過すると消えにくくなりますのでご注意ください。



線幅1mmの細字ボードマーカー

428-728 ブラック
428-729 レッド

オープン 包装単位(本):10/400
●全長:135mm ●外径:φ16mm
●アルコール系インク ●直液式



イレーザー



コピーボードイレーザー・大
ER-44369 44-369
¥792(税抜¥720)

●外形寸法:W147×D47×H45mm
●材質:ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ2個入り



ボードイレーザー・中
ER-423542 423-542
¥638(税抜¥580)

●外形寸法:W120×D43×H24mm
●材質:ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ3個入り



ボードイレーザー・小
ER-423543 423-543
¥528(税抜¥480)

●外形寸法:W75×D43×H24mm
●材質:ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ3個入り

コピーボード・ボードイレーザー替スポンジ

コピーボードイレーザー
替スポンジ(10個セット)

44-698
¥1,320

(税抜¥1,200)
ER-44369用の
替スポンジです。



ボードイレーザー
替スポンジ(中)(10個セット)

PV-RS-S
423-621

¥1,056
(税抜¥960)
ER-423542用の
替スポンジです。



ボードイレーザー
替スポンジ(小)(10個セット)

PV-RS-SS
423-622

¥858
(税抜¥780)
ER-423543用の
替スポンジです。



●プラス コピーボード(ボードファックス: BOARDFAX) 製品を長年ご使用のお客様へ安全点検のお願い

コピーボード製品は、長年ご使用いただいている間に、電源コードが劣化し短絡(ショート)や断線を起こすことがあり、思わぬ事故・火災につながる場合があります。安全にご使用いただくために、日頃から点検を行っていただくこと、ご使用にならない時は電源コードを抜いていただくことをお勧めしています。



愛情点検

安全点検
チェック
ポイント

- 電源コードやコンセントに亀裂や傷はありませんか?
- 電源コードを触った時、電源が入ったり切れたりしませんか?
- 電源コードが異常に熱くなったりしていませんか?
- 電源が入りにくい等の、気になることはありませんか?
- シート送りや印刷ボタンの操作により、異音や異臭がすることはありますか?

ご使用
中止

万一、ご使用中に異音がる、焦げ臭い等の異常に気づいた時には、直ちに電源コンセントからプラグを抜いてご使用を中止いただき、弊社カスタマーセンター又はお近くの販売店にご相談ください。

●電源ケーブルお取り扱いについて

製品「取扱説明書」の注意事項をよくお読みいただきますようお願いいたします。ご使用中、誤って電源コードに負荷がかかるとコードを傷めてしまうことがあり、そのまま使用を続けると思わぬ故障や事故に繋がる恐れがありますので、日頃からご注意ください。

●補修用部品の保有期間について

プラス コピーボードの補修用部品は、製造終了後 5 年間を目安に保有しております。

PLUS 電子黒板製品対象「長期使用電子黒板点検パック(有料)」のご案内

電子黒板製品には、標準的な条件のもと使用した場合に安全上の支障が発生することのない期間として「設計上の標準使用期間」を設けておりますが、この期間を大幅に超えて継続してお使いいただく場合は、経年劣化が懸念される部品の点検を行う「長期使用電子黒板点検パック(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

注)「設計上の標準使用期間」は、無償保証期間とは異なります。(本製品の設計上の標準使用期間は5年です。)

「長期使用電子黒板点検パック(有料)」に関するご相談、詳しい内容のご説明は右記までお問い合わせください。

フリーダイヤル

0120-431-859

点検バック
作業内容

点検作業料/ 16,500円(税込)

各部の安全点検を実施します。
(部品交換なし)

点検バック対象モデル

※1993年～2006年に製造された製品

KISS-10/KISS-10W/KISS-10R/KISS-10M/KISS-10PC/KISS-50S/KISS-50N/KISS-10WPP/
KISS-10WC/P/KISS-10PP/KISS-10CP

グリーン購入法
適合商品



グリーン購入法

このマークの付いた商品は、【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)】に定められた特定調達品目および判断基準を満たす製品で、グリーン購入法に適合していることを示しています。
注文コードの緑数字は、グリーン購入法対象品目で基準を満たしている商品、黒数字は、グリーン購入法対象品目で基準を満たしていない商品、青数字は、グリーン購入法対象品目外の商品を表しております。

リコール製品を
探しています。

発煙のおそれがある
電子黒板/ボードファックス製品
(1997年～2001年製)

対象モデル:KISS-10/10W/10WPP/10WCP/
10R/10M/10PP/10CP/50S/50N/10PC

上記モデルをお使いの方は、下記ホームページで対象製品や点検の有無を確認の上、万一、点検のお済みでない対象商品がございましたら直ちに使用を中止いただき、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
フリーダイヤル (0120-944-086)



製品に関するお問い合わせ

詳しい情報はこちらでもご案内しています

ビジョンカスタマーセンター

フリーダイヤル

TEL 0120-944-086

フリーダイヤル

FAX 0120-331-859

受付時間 : 平日9:00~12:00、13:00~17:30
(土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます

https://www.plus-vision.com/jp/

オプション・消耗品は直販のWebショップでもお取り扱いがございます

https://shop.plus-vision.com/

PLUS Stationery Company

プラス(株) ステーションナリーカンパニー ビジョン事業部

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様異なります。●改良のため予告なく仕様・外觀などを変更することがあります。

●搭載プリンタの機種は予告なく変更することがあります。そのため、写真と異なることがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●表示されている価格はメーカー希望小売価格です。配送・設置・施工費等は含まれません。

ISO14001 認証取得 プラス(株)ステーションナリーカンパニー

2024年12月作成

© 2024, PLUS Stationery Company

V-031

2412G-7A

■お問い合わせは…

PLUS

Meeting Tools
2025 ミーティングツール総合カタログ



“書く”から始まる、創造力



スクロール × リアルタイム共有 × AI 機能

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード

CreativeBoard CB+

クリエイティブボード
シービープラス

NEW!

思考を止めない

スクロール方式の板面に、
遠隔地とのコラボレーションを
活性化させるリアルタイム共有機能、
議事録の手間を削減する
AI-OCR機能を搭載。



開発Story

コピーボード誕生から40年、さらなる進化で会議に新たな価値創造を

1975年、プラス株式会社とあるプロジェクトミーティングが日夜続いていました。当時、ホワイトボードに書かれたその日の議論を手間なく残せると使用されたのがインスタントカメラ。しかし、写真が小さく、文字が見えにくいという問題も…。この悩みこそが、1984年のコピーボード誕生のきっかけとなりました。以来、プラスのコピーボードは、国内トップシェアを維持しながら絶えず進化を続け、動き方が大きく変化した今、クリエイティブボードとしてさらなる進化を遂げました。



ホワイトボード CreativeBoard CB+ NEW!

シームレスで書けるスクロール式板面に、独自の専用カメラやAI-OCR機能を搭載した進化形ホワイトボード。



Point 1 書いた内容を遠隔地ともリアルタイムで共有

独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を搭載


超広角レンズと補正機能を備えた専用カメラを上部に搭載。全体を見やすく、リアルタイムにリモート参加者のPC画面に表示します。

※WEBカメラをテーブル側から映した場合、板面が筆記者の体で隠れたり、天井の照明が反射して見えにくいことも。CreativeBoard CB+はそうしたストレスもなく、全員が議論に集中できます。




超広角レンズ
焦点距離2.3mmの超広角レンズを搭載したカメラで板面全体を映し出します。

板面を見やすく傾きや台形歪みを自動補正してPC画面にリアルタイムで表示。




リモート環境でも参加者全員が筆記内容をしっかり認識。



リアルタイム共有から静止画の記録・転送まで
多様な出力に対応

本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有やスキャン画像を本体に登録したメールアドレスやフォルダに転送が可能。また、直接本体に接続したUSBメモリやPCに保存することも可能です。



直感操作のタッチパネルを搭載


5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコンによるわかりやすいユーザーインターフェイスで、直感的な操作が可能です。



Point 2 AI連携のOCR機能で議事録の手間を軽減

板面に書いた手書き文字を撮影して、OCR機能でテキスト化された文書をメールで送付。議事録作成の手間を削減します。

※認識できない文字は読み取れないことがあります。
※OCR機能によるテキスト化はメールでの出力のみになります。
※AI-OCRは外部サービスとの通信を行います。
※ご購入後6か月間は無料でご使用いただけます。その後は有料となります。
詳しくはビジョン事業部のホームページをご確認ください。



Point 3 スクロール方式で思考を止めない

思考を止めない
スクロール・
サーフェイス

板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。



板面サイズは
PCで見やすい16:9

板面サイズはカメラで撮影したときにも見やすい一般的なディスプレイと同じ16:9を採用しました。(W1600×H900mm)



持ち運びたい場所に
スムーズに移動 (脚付タイプのみ)

会議室やオープンスペースなどさまざまな場所で打ち合わせできる本体。カメラは手で収納でき、大目のキャスターで手軽にスムーズな移動が可能です。



CreativeBoard CB+

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	カラー (本体/脚)	注文コード	本体価格(税込)
脚付 Y字脚タイプ	W1691・D653※1/ 934※2・ H1914※1/ 2068※2		36	CB-1600-SY	ホワイト/シルバー	538-214	¥412,500 (税抜 ¥375,000)
脚付 T字脚タイプ	W1691・D687※1/ 925※2・ H1914(MAX)/ 2068(MAX)※3	W1600・H900	33.5	CB-1600-ST	ホワイト/ホワイト	538-249	¥343,750 (税抜 ¥312,500)
壁掛けタイプ	W1691・D173※1/ 644※2・ H1124※1/ 1277※2		23	CB-1600-W	ホワイト	538-243	¥336,875 (税抜 ¥306,250)

※1 カメラ収納時 ※2 カメラ使用時 ※3 脚付 T字脚タイプを設置する場合、高さは2段階に調整できます。高さMIN(カメラ収納時)1814mm/カメラ使用時1968mm) 高さMAX(カメラ収納時)1914mm/カメラ使用時2068mm)

【共通仕様】 ●フレーム:アルミ ●コーナー:ABS ●給受付:アルミ ●脚:(Y字脚タイプ)スチール・アルミ、(T字脚タイプ)スチール ●キャスター(脚付タイプのみ):ナロン(全個スリッパ付) ●板面:PET ●付属品:ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザ(大)、相立説明書、電源用USBケーブル・ACアダプター(Type-C)、壁掛け専用バー(壁掛けタイプのみ) ●画質:リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080pix/フレームレート約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080pix ●インターフェース:USBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C ●ネットワーク接続:無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) ●電源:ACアダプター(USB Type-C) ●消費電力:約20W ●焦点距離:2.3mm ●LCDパネルサイズ:5.0インチ



書くインテリア

ホワイトボードと一線を画す上質なデザインと機能性

INTERNA

インテルナ



INTERNA
Story

1984年、オフィスのミーティングテーブルやチェアに比べ、ミーティングの主役であるホワイトボードがなぜデザインされていないのか？という着眼点から、デザイン性と機能性に配慮したINTERNAが誕生しました。現在、ワークスタイルはDXやハイブリッドワークなど大きく変化するなか、価値を創造する働き方がますます求められています。INTERNAは、インテリア性、そして内なる思考を表現することをコンセプトに、プラス独自のスクロール・サーフェイスを採用し、価値創造の喜びをサポートする製品として生まれ変わります。



ホワイトボード **INTERNA** インテルナ **NEW!**

2025年2月発売予定

インテリアを重視したオフィスの感性にマッチする、デザイン性と機能性にこだわったホワイトボード。



オープンスペースやミーティングルームなどの空間に調和するデザイン



誰もが目にするオープンスペースに。




シックな雰囲気の会議室などに。

思考を止めない「スクロール」という発想




Scroll surface

板面には滑らかにスライドできるプラス独自のスクロール・サーフェイスを採用。表面から裏面ヘシームレスにスライドさせながら書き込めるので、集中力や思考を遮りません。



壁掛けでもスクロール式なら板面2面分の情報量を書き込めます。



スクロール方式 構造イメージ



サイドフレームを見えなくすることで、書く人、見る人の思考や発想が広がる板面デザインを追求しました。

細部にまでこだわった美しさと使いやすさ

360°美しい

オープンスペースで使われることも多いホワイトボード。どの角度から見てもインテリア性を維持できるよう背面の美しさにも配慮しました。



シーンに合わせて
選べる
スタンド
形状



スタイリッシュな
Y字タイプ
躍動感あるフォルムで、大型キャスターにより移動も快適です。



ベーシックな
T字タイプ
落ち着いた雰囲気
の定番フォルム。



IN-1600GB-SY

IN-1600BE-ST

INTERNA

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	カラー(本体/脚)	注文コード	本体価格(税込)
脚付 Y字脚タイプ	W1691・D653・ H1844		35.5	IN-1600GB-SY	ブルーグレー/シルバー	538-208	¥254,375
				IN-1600BE-SY	ベージュ/ダークグレー	538-211	(税抜 ¥231,250)
脚付 T字脚タイプ	W1691・D687・ H1844 (MAX) ※1	W1600・ H900	33.0	IN-1600GB-ST	ブルーグレー/ダークグレー	538-247	¥185,625
				IN-1600BE-ST	ベージュ/ダークグレー	538-248	(税抜 ¥168,750)
壁掛けタイプ	W1691・D150・ H1033		22.5	IN-1600GB-W	ブルーグレー	538-241	¥178,750
				IN-1600BE-W	ベージュ	538-242	(税抜 ¥162,500)

【共通仕様】 ●フレーム：アルミ ●コーナー：ABS ●粉受け：アルミ ●脚：(Y字脚タイプ) スチール・アルミ、(T字脚タイプ) スチール ●板面：PET ●キャスター(脚付タイプのみ)：ナイロン(全個ストップバー付) ●付属品：ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザ(大)、組立説明書、壁掛け専用バー(壁掛けタイプのみ)

※1 脚付 T字脚タイプを設置する場合、1744mm、1844mmの2段階に高さ調節ができます。

ホワイトボード



クリエイティブボードCB+ **NEW** →P.01



INTERNA(インテルナ) **NEW** →P.03



ライブホワイトボード →P.07



ライブライティングパッド →P.08



LB2 シリーズ →P.09
スペースや使用シーンにあわせて選べる豊富なアイテムとサイズバリエーションを揃えたホワイトボードシリーズです。



PWT2シリーズ(脚付)、PWK2シリーズ(壁掛け) →P.12
リーズナブルなスチール鋼板タイプ。板面の消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。



PASHABO (パシャボ) →P.13
ボードに書き込んだ内容をスマートフォンで撮影してデータ化。斜めの画像も見やすく補正して保存。スタッフ間での情報共有もラクラク行えます。



案内板 →P.14



大判マグネットシート →P.14



小型ホワイトボード
インテルナフロート →P.15
テレワークやご家庭内の情報共有に。インテリアにすっきり馴染み、掲示板や伝言板になるホワイトボード。



デスクトップ
ホワイト
ボード →P.15



やわらかフレーム **NEW** →P.16
フレームにやわらかいエラストマー素材を使用したホワイトボード。オフィスのデスクまわりやご家庭でのメモや伝言板に。



グループワーク向け
ホワイトボード **NEW** →P.16
グループワークに適したA3サイズのマグネット付き両面ホワイトボード。たっぷり書いて文字が見やすい!

パーティションホワイトボード



パーティションホワイトボード
ブラックフレームシリーズ キャスター付タイプ →P.19
シャープなデザインで空間を引き締める、お洒落な両面ホワイトボード。



パーティションホワイトボード
ブラックフレームシリーズ くの字脚タイプ →P.20
足元がすっきりしてつまずきにくいくの字脚の両面ホワイトボード。



パーティションホワイトボード
グレイッシュタイプ →P.21
ホワイトボードがグレーでシックな印象に。落ち着いたトーンでおしゃれな空間にマッチします。



パーティションホワイトボード 片面掲示板タイプ →P.21
ホワイトボード&掲示板機能を兼備。スペースの有効利用が可能に。



パーティションホワイトボード ALKU →P.22
ミーティングに連れて歩きたくなる、オフィスのお洒落なパートナー。



パーティションホワイトボード 連結タイプ(1連~6連) →P.23
すき間なく空間を仕切って、ワイドに使えるホワイトボード&掲示板。

コピーボード(電子黒板)



N-21 シリーズ →P.29

ネットワーク機能を標準装備した、薄型シンプルデザインスタンダードタイプ。

N-214 シリーズ →P.30

書き込みを消すことなく議論を進められる、4面エンドレスシート搭載タイプ。

N-32 シリーズ →P.31

社員証を使って板書データをメール転送できるネットワークボード。

N-31 シリーズ →P.33

データ保存先を複数設定できる多機能モデル。

N-21J シリーズ →P.34

ネットワーク保存機能とネットワーク印刷機能を備えた小型軽量タイプ。

デジタルサイネージ・ディスプレイ



いますぐ
サイネージ
→P.37



ミーティング
ディスプレイ
→P.38



→P.38

レーザーポインター・指示棒



プレミアムライン
→P.39



電池残量表示付
レーザーポインター →P.40



e-bow (イーボー)
→P.41

衛生関連製品



温湿度LEDアラーム **NEW**
→P.43



CO2モニター
→P.44



UV除菌ケース
→P.44

Kaiteシリーズ



クリーンノート Kaite2S
(カイトツーエス) →P.48



Kaite Xモ **NEW**
→P.49



空気清浄機
→P.45



クリーンノートKaite
貼れるタイプ
→P.50

LIVE シリーズ ライブホワイトボード

オンライン会議でも、ホワイトボードに書いた文字や図がPC画面ではっきり見える！

スチールタイプ

水性
塗装
水性
接着剤
粉体
塗装
(一部製品を除く)

製品Webページ




オンライン会議用のアプリなどで手軽に板面に書いた内容を共有できるカメラ一体型ホワイトボード。手で書いた内容を、リモート参加者とリアルタイムで共有できます。



スリムタイプだから移動も簡単！

よくある撮影法



全体を映しているため書かれた内容がよく見えない...

ライブホワイトボードの場合



専用カメラで板面をリアルタイムで撮影。



板面を見やすく自動補正してPC画面にリアルタイムで表示。



リモート環境でも全員が筆記内容をしっかり認識。

PC画面で、筆記時の手の動きまで見えるので、まるで目の前にホワイトボードがあるような感覚で意見や情報をすばやく整理できます。




リモートでの授業にもおすすめ！

USBでパソコンにつなぐだけ！インストール不要で使える専用ソフトウェア。カメラアームを上げたらすぐ使える。

ボード10面分の履歴が残せる

板面の画像コピーを10面まで並列表示でき、履歴を残したままボード10面分の筆記が可能。履歴から板面画像を選んで拡大表示するなど、板書の振り返りも簡単です。



画像データをワンクリックで保存

板書内容は画像データ(JPEG,PDF)で保存可能。会議や授業の終了後に、すぐに共有できます。



ビューモード搭載

リアルミーティングの参加者を高い視点から映すビューモードも搭載。



ライブホワイトボード

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文 コード	価格 (税込)
カメラ使用時: W560・D402・H1893 カメラ収納時: W560・D402・H1650	W470・ H720	7.6	片面スチール: 無地	LWB-0507SST	428-727	オープン

●板面:水性塗装鋼板、アルミ、段ボール ●スタンド:スチール ●カメラ部:ABS、アルミ ●付属品:マーカー (黒・赤)、イレーザー (中)、取扱説明書、クイックガイド ●対応 OS:Windows 10/11 (64bit) ●インターフェース:USB Type-A (ver.2.0 準拠) ●画質:ホワイトボードモード時 解像度 約1240×1900pix、フレームレート 約5fps/ビューモード時 解像度 1280×960pix、フレームレート 15fps

線幅1mmの細字ボードマーカー アクリルペン先で細かな文字が書ける

428-728 ブラック

428-729 レッド

オープン 包装単位 (本): 10/400

●全長: 135mm ●外径: φ16mm

●アルコール系インク ●直液式



詳しくは、裏表紙を
ご参照ください。

LIVE シリーズ 筆記パッド付書画カメラ ライブライティングパッド

リモート環境でもメモパッドの筆記内容や書類の詳細、立体物の形や素材感まで伝わる！

製品Webページ



オンライン会議や授業で「書いて」「見せて」「説明ができる」筆記パッド付書画カメラです。

本体わずか400g
だから持ち運びも簡単！



専用ペン・イレーザー
※本体に取り付けて収納可能

カメラの
スタンド部分は、
前方に大きく倒す
ことができます。

USBケーブル(内蔵)

磁性筆記パッド
(B6サイズ)



よくある撮影法



資料などの見せたい部分を相手にうまく見せられない...

ライブライティングパッドの場合

立体物の形状・細かな手の動き・手書きの図やイラストなど、伝えたいことが全員にしっかり伝えられる！




USBでPCと接続。本体のカメラで撮影した映像をオンライン会議アプリの画面共有で、参加者全員がリアルタイムに確認できます。

離れていても、立体物の形・素材感や手元の動作などを、イラストや図を交えて映像でしっかりと伝えることができます。

USBでパソコンにつなぐだけ！インストール不要ですぐ使える。


磁石で書いて磁石で消す！ 繰り返し使える筆記パッド付

鉛筆のような書き味と色合いの、自然な使用感。繰り返し書き消しができて、筆記面に触れても手を汚しません。




カメラは撮影モードの切り替えが可能

カメラの向きを変更することで、「手元撮影」と「自撮り・周囲撮影」を簡単に切り替えられます。



カタログや資料、 教科書なども映せる

カタログ商品の紹介や教科書の大事な項目などを、指し示しながら映せます。



磁性筆記パッド(B6サイズ)
鮮明でなめらかな筆記線を実現します。

LINK

※本製品の専用ペン・専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方はご使用をお控えください。また、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります。

筆記パッド付書画カメラ ライブライティングパッド

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	注文 コード	価格 (税込)
-------------	--------------	----------	----	-----------	------------

外寸:W189・D202・H310
収納時:W189・D300・H65 W181・H127 0.4 LWP-KAB6 428-724 オープン

●本体:ABS、POM、PET ●イレーザー:ABS、マグネット ●付属品:専用ペン、専用イレーザー、取扱説明書 ●インターフェース:USB Type-A (ver.2.0 準拠) ●画質:解像度 1920×1080pix、フレームレート 30fps

ホワイトボード LB2 シリーズ エルビー 2 シリーズ

すっきりとした美しいシルエット、さまざまなオフィス空間にあうデザインとバリエーション。



Point



シャープで洗練された印象を与える
すっきりと美しいシルエット。

両サイドの脚が板面の上部と揃う、一体感
あるデザイン。すっきりとしたシルエットで、さ
まざまなオフィス空間にフィットします。

脚付
タイプ



壁掛け
タイプ




設置場所や使用シーンにあわせて
選べる脚付タイプと壁掛けタイプ。

多彩な用途やスタイルに対応できる脚付タイ
プと壁掛けタイプを豊富にラインアップ。さま
ざまなミーティングシーンをサポートします。

美しさをキープする
板面仕様。

板面仕様は、耐久性と消去性に優れたニッケ
ルホーロータイプを採用しています。



Function




便利なマグネット対応

板面は両面ともマグネットの使用が可能。
資料やポスター等の掲示に便利です。


ホワイトボード板面サイズ一覧

LB2シリーズ P.09～P.11

横向き



縦向き




- A 3×6型(1800×900mm)
- B 3×4型(1200×900mm)
- D 2×3型(900×600mm)
- E 1×3型(600×450mm)
- F 4×3型(900×1200mm)
- G 3×2型(600×900mm)



ワンタッチで操作できるセンターストッパー

板面下部中央にワンタッチ式のストッパーを装備。
板面をくるっと簡単に回転できるので、両面が使い
やすくなります。



強度・走行性に優れた脚構造

強靱な脚構造により、優れた走行性と高い安定感を実現。使
用時はもちろん、移動時の揺れも抑制します。また、キャスタ
ーにはストッパーが付いているため、しっかりと固定できます。




清潔さをキープする粉受

板面の横幅をカバーする粉受を標準装
備。ホワイトボードマーカーの消しカス
が床に落ちにくく、クリーンなオフィスを
キープします。マーカーやイレーザを
置いておくのにも便利です。



壁掛け用金具

壁掛けの金具が内向きに付いている
ためボード本体から金具が飛び出さ
ず、外観がすっきりしています。



カチッと取り付ける粉受

壁掛けタイプの粉受はカチッと取り付
ける後付け式。粉受後面の突起を板面下
部のスリットにはめ込むだけで簡単に設
置できホワイトボードマーカーの消しカス
による床面の汚れを防ぎます。

【共通仕様】●脚：アルミおよびスチールパイプ(粉体塗装) ●板面：ニッケルホーロー板(ニッケルホーロータイプ) ●芯材：段ボール ●フレーム：アルミ押出し材(粉体塗装) ●粉受/脚付タイプ：アルミ押出し材(粉体塗装)、壁掛けタイ
プ：ABS樹脂(はめ込み式) ●コーナー：ABS樹脂 ●キャスター：ナイロン(ストッパー付全個)

ホワイトボード LB2 シリーズ (脚付タイプ) エルビー 2 シリーズ

ニッケルホーロータイプ

水性
接着剤

粉体
塗装

日本

地球


製品Webページ



脚付(両面)タイプ



LB2-360DHAG



LB2-340DHAG

3×6型	製品サイズ:W1946×D594×H1800mm / 板面有効寸法:W1758×H858mm / 質量:24.0kg						
	仕 様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)		
	両面:無地/暗線	※1	LB2-360DHAG	423-831	¥143,880(税抜¥130,800)		
	両面:無地	※1	LB2-360DHA	423-835	¥132,110(税抜¥120,100)		

3×4型	製品サイズ:W1346×D594×H1800mm / 板面有効寸法:W1158×H858mm / 質量:18.0kg						
	仕 様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)		
	両面:無地/暗線	※1	LB2-340DHAG	423-833	¥120,230(税抜¥109,300)		
	両面:無地	※1	LB2-340DHA	423-837	¥111,760(税抜¥101,600)		

脚付固定式(片面)タイプ



LB2-360SHA



LB2-340SHA

3×6型	製品サイズ:W1946×D594×H1800mm / 板面有効寸法:W1758×H858mm / 質量:21.0kg				
	仕 様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)
	片面:無地	※1	LB2-360SHA	423-843	¥113,190(税抜¥102,900)

3×4型	製品サイズ:W1346×D594×H1800mm／板面有効寸法:W1158×H858mm／質量:17.0kg				
	仕 様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)
	片面:無地	※1	LB2-340SHA	423-845	¥ 90,860(税抜¥82,600)

脚付(両面)タイプ 罫引きフォーマット


月予定表 横罫



LB2-360DHAT



LB2-360DHAT



LB2-340DHAT

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1946・D594・H1800	W1758・H858	24.0	両面:無地/月予定	※1	LB2-360DHAT	423-839	¥144,210(税抜¥131,100)
W1346・D594・H1800	W1158・H858	18.0	両面:無地/月予定	※1	LB2-340DHAT	423-841	¥120,780(税抜¥109,800)

脚付(両面)スリムタイプ

デスクサイドやフリースペースのような狭いスペースでも邪魔にならないスリムサイズ。
会議室ではない新たなミーティングスペースを創出します。ボディは空間に溶けこむホワイトカラーです。




両面タイプ:LB2-430DHA

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1046・D594・H1800	W858・H1158	17.0	スリムタイプ	※1	LB2-430DHA	423-847	¥110,440(税抜¥100,400)

ニッケルホーロー
タイプについて

ニッケルホーロータイプは特殊鋼板にニッケル処理を施し表面を
ホーローで仕上げています。錆やアルコール、ひっかき傷などに強く、
耐久性に優れています。ガラスコーティングされた表面は平滑性が
高いため文字が鮮明で見えやすく、マーカーの書き味も滑らかです。
消去性も高いので美しい状態を長期間保つことができます。



プロジェクター投影対応タイプ



プロジェクタースクリーンにもなるホワイトボード。投影時の反射をおさえた見やすい板面。さらにマーカーの書き込みも併用できます。マーカーは付属のイレーザーもしくは水拭きで消去できます。
※通常のホワイトボードよりも消去性は劣ります。書いた後はすぐに消してください。
長時間放置すると消えにくくなります。



投影対応板面はプロジェクター投影しても書き込みができます。※画像はハメコミ合成です。



製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1946・D594・H1800	W1758・H858	24.0	投影対応タイプ 裏面:無地	※1	LB2-360PHA	428-546	¥166,760(税抜¥151,600)
W1346・D594・H1800	W1158・H858	18.0	投影対応タイプ 裏面:無地	※1	LB2-340PHA	428-545	¥148,940(税抜¥135,400)

製品Webページ



ホワイトボード LB2 シリーズ (壁掛けタイプ)

ニッケルホロータイプ

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装


水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装


無地



製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1800・D65・H900	W1771・H871	10.0	無地 壁掛	※1	LB2-360SHW	423-865	¥57,310 (税抜¥52,100)
W1200・D65・H900	W1171・H871	7.2	無地 壁掛	※1	LB2-340SHW	423-866	¥41,800 (税抜¥38,000)
W900・D65・H600	W871・H571	3.5	無地 壁掛	※2	LB2-230SHW	423-867	¥22,000 (税抜¥20,000)
W600・D65・H450	W571・H421	1.9	無地 壁掛	※2	LB2-130SHW	423-868	¥12,760 (税抜¥11,600)
W900・D65・H1200	W871・H1171	7.2	無地 壁掛	※1	LB2-430SHW	423-869	¥41,690 (税抜¥37,900)
W600・D65・H900	W571・H871	3.5	無地 壁掛	※2	LB2-320SHW	423-870	¥22,000 (税抜¥20,000)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。


月予定表 横野



製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1800・D65・H900	W1771・H871	10.0	月 予定	※1	LB2-360SHWT	423-871	¥73,040 (税抜¥66,400)
W1200・D65・H900	W1171・H871	7.2	月 予定	※1	LB2-340SHWT	423-872	¥49,610 (税抜¥45,100)
W900・D65・H600	W871・H571	3.5	月 予定	※2	LB2-230SHWT	423-873	¥25,410 (税抜¥23,100)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

行動予定表 横野



製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量kg	仕様	付属品	品番	注文コード	本体価格(税込)
W600・D65・H450	W571・H421	1.9	行動予定	※2	LB2-130SHWK	423-874	¥15,730(税抜¥14,300)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

ホワイトボード PWT2 シリーズ (小型・黒枠タイプ)

スチールタイプ

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

高さが低く、座ったままでも書くことが可能。黒のフレームがシャープな印象を与えるホワイトボード。



使いやすいコンパクトサイズ。



板面下部のストップバーを押し下げて板面を回転。簡単操作で両面使用が可能です。



製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W992・D402・H1300	W870・H570	7.2	両面・無地	PWT2-0906DSPT-BK	538-038	¥26,400 (税抜¥24,000)

●脚: スチール (粉体塗装) ●板面: 水性塗装鋼板 (ホワイトボード) ●芯材: 段ボール ●フレーム: アルミ押出し材 (粉体塗装) ●コーナー: 粉受け: ABS 樹脂 ●キャスター: ナイロン (ストッパー対角 2 個) ●付属品: マーカーセット (黒・赤)、イレーザ (大)

製品Webページ



ホワイトボード PWT2 シリーズ (脚付タイプ)

スチールタイプ

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装


水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装



スチール脚付(両面)タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1892・D562・H1790	W1770・H870	14.5	両面・無地	PWT2-1809DSPT	538-033	¥44,880 (税抜¥40,800)
W1292・D562・H1790	W1170・H870	11.2	両面・無地	PWT2-1209DSPT	538-032	¥41,580 (税抜¥37,800)

スチール脚付(片面)タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1867・D562・H1790	W1770・H870	12.4	片面・無地	PWT2-1809SST	538-031	¥39,380 (税抜¥35,800)
W1267・D562・H1790	W1170・H870	9.7	片面・無地	PWT2-1209SST	538-030	¥37,180 (税抜¥33,800)

スチール脚付(プロジェクター投影対応)タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1892・D562・H1790	W1770・H870	15.5	片面・投影対応タイプ/ 片面・無地	PWT2-1809 PSPT	538-037	¥66,330 (税抜¥60,300)
W1292・D562・H1790	W1170・H870	11.9	片面・投影対応タイプ/ 片面・無地	PWT2-1209 PSPT	538-036	¥59,180 (税抜¥53,800)

【共通仕様】 ●脚: スチール (粉体塗装) ●板面: 水性塗装鋼板 (ホワイトボード)、塗装鋼板 (投影板面: プロジェクター投影対応タイプのみ) ●芯材: 段ボール ●フレーム: アルミ押出し材 (粉体塗装) ●コーナー・粉受け: ABS 樹脂 ●キャスター: ナイロン (ストッパー対角 2 個) ●付属品: マーカーセット (黒・赤)、イレーザ (大)

製品Webページ



ホワイトボード PWK2 シリーズ (壁掛けタイプ)

スチールタイプ

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装



無地

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1809・D68・H909	W1776・H876	9	無地壁掛	PWK2-1809SS	428-995	¥23,980 (税抜¥21,800)
W1209・D68・H909	W1176・H876	5.4	無地壁掛	PWK2-1209SS	428-994	¥21,560 (税抜¥19,600)
W906・D61・H606	W878・H578	2.03	無地壁掛	PWK2-0906SS	428-991	¥10,780 (税抜¥9,800)
W606・D61・H456	W578・H428	1.04	無地壁掛	PWK2-0604SS	428-988	¥7,480 (税抜¥6,800)
W456・D61・H306	W428・H278	0.54	無地壁掛	PWK2-0403SS	428-987	¥6,820 (税抜¥6,200)

野引き

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W906・D61・H606	W878・H578	2.03	月予定	PWK2-0906SST	428-992	¥12,980 (税抜¥11,800)
W606・D61・H456	W578・H428	1.04	月予定	PWK2-0604SST	428-989	¥8,690 (税抜¥7,900)
W906・D61・H606	W878・H578	2.03	カレンダー	PWK2-0906SSC	428-993	¥12,980 (税抜¥11,800)
W606・D61・H456	W578・H428	1.04	カレンダー	PWK2-0604SSC	428-990	¥8,690 (税抜¥7,900)

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

【共通仕様】 ●脚: 水性塗装鋼板 (ホワイトボード) ●芯材: 段ボール ●フレーム: アルミ押出し材 (粉体塗装) ●コーナー: ABS 樹脂 ●付属品: ペンレイ (はめ込み式)、マーカー (黒)、イレーザ (小※)、吊り金具 (2 個)

※ PWK2-1809SS はイレーザ (中) となります。



PASHABO

ボード内容をデータ化して保存・管理・共有できる、
スマートフォン対応ホワイトボード



パシャボの基本機能やテンプレートシート、
使い方などの詳細をWebでご覧いただけます。
<https://www.plus-vision.com/jp/>



専用アプリ無料ダウンロード

ホワイトボード PASHABO パシャボ

脚付と壁掛け、ニーズにあわせて選べる「パシャボ」充実のラインアップ。

脚付ホワイトボード (板面マグネット)



ホーロー〈脚付〉両面タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1906・D562・H1808	W1758・H858	21.3	SWB-1809HD	428-184	¥81,180(税抜¥73,800)
W1306・D562・H1808	W1158・H858	16.0	SWB-1209HD	428-183	¥72,380(税抜¥65,800)

●材質:板面=ニッケルホーロー板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS ●キャスター:ナイロン(ストッパー付対角2個)

スチール〈脚付〉両面タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1906・D562・H1808	W1758・H858	19.1	SWB-1809SD	428-182	¥49,280(税抜¥44,800)
W1306・D562・H1808	W1158・H858	14.3	SWB-1209SD	428-181	¥45,980(税抜¥41,800)

●材質:板面=水性塗装鋼板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS ●キャスター:ナイロン(ストッパー付対角2個)

【共通仕様】●付属品:粉受け、マーカー (黒、赤)、イレーザー・大(メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)

壁掛けホワイトボード (板面マグネット)



スチール〈壁掛け〉タイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W1800・D20・H900	W1771・H871	10.7	SWB-1809SW	428-186	¥26,180(税抜¥23,800)
W1200・D20・H900	W1171・H871	7.1	SWB-1209SW	428-185	¥23,980(税抜¥21,800)

●材質:板面=水性塗装鋼板、フレーム=アルミ、フレーム四隅=ABS、粉受=ABS(はめ込み式)
●付属品:マーカー (黒、赤)、イレーザー・中(メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)
※壁掛けタイプに壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

『パシャボ』オプション

専用マーカー

423-283 ブラック 423-284 レッド 423-285 ブルー 423-286 グリーン
1本 ¥143(税抜¥130)
●全長:132mm ●直径:φ17.3mm ●中綿式
●アルコール系インク ●包装単位(本):10/120/480
※ボード面への書き込み後、時間が経過すると消えにくくなりますのでご注意ください。

専用テンプレートシート



SWB-TS-423352 423-352 ¥3,300(税抜¥3,000)
●外形寸法:W1032×D1×H80mm ●素材:PETフィルム、マグネットシートタイプ

グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色


Point

1

専用アプリで、スマートフォンに簡単に取り込み

「パシャボ」に書いて、スマートフォンで撮影するだけ。無料の専用アプリがボード面のマーカーを認識し、斜めの画像も自動補正して見やすく保存。会議の議事録を書き写す手間を解消し、板書内容を会議ごとによりわかりやすく管理できます。

※専用アプリ「パシャボ(PASHABO)」はApp Store、Google Playからダウンロードが必要です。
※iOS12.0以上、Android8.0以上に対応しています。



※板書内容のみを詳細にデータ化

Point

2

タイトルやメンバーも、決められたフォーマットで記録

タイトルや日付、メンバー、場所、重要度などを書き込める、マグネットタイプの専用テンプレートをボードに貼り付ければ、専用アプリ上で板書内容とテンプレート項目を見やすく並べ替えて表示します。議事録フォーマットの統一、目的の議事録検索に便利です。

※PLUSのロゴははがさないでください。



製品Webページ



スチールタイプ

共通

案内板 PWG タイプ

薄くてスッカリ、デザイン性の高い案内板。ボードマーカーで書けます。

スチールタイプ



製品Webページ



両面ホワイトボードタイプ



H1400 (キャスタータイプのみ)


製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W515・D390・H1400	W450・H888	4.8	PWG-0514DSK	428-074	¥32,890(税抜¥29,900)
W365・D390・H1400	W300・H888	4.0	PWG-0314DSK	428-073	¥28,600(税抜¥26,000)

H1200 (キャスタータイプのみ)

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W515・D390・H1200	W450・H888	4.6	PWG-0512DSK	428-393	¥30,910(税抜¥28,100)
W365・D390・H1200	W300・H888	3.8	PWG-0312DSK	428-390	¥27,390(税抜¥24,900)

【共通仕様】●脚:スチールパイプ (粉体塗装) ●板面:水性塗装鋼板 (両面スチール/無地) ●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ押出し材 (粉体塗装) ●コーナー:ABS 樹脂 ●キャスター:ナイロン (ストッパー付対角2個)

片面掲示板タイプ



H1400 (キャスタータイプのみ)

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W515・D390・H1400	W450・H888	4.9	PWG-0514BSK	428-397	¥35,640(税抜¥32,400)
W365・D390・H1400	W300・H888	4.1	PWG-0314BSK	428-396	¥31,460(税抜¥28,600)

H1200 (キャスタータイプのみ)

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	注文コード	本体価格(税込)
W515・D390・H1200	W450・H888	4.7	PWG-0512BSK	428-395	¥33,330(税抜¥30,300)
W365・D390・H1200	W300・H888	3.9	PWG-0312BSK	428-394	¥29,700(税抜¥27,000)

【共通仕様】●脚:スチールパイプ (粉体塗装) ●板面:片面=水性塗装鋼板 (スチール/無地)、片面=クロス (ポリエステル) ●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ押出し材 (粉体塗装) ●コーナー:ABS 樹脂 ●キャスター:ナイロン (ストッパー付対角2個)

両面ホワイトボード案内板

ホワイトボードとしてもすぐに使えるマーカー・イレーザー付の案内板。



水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

製品Webページ



〈キャスタータイプ〉
KW-0409DSQKT
423-996
¥25,300(税抜¥23,000)
製品サイズ:
W518×D402×H1273mm
板面有効寸法:
W420×H870mm
質量:4.9kg

〈アジャスタータイプ〉
KW-0409DSQAT
423-997
¥24,200(税抜¥22,000)
製品サイズ:
W518×D402×H1230mm
板面有効寸法:
W420×H870mm
質量:4.7kg

●脚:スチールパイプ (粉体塗装) ●板面:水性塗装鋼板 (両面スチール/無地) ●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ押出し材 (粉体塗装)
●粉受:ABS 押出し材 ●コーナー:ABS 樹脂 ●キャスター:ナイロン (ストッパー付対角2個) ●アジャスター:高さ調整付 ●付属品:
マーカー (黒、赤)、イレーザー

大判マグネットシート

スチール壁などに貼り付けられるマグネット式ホワイトボードシート。

製品Webページ



薄型・軽量で、サイズは6種類。

製品サイズmm	質量kg	仕様	注文コード	品 番	本体価格(税込)
4200mm	3600mm	無地	423-917	VNM-1209	¥17,710(税抜¥16,100)
2400mm	1800mm	無地	423-918	VNM-1809	¥25,300(税抜¥23,000)
1800mm	1200mm	無地	423-919	VNM-1812	¥27,830(税抜¥25,300)
1200mm	900mm	無地	423-920	VNM-2412	¥36,685(税抜¥33,350)
900mm	600mm	無地	423-921	VNM-3612	¥51,865(税抜¥47,150)
600mm	400mm	無地	423-922	VNM-4212	¥58,190(税抜¥52,900)

マグネットシートなので、スチール壁なら
場所を固定せずに自由に使えます。



※スチール面以外にはシートを磁気で貼り付けることはできません。
※スチール壁に貼り付けられない状態ではシート上に他のマグネットを付けることはできません。

付属品



グリーン購入法適合商品:注文コードが緑色

小型ホワイトボード インテルナフロート

テレワークやご家庭内の情報共有に。インテリアにすっきり馴染み、掲示板や伝言ボードにもなるホワイトボード。

水性
塗装※木目調
(HWB-A4-M)
は除く

HWB-A4



HWB-A4-M



筆記ツールはボードの裏側に収納!
マーカーやイレーザなどがホワイトボードの裏に隠れて、玄関やリビングなどにも馴染みやすいすっきりとしたデザインを実現。ボード部分は脱着式のため、手元で快適に筆記可能です。



卓上に置いて掲示板や伝言ボードにも使える

マーカーボックスをスタンドにして卓上でも使用可能。ボード表面にマグネットでメモや写真も貼り付けられます。


色々な場面で活躍!

・スケジュール管理やToDoリストの作成に
・家族への伝言に
・家庭学習に

取付方法

石膏ボード壁面専用

ホワイトボード
(マグネットで脱着可能)



マーカーボックスA
(上から下にスライドさせて取り付け)

マーカーボックスB
マーカーボックスBは付属の石膏ボードピンで取り付けます。

製品サイズ mm	質量 kg	品番	板面カラー	注文コード	本体価格(税込)
W297・D50・H210	0.32	HWB-A4	ホワイト(ドット印刷)	428-975	¥3,080(税抜¥2,800)
	0.4	HWB-A4-M	木目調	428-976	¥3,300(税抜¥3,000)

●板面:水性塗装銅板(ホワイトボードタイプ)、塗装銅板(木目調タイプ) ●芯材:発泡PP ●マーカーボックス:ABS樹脂 ●付属品:マーカーボックス、石膏ボードピン

製品Webページ


横回転式コンパクトホワイトボード

横回転なので、小スペースでも楽々回転。ワンタッチストッパーで片手でも簡単に回転できるコンパクトホワイトボード。

水性
塗装水性
接着剤粉体
塗装

ちょっとした打ち合わせの際に手軽に移動。横回転なので回転半径が小さく、省スペースのホワイトボードです。

回転軸が縦なので、裏返すときにスペースをとりません。



一般的な
ホワイトボード

横回転式コンパクト
ホワイトボード

ワンタッチストッパー採用で、片手で楽々回転。



本体側面に、ワンタッチでロックを解除できるストッパーを装備。片手で簡単に操作できます。



KW-0609DSVT

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W748・D462・H1611	W570・H870	8.4	両面:無地/無地	KW-0609DSVT	428-053	¥28,600(税抜¥26,000)

●脚:スチールパイプ(粉体塗装) ●板面:水性塗装銅板(両面/無地) ●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ押出材(粉体塗装) ●粉受:ABS押出材 ●コーナー:ABS樹脂 ●キャスター:ストッパー付(対角2個) ●付属品:マーカー(黒・赤各1本)、イレーザ(中)

製品Webページ

デスクトップホワイトボード

書いて、貼れて、仕切れる。卓上で使える、スタンド付き両面ホワイトボード。

水性
塗装水性
接着剤粉体
塗装

大がかりな設置工事やレイアウト変更の必要がなく、手軽かつ適度にパーソナルスペースを仕切ることができます。



高さ600mmで安心。

デスクの正面にPWD-0604DSを縦に設置すれば、対向席としっかり仕切れて視線を遮ることもできます。



縦・横どちらでも使用が可能。

スタンドは簡単に着脱でき、設置場所や用途にあわせて縦向き・横向きでの使用が可能です。



PWD-0604DS

〈裏面〉
裏面も使用できます。

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W613・D141・H458	W578・H428	1.09	両面:無地/無地	PWD-0604DS	428-624	¥5,060(税抜¥4,600)
W463・D141・H308	W428・H278	0.59	両面:無地/無地	PWD-0403DS	428-623	¥4,400(税抜¥4,000)

●板面:水性塗装銅板(両面スチール/無地) ●芯材:段ボール ●フレーム:アルミ ●コーナー・スタンド:ABS樹脂 ●付属品:マグネット付トレイ(1個)、マーカー(黒・赤各1本)、イレーザ(小)

製品Webページ

小型壁掛ホワイトボード やわらかフレーム NEW!

オフィスのデスクまわりやご家庭でのメモや伝言板に。フレームにやわらかいエラストマー素材を使用したホワイトボード。

水性
塗装

エラストマー素材を
ボードと一体成型。




つなぎ目のない
美しい仕上がり

やわらかい質感で
手にもフィット!

Point



裏面マグネット付きで磁石
対応の冷蔵庫などに貼れる



紐付きでタテ・ヨコ両方の
向きで壁掛けできる



水や衝撃にも強くリビングや
キッチンなどにもおすすめ



テレワークでToDoリストや
オンライン会議の説明に



製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W310・D6・H229	W290・H190	0.22	HWB-SF-GY	グレー	538-126	¥1,680
			HWB-SF-GR	グリーン	538-127	(税抜¥1,528)
			HWB-SF-PK	ピンク	538-128	

●板面:水性塗装銅板 ●芯材:発泡PP ●フレーム:エラストマー樹脂・マグネット ●付属品:イレーザ付きホワイトボードマーカー、紐

グループワーク向け小型ホワイトボード NEW!

たっぷり書いて文字が見やすい!グループワークに適したA3サイズのマグネット内蔵両面ホワイトボード。

水性
塗装

Point

A3サイズで両面に書き込み可能。文字などを程よい大きさとたっぷり書き込めるので、グループワークなどにおすすめです。

4つのカラーをご用意。それぞれのカラーでグループ分けすることもできます。

Point

書いたら発表。マグネット内蔵だからホワイトボードなどにピタッと貼れて、アイデアの広がりに合わせてボードを追加できます。

貼り出した考えをもとに、さらなるアイデアをホワイトボードに書き足すといった使い方もできます。



※バーションホワイトボードは、ブラックフレームシリーズ(P.119参照)を使用しています。

こんなシーンで活躍!

- グループワークでの発表や整理に
- マインドマップなどの作成に
- 少人数の打ち合わせのメモに

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W424・D62・H301	W420・H297	0.45	GWWB-A3-BL	ブルー	538-198	¥3,850
			GWWB-A3-PK	ピンク	538-201	(税抜¥3,500)
			GWWB-A3-GR	グリーン	538-199	
			GWWB-A3-OR	オレンジ	538-200	

●板面:水性塗装銅板 ●芯材:発泡PP ●コーナー:ABS・エラストマー樹脂・マグネット ●20mm暗線方眼入り ※マーカーは付属していません。



コーナー側面が
やわらかいエラストマー素材
なので落下時の衝撃を
緩和します。
フレームレスだから
隣のボードと並べて
貼れます。

「書く」「貼る」「仕切る」

仕事の効率化とクリエイティブ能力の発揮に役立つ パーティションホワイトボード



フェーズフリー
認証とは



「日常時も、非常時も頼れる。」

普段の生活でも災害時でも活躍する商品やサービスを認定する制度です。日常の便利さと、いざというときの安心を両立するものだけが認証を得られます。右の2シリーズが、一般社団法人フェーズフリー協会による審査を経て認証を受けた商品です。



ブラックフレーム
シリーズ
(WBCシリーズ)
→P.19



連結タイプ
1-6連
(PWJシリーズ)
→P.23

プラスのスチール鋼板ホワイトボードの特長

特長① 板面の消去性能向上の工夫をしています。

水性塗料の塗膜に

平滑性と 硬度を高める

工夫を施し、
消去性能を向上させています。




特長② VOC^(※)排出抑制に配慮した
「環境に優しい」ホワイトボードです。

- 水性塗料 板面塗装に有機溶剤を使わない水性塗料を使用。
- 水性接着剤 接着剤にも有機溶剤を使用しない水性接着剤を使用。
- 粉体塗料 板面アルミフレームも有機溶剤を含まない粉体塗料。

(※)VOC:大気汚染の原因となる揮発性有機化合物

ホワイトボードを もっと身近に。

オフィス環境のオープン化が進み、手軽にミーティングが行える空間が求められています。そこで活躍するのが『パーティションホワイトボード』。サッと空間を仕切って、ふっと浮かんだアイデアもすぐにメモ。オフィスのあらゆる場所が、ミーティングスペースに早変わりします。



パーティションホワイトボード ブラックフレームシリーズ

ホワイトボードと木目調ボードに黒のフレームを施したシャープなデザイン。オフィス空間をおしゃれに演出します。



両面ホワイトボード仕様には、「キャスター付タイプ」と「くの字脚タイプ」の2種類があります。



1400mm以下の背低ボードが登場！座ると姿が隠れ、立ち上がると周囲が見渡せる開放感のある高さです。



※木目調ボードは「キャスター付タイプ」のみとなります。

ブラックフレームシリーズの特長

高さは「従来サイズ」と「背低」の2サイズ
ざっと仕切れば打ち合わせスペースに

社内のオープンスペースをちょっとした打ち合わせのスペースに。従来の高さなら周囲の視線を遮って個室のような空間を構築。座った状態でも書きやすい背低ボードは、適度にプライバシーが保たれ、立ち上がれば周囲とコミュニケーションをとることができます。

ホワイトボードとして
書き込みにも対応

両面木目調ボードタイプの板面も、もちろん書き込みが可能。特殊なマーカーは必要なく、通常のホワイトボードマーカーでご利用いただけます。

便利なマグネット付トレイ付属

オレンジがアクセントのトレイはお好みの位置に移動できます。

重ねてコンパクトに収納可能
(キャスター付タイプのみ)

パシャボ機能対応製品
板書のデータ保存も手軽に行うことができます。
※両面木目調ボードタイプは対応していません。
詳細については、P.13をご参照ください。

キャスター付タイプ

キャスター付だから、移動もレイアウト変更も自由自在。
可変性に優れた空間が新たなアイデアを生み、コミュニケーションを活性化します。

キャスター付タイプ 両面ホワイトボード

水性
塗装
水性
接着剤
粉体
塗装
PHASE
FREE



製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1250・D560・H1840	W1176・H1643	15		WBC-S1218DSK-BK	428-055	¥60,720 (税抜 ¥55,200)
W1250・D560・H1373	W1176・H1176	11.6	両面スチール: 無地/無地	WBC-S1214DSK-BK	428-997	¥49,500 (税抜 ¥45,000)
W950・D560・H1840	W876・H1643	11.0		WBC-S0918DSK-BK	428-054	¥50,160 (税抜 ¥45,600)
W950・D560・H1373	W876・H1176	9.4		WBC-S0914DSK-BK	428-996	¥39,600 (税抜 ¥36,000)

【共通仕様】 ●脚: スチール (粉体塗装) ●板面: 水性塗装鋼板 (両面スチール/無地) ●芯材: 段ボール
●フレーム・支柱: アルミ (粉体塗装) ●トレイ: ABSマグネット式 ●キャスター: ストッパー付 (対角2個)
●付属品: マグネット付トレイ (1個)、マーカー (黒、赤 各1本)、イレーザ (大)

キャスター付タイプ 両面木目調ボード

水性
接着剤
粉体
塗装
PHASE
FREE



WBC-0918MMK-D1

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W950・D560・H1840	W876・H1643	12.8	両面スチール: 木目印刷鋼板	WBC-0918MMK-D1	428-477	¥49,500 (税抜 ¥45,000)


●脚: スチール (粉体塗装) ●板面: 木目印刷鋼板 (両面スチール) ●芯材: 段ボール
●フレーム・支柱: アルミ (粉体塗装) ●トレイ: ABSマグネット式 ●キャスター: ストッパー付 (対角2個)
●付属品: マグネット付トレイ (幅350mm 1個)、マーカー (黒、赤 各1本)、イレーザ (大)
※両面木目調タイプは水性塗装鋼板ではありません。

くの字脚タイプ

ブラックフレーム本体の基本性能はそのままに、脚を薄い「くの字脚」に。
つまずきにくく、医療・介護施設・学習塾などにおすすめです。




キャスターがないから足元がすっきり！



さまざまなレイアウトが可能！

横並び (0°) から直角 (90°) までお好みの角度で並べられるので、レイアウトのバリエーションが広がります。(下記はレイアウトの一例)



くの字脚タイプ 両面ホワイトボード

水性
塗装
水性
接着剤
粉体
塗装
PHASE
FREE



製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
W1243・D470・H1780	W1176・H1643	20.8		WBC-S1218DSRF-BK	428-964	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
W1243・D470・H1313	W1176・H1176	16.8	両面スチール: 無地/無地	WBC-S1214DSRF-BK	428-999	¥68,200 (税抜 ¥62,000)
W943・D470・H1780	W876・H1643	16.8		WBC-S0918DSRF-BK	428-963	¥66,000 (税抜 ¥60,000)
W943・D470・H1313	W876・H1176	13.5		WBC-S0914DSRF-BK	428-998	¥55,000 (税抜 ¥50,000)

●脚: スチール (粉体塗装) ●板面: 水性塗装鋼板 (両面スチール/無地) ●芯材: 段ボール ●フレーム・支柱: アルミ (粉体塗装) ●トレイ: ABSマグネット式 ●付属品: マグネット付トレイ (1個)、マーカー (黒・赤 各1本)、イレーザ (大)

パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ

ホワイトボードがグレーでシックな印象に。落ち着いたトーンでおしゃれな空間にマッチします。



Point

グレーのカラーがおしゃれな雰囲気にマッチ！



視認性をしっかりと確保

視認性を妨げないグレー色の板面を採用。おしゃれな雰囲気を損ねません。

板面に馴染むフレームデザイン

グレーの板面に合わせフレームカラーもグレーにして板面に馴染ませています。

便利なマグネット付トレイデザイン

トレイはマグネット式で、お好みの位置に移動可能。カラーは4色から選べます。

							
オレンジ トレイ・脚	ブラウン トレイ・脚	ネイビー トレイ・脚	グリーン トレイ・脚				
製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	板面 カラー	トレイ・脚 カラー	注文 コード	本体価格 (税込)
W950・ D560・ H1840	W876・ H1643	11	PWC-0918DCK-GOR	グレー	オレンジ	538-056	¥66,000 (税抜¥60,000)
			PWC-0918DCK-GBR		ブラウン	538-057	
			PWC-0918DCK-GNV		ネイビー	538-058	
			PWC-0918DCK-GGR		グリーン	538-059	
●脚: スチール (粉体塗装) ●板面: 水性塗装鋼板 ●芯材: 段ボール ●フレーム: アルミ (粉体塗装) ●トレイ: ABS マグネット式 ●キャスター: ストッパー付 (全個) ●付属品: マグネット付トレイ2個、マーカー (黒・赤)、イレーザ (大)							

パーティションホワイトボード 片面掲示板タイプ

オフィスの多彩なミーティングスペースに対応できる、片面が掲示板のパーティションホワイトボード。



ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。

(ホワイトボード面)	(掲示面)	(ホワイトボード面)	(掲示面)
KWC-0915BSA-GR		KWC-1215BSK-GY	

アジャスタータイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	掲示面 カラー	注文 コード	本体価格 (税込)
W1207・D490・H1500	W1133・H1386	19.0	KWC-1215BSA-GR	グリーン	428-049	¥55,000 (税抜¥50,000)
W907・D490・H1500	W833・H1386	14.5	KWC-0915BSA-GR	■	428-048	¥48,400 (税抜¥44,000)
W1207・D490・H1500	W1133・H1386	19.0	KWC-1215BSA-GY	グレー	428-045	¥55,000 (税抜¥50,000)
W907・D490・H1500	W833・H1386	14.5	KWC-0915BSA-GY	■	428-044	¥48,400 (税抜¥44,000)

キャスタータイプ

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	掲示面 カラー	注文 コード	本体価格 (税込)
W1207・D490・H1540	W1133・H1386	19.0	KWC-1215BSK-GR	グリーン	428-047	¥55,000 (税抜¥50,000)
W907・D490・H1540	W833・H1386	14.5	KWC-0915BSK-GR	■	428-046	¥48,400 (税抜¥44,000)
W1207・D490・H1540	W1133・H1386	19.0	KWC-1215BSK-GY	グレー	428-043	¥55,000 (税抜¥50,000)
W907・D490・H1540	W833・H1386	14.5	KWC-0915BSK-GY	■	428-042	¥48,400 (税抜¥44,000)

【共通仕様】●脚: スチール (粉体塗装) ●板面: 片面=水性塗装鋼板 (スチール/無地)、片面=クロス (ポリエステル) ●芯材: スチール、段ボール ●フレーム・支柱: アルミ (粉体塗装) ●トレイ: ABS マグネット式 ●キャスター: ストッパー付 (対角2個) ●アジャスター: 高さ調整付 ●付属品: マグネット付トレイ (1個)

掲示面でのマグネット使用の際のご注意
(連結タイプ・片面掲示板タイプ 共通)

※マグネット利用としては、A4コピー用紙1枚〜2枚程度とめられるくらいを目安にお考えください。
※マグネットクリップ等自重の重いマグネットは使用できません。 ※マグネットトレイは掲示面には使用できません。

パーティションホワイトボード ALKU ホワイトボードタイプ



突然の打ち合わせにも対応。オフィスのあらゆる場所に連れ出したいくなるホワイトボード。



Point

脚形状は2タイプ。

Type-Bならフレキシブル&コンパクト。



脚が本体の内側にあるので、最大140度まで角度を付けて配置できます。

本体前後で脚の位置が違うので、垂直にスタッキング収納ができます。

Type-A



ALK-0912DSK-NV



ALK-0912DSK-LG

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	フレーム カラー	注文コード	本体価格 (税込)
W956・D572・ H1800	W876・ H1176	10.7	ALK-0912DSK-NV	ネイビー	428-245	¥56,100 (税抜 ¥51,000)
			ALK-0912DSK-LG	ライトグレー	428-246	¥56,100 (税抜 ¥51,000)

●脚: アルミダイキャスト (粉体塗装) ●板面: 水性塗装鋼板 (両面スチール/無地) ●芯材: 段ボール ●フレーム・支柱: アルミ (粉体塗装) ●トレイ: ABS マグネット式 ●キャスター: ストッパー付 (全個) ●付属品: マグネット付トレイ (1個)、マーカー (黒・赤 各1本)、イレーザ (大)

Type-B



ALKB-0912DSK-NV



ALKB-0912DSK-LG

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	フレーム カラー	注文コード	本体価格 (税込)
W943・D573・ H1800	W876・ H1176	10.9	ALKB-0912DSK-NV	ネイビー	428-631	¥56,100 (税抜 ¥51,000)
			ALKB-0912DSK-LG	ライトグレー	428-632	¥56,100 (税抜 ¥51,000)

●脚: アルミダイキャスト (粉体塗装) ●板面: 水性塗装鋼板 (両面スチール/無地) ●芯材: 段ボール ●フレーム・支柱: アルミ (粉体塗装) ●トレイ: ABS マグネット式 ●キャスター: ストッパー付 (全個) ●付属品: マグネット付トレイ (1個)、マーカー (黒・赤 各1本)、イレーザ (大)

パーティションホワイトボード ALKU 透明アクリルタイプ

ハードコート加工でアルコール除菌が可能に！オフィスの飛沫感染防止に便利な脚付き透明アクリルパーティション。

粉体
塗装



板面は透明度が高く高級感のあるアクリル製。

デスクやミーティングテーブルの間に設置しても暗くならず、圧迫感を与えません。キャスター付なので手軽に移動でき、レイアウトも思いのままです。



製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品 番	フレーム カラー	注文コード	本体価格 (税込)
W943・ D573・ H1800	W876・ H1176	12.4	ALKB-0912AAK-NV	ネイビー	428-618	¥84,480 (税抜 ¥76,800)
			ALKB-0912AAK-LG	ライトグレー	428-619	¥84,480 (税抜 ¥76,800)

●脚: アルミダイキャスト (粉体塗装) ●板面: アクリル (ハードコート加工/透明) ●フレーム・支柱: アルミ (粉体塗装) ●キャスター: ストッパー付 (全個) ※トレイ、マーカー、イレーザは付属していません。

PLUSの透明アクリルボードは、ここが違う！

アルコール除菌可能！
ハードコート加工のアクリル板面だから、アルコール除菌が可能！
しっかり除菌でき、安心・安全に長くご使用いただけます。

※ハードコートをしていない一般的なアクリルボードはアルコール除菌に対応していません。



市販のアルコール除菌液をご使用いただけます。

直接アルコールを吹きかけるとアクリル板面を傷めることがありますので、消毒用アルコールを使用する際は、きれいな布にしみこませてご使用ください。

アルコールに強いので、一般的なホワイトボードマーカーを使用できます！



ハードコート加工を施したことで、一般的なアルコール系ホワイトボードマーカーでも筆記が可能になりました。

本製品は一般的なスチール製ホワイトボードよりも書き消し性に優れています。

オプション ALKU 透明タイプ用トレイセット

ALKU 透明アクリルタイプに取付可能なトレイとマーカー (黒・赤 各1本)、イレーザ (大) をセットにしました。

品名	品番	注文コード	本体価格 (税込)
ALKU 透明タイプ用トレイセット	ALKB-ACRYL-TRAY	428-633	¥5,280 (税抜 ¥4,800)

トレイ

●材質: スチール (粉体塗装) ●外形寸法: W620xD66xH6.5mm ●質量: 350g



イレーザ (大) マーカー (黒・赤 各1本)

※製造番号 200817-200907 の ALKU 透明アクリルタイプには「ALKU 透明タイプ用トレイセット (オプション)」の取り付けはできません。(製造番号は本体下部のシールに記載してあります。)

パーティションホワイトボード 連結タイプ (1連～6連)

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。



Point



ゆるく仕切る

しっかり仕切る

「しっかり」も、「ゆるく」も。

空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせをしたいときなど、シーンにあわせた使い方が可能。シックな配色で、様々なオフィス空間にマッチします。



両面筆記可能

4連



5連



6連



多連結パーツにより4連以上に連結できます！
多連結パーツによる組み合わせで、展示会や会議室など広い空間の仕切りにも対応可能です。



マグネットもくっつく！




ピンもさせる！

掲示面は、マグネットとピンの両方に対応。

※掲示面でのマグネット使用の際のご注意については、P.25下部をご参照ください。


展開・収納の形式 (3連)



移動も収納も「ラクラク」.*


使用したいときにすぐ移動できるキャスター付。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。(スタッキング可)

※移動の際は連結パーツを外してご移動ください。



ワイドにたっぷり書き込めるすき間のない連結タイプ。

ボードがすき間なく連結しているの、板面をワイドに使ってたっぷり書き込むことが可能です。



端のキャスターは1つなので並べて使うときも隙間ができません。



両面ホワイトボードタイプ



6連



展示会場の仕切りなどに
おすすめ！

PWJ-5418DSK

5連



PWJ-4518DSK

4連



PWJ-3618DSK

3連



PWJ-2718DSK
H1800

2連



PWJ-1818DSK

1連



PWJ-0918DSK-C

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	注文 コード	本体価格(税込)
6連	W5450・D589・H1790	W4912(6面合計)・H1643	60.0	PWJ-5418DSK	538-044	¥330,000 (税抜 ¥300,000)
5連	W4570・D589・H1790	W4122(5面合計)・H1643	51.0	PWJ-4518DSK	538-043	¥278,300 (税抜 ¥253,000)
4連	W3690・D589・H1790	W3332(4面合計)・H1643	42.0	PWJ-3618DSK	538-042	¥226,600 (税抜 ¥206,000)
3連	W2724・D589・H1790	W2456(3面合計)・H1643	30.0	PWJ-2718DSK	428-194	¥163,900 (税抜 ¥149,000)
2連	W1844・D589・H1790	W1666(2面合計)・H1643	21.0	PWJ-1818DSK	428-193	¥112,200 (税抜 ¥102,000)
1連	W964・D589・H1790	W876・H1643	12.8	PWJ-0918DSK-C	428-197	¥60,500 (税抜 ¥55,000)

H1500

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	注文 コード	本体価格(税込)
6連	W5450・D589・H1500	W4912(6面合計)・H1353	52.0	PWJ-5415DSK	538-041	¥308,000 (税抜 ¥280,000)
5連	W4570・D589・H1500	W4122(5面合計)・H1353	44.5	PWJ-4515DSK	538-040	¥258,500 (税抜 ¥235,000)
4連	W3690・D589・H1500	W3332(4面合計)・H1353	37.0	PWJ-3615DSK	538-039	¥209,000 (税抜 ¥190,000)
3連	W2724・D589・H1500	W2456(3面合計)・H1353	26.0	PWJ-2715DSK	428-192	¥152,900 (税抜 ¥139,000)
2連	W1844・D589・H1500	W1666(2面合計)・H1353	18.5	PWJ-1815DSK	428-191	¥103,400 (税抜 ¥94,000)
1連	W964・D589・H1500	W876・H1353	11.2	PWJ-0915DSK-C	428-195	¥53,900 (税抜 ¥49,000)

【共通仕様】●脚:アルミダイキャスト(粉体塗装) ●板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地) ●芯材:段ボール ●フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装) ●トレイ:ABSマグネット式 ●キャスター:ストッパー付(全個) ●付属品(3連・2連・1連):マグネット付トレイ(1個)、マーカー(黒、赤各1本)、イレーザ(大1個) 付属品(6連・5連・4連):マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒、赤各2本)、イレーザ(大2個)、多連結パーツ

オプション

ジョイント
キャップ2個



ジョイント
プレート1個



■多連結パーツ
PWJ-ACP 538-000 ¥2,200 (税抜 ¥2,000)


- 外形寸法:W84×D28×H23mm(計3個分)
- 材質:ABS樹脂、スチール
- セット内容:ジョイントキャップ(2個)、ジョイントプレート(1個)
- ※高さが違う製品や、脚の組み合わせが違えば連結できません。

【WEB】 連結・設置の仕方についてはWEBをご参照ください。 <https://www.plus-vision.com/jp/>

片面掲示板タイプ




6連




PWJ-5418BSK

5連




PWJ-4518BSK

4連




PWJ-3618BSK

3連



PWJ-2718BSK
H1800

2連



PWJ-1818BSK

※片面掲示板タイプ2連を2台と多連結パーツを個別にご購入いただくことで組み合わせる場合、同一面にホワイトボード面と掲示板面が揃いません。

1連




PWJ-0918BSK-C

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	掲示面 カラー	注文 コード	本体価格(税込)
6連	W5450・D589・H1790	W4912(6面合計)・H1643	100.0	PWJ-5418BSK	ネイビーブルー	538-050	¥462,000 (税抜 ¥420,000)
5連	W4570・D589・H1790	W4122(5面合計)・H1643	85.0	PWJ-4518BSK	ネイビーブルー	538-049	¥390,500 (税抜 ¥355,000)
4連	W3690・D589・H1790	W3332(4面合計)・H1643	70.0	PWJ-3618BSK	ネイビーブルー	538-048	¥319,000 (税抜 ¥290,000)
3連	W2724・D589・H1790	W2456(3面合計)・H1643	50.0	PWJ-2718BSK	ネイビーブルー	428-383	¥229,900 (税抜 ¥209,000)
2連	W1844・D589・H1790	W1666(2面合計)・H1643	35.0	PWJ-1818BSK	ネイビーブルー	428-382	¥158,400 (税抜 ¥144,000)
1連	W964・D589・H1790	W876・H1643	20.6	PWJ-0918BSK-C	ネイビーブルー	428-387	¥86,900 (税抜 ¥79,000)

H1500

タイプ	製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	品番	掲示面 カラー	注文 コード	本体価格(税込)
6連	W5450・D589・H1500	W4912(6面合計)・H1353	86.0	PWJ-5415BSK	ネイビーブルー	538-047	¥429,000 (税抜 ¥390,000)
5連	W4570・D589・H1500	W4122(5面合計)・H1353	73.0	PWJ-4515BSK	ネイビーブルー	538-046	¥360,800 (税抜 ¥328,000)
4連	W3690・D589・H1500	W3332(4面合計)・H1353	60.0	PWJ-3615BSK	ネイビーブルー	538-045	¥292,600 (税抜 ¥266,000)
3連	W2724・D589・H1500	W2456(3面合計)・H1353	43.0	PWJ-2715BSK	ネイビーブルー	428-380	¥213,400 (税抜 ¥194,000)
2連	W1844・D589・H1500	W1666(2面合計)・H1353	30.0	PWJ-1815BSK	ネイビーブルー	428-379	¥145,200 (税抜 ¥132,000)
1連	W964・D589・H1500	W876・H1353	17.7	PWJ-0915BSK-C	ネイビーブルー	428-384	¥77,000 (税抜 ¥70,000)

【共通仕様】●脚:アルミダイキャスト(粉体塗装) ●板面:片面水性塗装鋼板(スチール/無地)、片面クロス(ポリエステル) ●芯材:スチール、段ボール ●フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装) ●トレイ:ABSマグネット式 ●キャスター:ストッパー付(全個) ●付属品(3連・2連・1連):マグネット付トレイ(1個)、マーカー(黒、赤各1本)、イレーザ(大1個) 付属品(6連・5連・4連):マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒、赤各2本)、イレーザ(大2個)、多連結パーツ



大切な情報やアイデアから新たな価値創造を促す、
知的生産ツール。

プラスのコピーボードシリーズ



セキュリティを確保しながら情報共有と議事録作成、印刷を効率化！


残す その1

板書内容のカメラ撮影やUSBメモリへの保存はセキュリティの課題です。

情報漏洩 リスクを低減！

プラスのコピーボードを使って、議事録をネットワークで共有すれば、USBメモリや出力紙を持ち歩くことによる、紛失、漏洩といったリスクが低減。さらに、社員証対応のN-32を導入すれば、誤送信がなく、よりセキュリティ効果が高まります。

ネットワーク機能・本体内蔵メモリへ保存の場合(N-32を除く)



ネットワーク経由でアクセス。内容を見、ダウンロード。

社員証によるメール転送の場合(N-32のみ)




メールサーバー 電子メールで送信

残す その2

印刷先を1台に集約することで、メンテナンスの省力化が可能です。

複合機から 簡単・スムーズにプリントアウト！

プラスのコピーボードは、ネットワーク経由でオフィスの複合機から板書内容をプリントアウトできます。



BMLinkS※に対応した共有プリンタや複合機なら、社内LANに接続したコピーボードからプリントできます。

【ご注意ください】
BMLinkSに対応したプリンタの数が年々減少してきております。弊社のコピーボードは引き続きBMLinkS機能をご使用いただけますが、BMLinkSによるネットワーク印刷をご検討におかれましては、ご導入のプリンタがBMLinkSに対応しているかかの確認を十分に行っていただきますよう、お願い申し上げます。


※ BMLinkS については P.27 をご覧ください。

共有する

会議の記憶が曖昧になる前に、議事録作成・共有をすることが重要です。

議事録作成・ 共有の効率アップ！

コピーボードなら、板書した内容をそのままデータ化できるので、簡単・スピーディーに議事録の共有が行えます。



1 日付・時間・場所・参加者を板面に明記することで、議事録フォーマットへの記入を省くことができます。


2 議題や目標、決定事項を板面に明記することで、板書内容がそのまま議事録になります。

コピーボード(電子黒板)とは？

「コピーボード」は、ボードマーカーで板面シートに書いた内容を、シートをスクロールさせて内蔵の光学システムで読み取り、印刷、またはデータとして保存できるビジネスツールです。ワーカーのアイデアや情報を板面シートに書き出しながらすばやくまとめることができ、さらにその内容を即座に共有できます。

コピーボードの仕組み

「コピーボード」は、A面(表面)とB面(裏面)が1枚のシートで構成された板面となっています。A面に書かれた内容をコピーする際はシートがスクロールし背面へ移動し、何も書かれていないB面が前面へ出てくるので、効率よく使用できます。



多彩なネットワーク保存機能

メール転送

(N-32のみ)

IC カード社員証を使って、
ワンタッチでデータをメール転送

社員証の固有 ID 番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録しておけば、社員証をパネルにタッチするだけで、ボードに書いた内容が画像ファイルとして自身のメールアドレスに届きます。



※ MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight, FeliCa Lite-S/Lite/Standard 規格に対応した社員証に限りです。

専用カード転送

(N-32、N-31のみ)

専用 IC カードによる、FTP サーバ上の
指定フォルダにワンタッチでデータ転送

FTP サーバ上のフォルダアドレスを専用 IC カードに登録しておけば、ワンタッチで指定フォルダに書き込み内容を転送する便利な機能です。(登録できる保存先はカード1枚につき1カ所)
転送先アドレスをカード自体に登録しているの
で、どのネットワークボードからでもカードを
タッチするだけで板書内容を転送できます。
※ IC カードによる転送先は、
LAN 上の FTP サーバのみとなります。



保存先は IC カードに登録するので、誰でもワンタッチで操作を完了することができます。

ネットワーク保存

ボード本体保存 / FTP サーバ保存

●ボード内蔵メモリへ(N-32を除く)

ボードに書いた内容は、本体内蔵メモリに約 100 枚保存可能。直接 LAN につなぎ、一般的なウェブブラウザを使って板書データを閲覧・ダウンロードすることができます。ウェブブラウザで板書データを閲覧する際、パスワードによるアクセス制限も設定できます。

●FTP サーバへ


ネットワーク設定を切り替えて、FTP サーバへの保存も可能です。

振り分け保存

(N-31シリーズのみ)

複数保存先(フォルダ)への
振り分けに対応

本体内蔵メモリや FTP サーバ上のフォルダに板書データを振り分けて保存する機能です。保存先は 100 力所まで設定できるので、部署ごと、案件ごとに会議内容を整理できます。ボードを複数部門で共有して使用するのに便利です。




その他の保存機能

USB 保存

USB フラッシュメモリにカラー画像をワンタッチで保存することができます。USB 保存を禁止する設定も行えます。



●保存ファイル形式は3種類



保存形式は、JPEG、PNG、PDFの3種類。パソコン上でそのまま確認できるほか、メールに添付したりドキュメントに貼り付けるなど、便利に活用できます。

1GBのUSBメモリなら約4,800枚分の画像が保存できます。USBポートは正面から見える位置なので、差し込みの手間取ることもありません。

PC 直接保存

ボードとパソコンを USB ケーブルで接続すれば、専用のソフトウェア不要、OS 不問で板書データをパソコンに保存できます。セキュリティに配慮して、保存できるデータは 1 枚分のみ。USB ケーブルを抜くとデータは自動で消去されます。パソコンへの保存を禁止する設定も行えます。

スマートフォン取り込み

「無線 LAN アクセスポイント」により、スマートフォンやタブレット端末へ板書データの取り込みが可能です。また、これらの機器からボードをリモート操作することもできます。

※ N-31 シリーズはファームウェア Ver06.00 以上で対応可能です。

その他の便利な機能

連続スキャン(印刷、保存)

1回のボタン操作で、複数面を連続してスキャンできます。また、保存形式がPDFの場合は、1ファイルにまとめて保存することができます。



ネットワーク保存時の自動削除機能

ネットワーク保存(本体保存)されたデータを、任意の時間経過後に自動的に削除します。本体内蔵メモリからのダウンロード後にデータを削除し忘れた場合でも安心です。また、ダウンロードと同時に内蔵メモリ内のデータを削除する機能もあわせて設定できます。

●ウェブブラウザで削除時間を設定


経過時間の設定は、LANに接続したパソコンを通してウェブブラウザから行います。

【設定1】スキャンからの経過時間を設定

書き込みをスキャンした時刻から、設定時間経過後にデータを削除します。

【設定2】ダウンロード直後の自動削除

内蔵メモリからパソコンにダウンロードする場合、ダウンロード直後にデータを削除する設定も可能です。



選べる印刷機能


印刷

プリンタを接続して、カラーまたはモノクロを選んで印刷できます。カラー印刷を禁止する設定も可能です。



●4面分まで一覧できるサムネール印刷


複数面の書き込みを、1枚の用紙に並べて印刷するサムネール印刷。会議の内容が一目で、用紙の節約にもなります。4画面書き込みタイプのサムネールは、レイアウトを縦並び、横並びから選べます。



ネットワークプリンタ*印刷

オフィスにBMLinkS対応の共有プリンタや複合機があれば、LANについてボードから直接プリント可能です。
※BMLinkS対応機種のみ


BMLinkS(BusinessMachineLinkageService)とはJBMA*が提唱する、ネットワーク環境下でのオフィス機器間の接続性、データ交換性を飛躍的に向上させる「統合化したインターフェース」です。
*一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会
※BMLinkSを提唱するJBMAのBMLinkSプロジェクト委員会は2021年5月末日をもって活動を終了しましたが、BMLinkS対応プリンタは継続してご利用可能です。今後の対応製品についての詳細は、各プリンタメーカーにお問い合わせください。



N-31シリーズの機能

プリント時の情報漏えいを防ぐ「機密印刷」



会議室から離れた共有プリンタにプリントしたら、関係者がいない場所に「出っぱなし」に…。そんな心配をなくするのが「機密印刷」機能。「ネットプリンタ」ボタンを押した後に数字2桁のパスワードを設定すれば、プリンタ側でパスワードを入力するまで、転送内容はプリントされません。
※BMLinkSプリンタによっては機密印刷に対応していない機種もあります。



共通基本機能

薄型・軽量デザイン

従来に比べ、本体の厚さを約4割、重さを約2割削減しました(N-214、N-21Jを除く)。動かしやすく、設置しやすい設計です。壁際でも、ボード面から壁までの距離を空けずに設置することができます。



スムーズなシート手送り

板面のシートは片手で軽くスクロールできる設計。裏面の書き込みの確認もスムーズに行え、思考や議論を中断させることなくミーティングを進められます。



板面マグネット対応

(N-21Jを除く)

ボード面にマグネットでメモや資料を掲示することができます。マグネットを貼ったままシートを移動しても本体に巻き込まれない設計になっています。



直感的なワンタッチパネル操作

操作パネルのボタンを極力少なくし、シンプルな操作性を追求しました。基本操作はワンタッチで行えます。



座ったままでの使用に対応

ボードの高さは1655mm、1755mm、1855mmの3段階に設定できます(N-21Jを除く)。いちばん低い1655mmに設定すれば、椅子に座ったまま書き込みや操作が可能です。
※N-21Jは1493mm、1743mmの2段階設定です。



スピーディーなスキャン

スタンダードタイプのカラースキャンは約15秒。旧モデルと比較して、所要時間を約35%短縮しました。

快適な静音設計

スキャンする際の音はわずか43dB。従来の50dBから大幅に低減しました。 ※音の大きさの目安：50dB＝静かな事務所、40dB＝図書館

ネットワーク(LAN)経由で設定可能

ボード本体にネットワーク設定をしておけば、各種設定をブラウザ経由で変更できます。本体ボタン操作による機器設定も可能です。

【ネットワークで設定可能な項目】

保存画像形式(PNG、JPEG、PDF)選択、セキュリティー設定(USBメモリやパソコンへの画像保存を無効化)、日付設定、保存解像度、消し忘れ防止機能の有効化、印字比率設定など。

消し忘れ防止機能

機能を有効にしていれば、電源オフ時に書き込みを消去していなかったボード面を自動的に表示させてから電源が切れます。機密性の高い情報をうっかり消し忘れるリスクを減らします。


低消費電力で省エネに貢献

光源には低消費電力で定評あるRGB3色のLEDを採用。蛍光灯を使用したボードに比べ、年間消費電力を大幅に抑えることができます。



専用ソフト コピーボード・コネクト

保存ボタンを押すだけで板面のスキャン～パソコンへの保存・表示までが自動的に行われます。



無料専用ソフト「PLUS Copyboard Connect」は、コピーボードの板書データをパソコンに取り込みポップアップ表示させる管理ツールです。パソコン上の保存ボタンかUSBケーブルで接続したコピーボード※の「保存」ボタンを押せば板面のスキャン～パソコンへの表示、データ保存までを自動的にに行います。従来のPC直接保存のようにコピーボードにアクセスして手動でデータをコピーする必要はありません。会議が終わったら「保存」ボタンを押すだけで板書データが自動的にパソコン画面に表示されると同時に指定フォルダにも保存されます。
※コピーボードNシリーズ、Fシリーズ、NFシリーズでお使いいただけます。(感熱紙タイプは除く)

WEB 無料ダウンロード: 詳しくは下記ホームページへ
<https://www.plus-vision.com/jp/>

機能一覧 (●: 搭載機能)

	N-21	N-214	N-32	N-31	N-21J
多彩なネットワーク保存機能					
社員証によるメール転送			●		
専用ICカード転送			●		
ボード本体内蔵メモリ保存	●	●		●	●
FTPサーバ保存	●	●	● 専用ICカードによる保存のみ	●	●
複数保存先に振り分け保存				●	
その他の保存機能					
USBメモリ保存	●	●	●	●	●
PC直接保存	●	●	●	●	●
スマートフォン取り込み	●	●	●	●	●
選べる印刷機能					
印刷	●	●	●	●	●
サムネール印刷	●	●	●	●	●
ネットワークプリンタ(BMLinkS)印刷	●	●	●	●	●
BMLinkS機密印刷に対応				●	
その他の便利な機能					
連続スキャン(印刷・保存)	●	●	●	●	●
本体内蔵メモリ保存時の自動削除機能	●	●	●	●	●
共通基本機能					
薄型・軽量デザイン	●	●	●	●	●
スムーズな手送りシート	●	●	●	●	●
直感的なワンタッチパネル	●	●	●	●	●
板面マグネット対応	●	●	●	●	●
座ったまま書き込み(高さ3段階)	●	●	●	●	●
スピーディーなスキャン	●	●	●	●	●
消し忘れ防止機能	●	●	●	●	●
快適な静音設計	●	●	●	●	●
低消費電力で省エネ	●	●	●	●	●
ネットワーク経由での設定	●	●	●	●	●
専用ソフト コピーボードコネクト	●	●	●	●	●

ネットワークボード N-21 シリーズ

ネットワーク機能を標準装備した、薄型シンプルデザインのスタンダードタイプ。

ピクトマーク
案内
マグネットを使って
掲示できます。
(一部製品を除く)



機能アイコンについては P.26・P.27 をご参照ください。




多彩な空間やニーズにマッチ。

豊富に書き込める幅 1800mm タイプと、スペースを気にせず設置できる幅 1300mm タイプを空間や用途に応じて選べます。座ったままで書き込める高さにも設定できるので、長時間のミーティングやデスクサイドでの話し合いでも快適に使えます。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。ネットワーク保存や USB 保存に加え、ネットワークプリンタ^{※1}印刷、付属プリンタ印刷などシーンにあわせた出力方法をダイレクトに選択できます。



※1 BMLink対応機種のみ

N-21シリーズ セット例 (板面マグネット)

スタンドセット

運びやすい薄型、
便利なネットワーク機能を
手軽に活かせるシンプルセット。



N-21W-ST 428-510
¥300,300 (税抜¥273,000)
●ボード面サイズ: W1800×H910mm
●外形寸法: W1980×D687×H1855 (Max)mm

N-21S-ST 428-511
¥277,200 (税抜¥252,000)
●ボード面サイズ: W1300×H910mm
●外形寸法: W1480×D687×H1855 (Max)mm

カラーインクジェットプリンタセット

カラーマーカの書き込みも
一目瞭然。
普通紙カラープリントに対応。



N-21WI 428-512
¥328,900 (税抜¥299,000)
●ボード面サイズ: W1800×H910mm
●外形寸法: W1980×D687×H1855 (Max)mm

N-21SI 428-513
¥305,800 (税抜¥278,000)
●ボード面サイズ: W1300×H910mm
●外形寸法: W1480×D687×H1855 (Max)mm

モノクロレーザープリンタセット

再生紙にも美しくプリント。
すばやく多人数に配布して
会議の効率化を推進。



N-21WL 428-514
¥364,100 (税抜¥331,000)
●ボード面サイズ: W1800×H910mm
●外形寸法: W1980×D687×H1855 (Max)mm

N-21SL 428-516
¥341,000 (税抜¥310,000)
●ボード面サイズ: W1300×H910mm
●外形寸法: W1480×D687×H1855 (Max)mm

カラーレーザープリンタセット

インク詰まりのないトナー使用の
カラープリンタで
メンテナンスを省力化。



N-21WCL 428-517
¥385,000 (税抜¥350,000)
●ボード面サイズ: W1800×H910mm
●外形寸法: W1980×D687×H1855 (Max)mm

N-21SCL 428-518
¥361,900 (税抜¥329,000)
●ボード面サイズ: W1300×H910mm
●外形寸法: W1480×D687×H1855 (Max)mm

選べる組合せ

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。



スタンド



スタンド+プリンタレイ

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。
また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン (423-500) をお使いください。

ネットワークボード N-214 シリーズ

書き込みを消すことなく議論を進められる、4面エンドレスシート搭載タイプ。

ピクトマーク
案内
マグネットを使って
掲示できます。
(一部製品を除く)



機能アイコンについては P.26・P.27 をご参照ください。



コンサルティングにも活躍。


余裕を持って使える 4 面シートで、ずっと送り続けられる
エンドレス構造。スムーズなシート手送りで進めて書き足
したり、戻って繰り返し強調することが簡単にできるので、
コンサルティングなどにも便利です。パソコンで情報共有
ができるネットワーク機能も搭載。4 面を 1 枚の用紙に
サムネール印刷することも可能です。

●4面エンドレス構造図



シンプルで直感的に使える操作パネル。

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。ネッ
トワーク保存や USB 保存に加え、ネットワークプリンタ^{※1}
印刷、付属プリンタ印刷などシーンにあわせた出力方法を
ダイレクトに選択できます。



※1 BMLink対応機種のみ

N-214シリーズ セット例 (板面マグネット)

スタンドセット



N-214S-ST 428-519
¥348,700 (税抜¥317,000)
●ボード面サイズ:
W1300×H910mm
●外形寸法:
W1480×D687×H1855 (Max)mm

カラーインクジェットプリンタセット



N-214SI 428-520
¥377,300 (税抜¥343,000)
●ボード面サイズ:
W1300×H910mm
●外形寸法:
W1480×D687×H1855 (Max)mm

モノクロレーザープリンタセット



N-214SL 428-521
¥412,500 (税抜¥375,000)
●ボード面サイズ:
W1300×H910mm
●外形寸法:
W1480×D687×H1855 (Max)mm

カラーレーザープリンタセット



N-214SCL 428-522
¥433,400 (税抜¥394,000)
●ボード面サイズ:
W1300×H910mm
●外形寸法:
W1480×D687×H1855 (Max)mm

選べる組合せ

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。



スタンド



スタンド+プリンタレイ

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン (423-500) をお使いください。

ネットワークボード N-32 シリーズ 在庫限りで販売終了

業界初! 板書データが自分のメールアドレスに届く!



Security

高いセキュリティ、ヒューマンエラーの防止。情報漏えいのリスクを徹底的に排除しました。

① 直接メール送信。

カメラ撮影やプリント、USB メモリなどを介さずに、直接メール送信されるので安心です。



スマホやデジカメによる撮影や外部メモリへの保存は情報漏えいのリスクが高まります。

② 誤送信がありません。


社員証をタッチするだけなので、誤送信がありません。



ボタンの押し間違いや番号の記憶違いなどのヒューマンエラーを排除できます。送信先ドメインを指定できますので、誤送信の心配もありません。

③ データが残りません。

ボード本体のメモリにデータを残さず、セキュリティ面を強化しました。



メール送信後 30 秒でデータを削除します。

④ 送信履歴レポート機能。




スキャンデータ送信毎に、管理者のメールアドレスに「日時」「送信元」「送信先」のレポートを送信する機能です。利用状況把握と悪用の抑止効果があります。


社員証によるメール転送・専用カードによるサーバ保存が可能。

専用 IC カード使用の場合は FTP サーバへ、社員証使用の場合は自身のメールアドレスへ、ワンタッチで板書データを転送できます。

※MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight, FeliCa Lite-S/Lite/Standard規格に対応した社員証に限りです。



シンプルで直感的に使える操作パネル。



複数のボードにメールアドレスを一括登録!
N-32専用ソフト「メールアドレスマネージャー」

【無料ダウンロード】
詳しくは右記ホームページへ <https://www.plus-vision.com/jp/>



専用ソフト「メールアドレスマネージャー」を使えば、ネットワークに接続している複数台の N-32 に対しメールアドレスなどのネットワーク設定内容の一括登録や削除が可能です。

AD (Active Directory) 連携対応

N-32 には AD 認証機能を搭載しています。この機能を使用すれば、社員証をタッチした際、指定の AD 認証を行い利用者を特定。利用者に紐づけされたメールアドレスに板書データをメール転送できます。

シンプル・直感的

タッチするだけで複雑な操作が不要なので、誰でも簡単・間違いなし!

ヒューマンエラー防止

社員証タッチによる自動送信なので、誤送信などのトラブルもなし!

情報漏えい防止

ボード本体にはデータが残らないので、セキュリティ面も安心!


社員証をタッチするだけで板書データをスキャン&メール転送!

1 社員証をピッ!



※ MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight, FeliCa Lite-S/Lite/Standard 規格に対応した社員証に限りです。

2 スキャン開始



3 板書データがメールで届く



社員証の固有ID番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録しておけば、パネルの緑のマークに社員証をタッチするだけで、登録アドレスに板書データが転送されます。転送後 30 秒以内に次々とタッチすることで、再スキャンすることなく、メール転送が可能です。
※ 固有ID番号: MIFAREのUIDやFelicaのIDmなどICチップ固有のユニークナンバーを認証キーとして利用します。

N-32シリーズ セット例 (板面マグネット)

スタンドセット

運びやすい薄型、便利なネットワーク機能を手軽に活かせるシンプルセット。



N-32W-ST 428-499
¥325,600 (税抜¥296,000)
●ボード面サイズ: W1800×H910mm
●外形寸法: W1980×D687
×H1855 (Max) mm

N-32S-ST 428-500
¥302,500 (税抜¥275,000)
●ボード面サイズ: W1300×H910mm
●外形寸法: W1480×D687
×H1855 (Max) mm

●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン (423-500) をお使いください。

選べる組合せ

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。



品名	注文コード	本体価格 (税込)
N-32W (本体) W1800mm	423-950	¥290,950 (税抜¥264,500)
N-32S (本体) W1300mm	423-945	¥267,850 (税抜¥243,500)
スタンド	428-533	¥34,650 (税抜¥31,500)
プリンタレイ	423-413	¥7,920 (税抜¥7,200)
壁掛け金具 (横バー)	423-192	¥20,790 (税抜¥18,900)
パーテーションフック (50-75mm)	423-193	¥20,790 (税抜¥18,900)
プリンタワゴン (白)	423-500	¥17,380 (税抜¥15,800)
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN	428-305	¥55,880 (税抜¥50,800)
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥20,680 (税抜¥18,800)
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW	428-369	¥67,320 (税抜¥61,200)
専用ICカード (5枚セット)	423-499	¥8,085 (税抜¥7,350)

・MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。・FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

グリーン購入法適合商品: 注文コードが緑色

ネットワークボード N-31 シリーズ 在庫限りで販売終了

データ保存先を複数設定できる、セキュリティに優れた上位モデル。

製品Webページ

ビクトマーク
案内

マグネットを使って
指示できます。

（一部製品を除く）


機能アイコンについては P.26・P.27 をご覧ください。



※ボード内容はハメコ合成です。

複数のフォルダに
振り分け保存。

本体内蔵メモリや LAN 上の任意の FTP サーバに複数の保存先を設定し、部署や案件ごとにテンキーで振り分けて保存。複数部門でのボード共有を促進します。




「ネットワーク」ボタンの後にテンキーで保存先を選ぶことができます。

ICカードで
簡単ワンタッチ転送。

専用 IC カードを使って、板書データを FTP サーバ上の指定フォルダに転送できます。転送先はカードに記録されているので、作業はワンタッチで効率よく完了します。

※保存先はカード1枚につき1カ所登録可能です。



同一カードで会議室のネットワークボードから同じ保存先に転送できます。

BMLinkSプリンタ&
機密印刷に対応。

本体付属プリンタだけでなく、BMLinkS 対応のネットワークプリンタでも出力可能。さらに、プリンタ側でパスワードを入力するまでデータを留め置き機密印刷にも対応しています。




本体のテンキーで2桁のパスワードを設定。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

わかりやすいアイコンとシンプルな操作機能で、直感的に作業ができるよう配慮しています。振り分け保存や IC カード転送も、迷うことなく実行できます。


操作パネル



- ①電源ボタン
- ②LED 表示窓
- ③連続スキャンインジケータ
- ④サムネール印刷設定
- ⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
- ⑥印刷枚数設定／テスト印字
- ⑦ネットワークボタン
- ⑧保存ボタン（USB メモリ保存）
- ⑨ネットワークプリンタ^{※1}印刷ボタン
- ⑩本体プリンタ印刷ボタン
- ⑪シート送り／停止（左方向）
- ⑫シート送り／停止（右方向）
- ⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
- ⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

テンキー



- ①ICカードリーダーライター部
- ②テンキー（0～9）ボタン
- ③エスケープボタン
- ④実行ボタン
- ⑤ICカードインジケータ

N-31シリーズ セット例 （板面マグネット）

スタンドセット

運びやすい薄型、便利なネットワーク機能を手軽に活かせるシンプルセット。



N-31W-ST 428-501
¥325,600(税抜¥296,000)
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855(Max)mm

N-31S-ST 428-503
¥302,500(税抜¥275,000)
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855(Max)mm

カラーインクジェットプリンタセット

カラーマーカーの書き込みも一目瞭然。普通紙カラープリントに対応。



N-31WI 428-504
¥354,200(税抜¥322,000)
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855(Max)mm

N-31SI 428-505
¥331,100(税抜¥301,000)
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855(Max)mm

モノクロレーザープリンタセット

再生紙にも美しくプリント。すばやく多人数に配布して会議の効率化を推進。



N-31WL 428-506
¥389,400(税抜¥354,000)
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855(Max)mm

N-31SL 428-507
¥366,300(税抜¥333,000)
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855(Max)mm

カラーレーザープリンタセット

インク詰まりのないトナー使用のカラープリンタでメンテナンスを省力化。



N-31WCL 428-508
¥410,300(税抜¥373,000)
●ボード面サイズ:W1800×H910mm
●外形寸法:W1980×D687×H1855(Max)mm

N-31SCL 428-509
¥387,200(税抜¥352,000)
●ボード面サイズ:W1300×H910mm
●外形寸法:W1480×D687×H1855(Max)mm

選べる組合せ

ご紹介した以外にも、ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。



（組合せイメージ）



スタンドセット専用脚



スタンド+プリンタトレイ

- セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なる場合がございますがあらかじめご了承ください。
- カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン(423-500)をお使いください。

ネットワークボード N-21J シリーズ 在庫限りで販売終了

ネットワーク保存機能とネットワーク印刷機能を備えた小型軽量タイプ。

製品Webページ

（一部製品を除く）

機能アイコンについては P.26・P.27 をご覧ください。



※ボード内容はハメコ合成です。



※ボード内容はハメコ合成です。

N-21Jシリーズ セット例

スタンドセット



N-21J-ST 423-795
¥222,200(税抜¥202,000)
●ボード面サイズ: W900×H600mm
●外形寸法: W1080×D674×H1743(Max)mm

カラーインクジェット
プリンタセット



N-21JI 423-796
¥250,800(税抜¥228,000)
●ボード面サイズ: W900×H600mm
●外形寸法: W1080×D674×H1743(Max)mm

モノクロレーザー
プリンタセット



N-21JL 428-367
¥286,000(税抜¥260,000)
●ボード面サイズ: W900×H600mm
●外形寸法: W1080×D674×H1743(Max)mm


カラーレーザー
プリンタセット



N-21JCL 428-377
¥306,900(税抜¥279,000)
●ボード面サイズ: W900×H600mm
●外形寸法: W1080×D674×H1743(Max)mm

シンプルで直感的に使える操作パネル。

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。



- ①電源ボタン
- ②LED 表示窓
- ③連続スキャンインジケータ
- ④サムネール印刷設定
- ⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
- ⑥印刷枚数設定／テスト印字
- ⑦ネットワークボタン
- ⑧保存ボタン（USB メモリ保存）
- ⑨ネットワークプリンタ^{※1}印刷ボタン
- ⑩本体プリンタ印刷ボタン
- ⑪シート送り／停止（左方向）
- ⑫シート送り／停止（右方向）
- ⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
- ⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

選べる組合せ

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

品名	注文コード	本体価格 (税込)
N-21J（本体）W900mm	423-793	¥187,110(税抜¥170,100)
N-21J専用スタンド	423-794	¥35,090(税抜¥31,900)
プリンタトレイ	423-413	¥7,920(税抜¥7,200)
N-21J専用壁掛け金具（横バー）	423-294	¥10,164(税抜¥9,240)
N-21J専用パーティションフック（50-75mm）	423-316	¥10,164(税抜¥9,240)
プリンタワゴン（白）	423-500	¥17,380(税抜¥15,800)
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN	428-305	¥55,880(税抜¥50,800)
カラーインクジェットプリンタ OJ6230	423-624	¥20,680(税抜¥18,800)
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW	428-369	¥67,320(税抜¥61,200)

仕様一覧	ネットワークボード									
	N-21シリーズ		N-214シリーズ	N-32シリーズ		N-31シリーズ				
										
ボード面数	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2
ボードサイズ	W	S	S	W	S	W	S	W	W	W
商品名	ネットワークボードN-21W	ネットワークボードN-21S	ネットワークボードN-214S	ネットワークボードN-32W	ネットワークボードN-32S	ネットワークボードN-31W	ネットワークボードN-31S	ネットワークボードN-31W	ネットワークボードN-31S	ネットワークボードN-31W
品番 番号 コード	スタンダードセット	N-21W-ST / 428-510	N-21S-ST / 428-511	N-214S-ST / 428-519	N-32W-ST / 428-499	N-32S-ST / 428-500	N-31W-ST / 428-501	N-31W-ST / 428-501	N-31S-ST / 428-503	N-21J-ST / 423-795
	カラーインクジェットプリンタセット	N-21WI / 428-512	N-21SI / 428-513	N-214SI / 428-520	-	-	N-31WI / 428-504	N-31WI / 428-504	N-31SI / 428-505	N-21JL / 423-796
	モノクロレーザープリンタセット	N-21WL / 428-514	N-21SL / 428-516	N-214SL / 428-521	-	-	N-31WL / 428-506	N-31WL / 428-506	N-31SL / 428-507	N-21JL / 428-367
	カラーレーザープリンタセット	N-21WCL / 428-517	N-21SCL / 428-518	N-214SCL / 428-522	-	-	N-31WCL / 428-508	N-31WCL / 428-508	N-31SCL / 428-509	N-21JCL / 428-377
内容	スタンダードセット	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド
	カラーインクジェットプリンタセット	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ
	モノクロレーザープリンタセット	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ
	カラーレーザープリンタセット	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ
本体 価格 税込	スタンダードセット	¥300,300 (税抜 ¥273,000)	¥277,200 (税抜 ¥252,000)	¥348,700 (税抜 ¥317,000)	¥325,600 (税抜 ¥296,000)	¥302,500 (税抜 ¥275,000)	¥325,600 (税抜 ¥296,000)	¥325,600 (税抜 ¥296,000)	¥302,500 (税抜 ¥275,000)	¥222,200 (税抜 ¥202,000)
	カラーインクジェットプリンタセット	¥328,900 (税抜 ¥299,000)	¥305,800 (税抜 ¥278,000)	¥377,300 (税抜 ¥343,000)	-	-	¥354,200 (税抜 ¥322,000)	¥354,200 (税抜 ¥322,000)	¥331,100 (税抜 ¥301,000)	¥250,800 (税抜 ¥228,000)
	モノクロレーザープリンタセット	¥364,100 (税抜 ¥331,000)	¥341,000 (税抜 ¥310,000)	¥412,500 (税抜 ¥375,000)	-	-	¥389,400 (税抜 ¥354,000)	¥389,400 (税抜 ¥354,000)	¥366,300 (税抜 ¥333,000)	¥286,000 (税抜 ¥260,000)
	カラーレーザープリンタセット	¥385,000 (税抜 ¥350,000)	¥361,900 (税抜 ¥329,000)	¥433,400 (税抜 ¥394,000)	-	-	¥410,300 (税抜 ¥373,000)	¥410,300 (税抜 ¥373,000)	¥387,200 (税抜 ¥352,000)	¥306,900 (税抜 ¥279,000)
外形寸法 (mm)	W1980×D687×H1855 (Max) ※1	W1480×D687×H1855 (Max) ※1	W1480×D687×H1855 (Max) ※1	W1980×D687×H1855 (Max) ※1	W1480×D687×H1855 (Max) ※1	W1980×D687×H1855 (Max) ※1	W1480×D687×H1855 (Max) ※1	W1980×D687×H1855 (Max) ※1	W1480×D687×H1855 (Max) ※1	W1080×D674×H1743 (Max) ※1
質量 (本体、T字脚のみ)	34.4kg	29.7kg	35.5kg	34.4kg	29.7kg	34.4kg	29.7kg	34.4kg	29.7kg	21kg
ボード	ボード面サイズ (mm)	W1800×H910	W1300×H910	W1800×H910	W1800×H910	W1300×H910	W1800×H910	W1800×H910	W1300×H910	W900×H600
	読取有効サイズ (mm)	W1780×H900	W1280×H900	W1280×H900	W1780×H900	W1280×H900	W1780×H900	W1780×H900	W1280×H900	W880×H590
	ボード面数	2面	2面	4面	2面	2面	2面	2面	2面	2面
	ページ送り	両方向エンドレス (横スクロール)	両方向エンドレス (横スクロール)	両方向エンドレス (横スクロール)	両方向エンドレス (横スクロール)	両方向エンドレス (横スクロール)	両方向エンドレス (横スクロール)	両方向エンドレス (横スクロール)	両方向エンドレス (横スクロール)	両方向エンドレス (横スクロール)
プリンタ	駆動方式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式	シート移動式
	読取方式	CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)
	読取照明光源	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED	RGB LED
	読取解像度	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi 相当)、副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi 相当) ※2
プリンタ	読取時間	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約11秒、モノクロ:約8秒
	記録方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタセット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、モノクロ):電子写真方式
	記録サイズ	A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択	A4/レターサイズの切替選択
	記録紙サイズ	A4、レターサイズ	A4、レターサイズ	A4、レターサイズ	A4、レターサイズ	A4、レターサイズ	A4、レターサイズ	A4、レターサイズ	A4、レターサイズ	A4、レターサイズ
プリンタ	記録色	カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択	カラー/モノクロ切替選択
	印字解像度	約300dpi	約300dpi	約300dpi	約300dpi	約300dpi	約300dpi	約300dpi	約300dpi	約300dpi
	印刷枚数	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)
	インターフェース	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF
インターフェース	ボード	ファイバ形式 画像サイズ	標準1728×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	標準1728×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	標準1728×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	標準1728×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準864×576ドット 高解像度1728×1152ドット
	外部メモリ ※4	種類 ファイルフォーマット インターフェース	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed
	ネットワーク	LANポート	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
	印刷	プリンタ解像度 プリンタ色数 プリンタインターフェース	300dpi 相当 8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed	300dpi 相当 8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed	300dpi 相当 8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed	300dpi 相当 8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed	300dpi 相当 8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed	300dpi 相当 8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed	300dpi 相当 8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed	300dpi 相当 8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed
付加機能	時計	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用
	PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能 (ブラウザ対応)
	電源	AC電源アダプタ 消費電力 (プリンタを除く)	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W
	使用条件	温度 湿度 野線	10℃～35℃ 30～85% (無結露状態) 50mm方眼	10℃～35℃ 30～85% (無結露状態) 50mm方眼	10℃～35℃ 30～85% (無結露状態) 50mm方眼	10℃～35℃ 30～85% (無結露状態) 50mm方眼	10℃～35℃ 30～85% (無結露状態) 50mm方眼	10℃～35℃ 30～85% (無結露状態) 50mm方眼	10℃～35℃ 30～85% (無結露状態) 50mm方眼	10℃～35℃ 30～85% (無結露状態) 50mm方眼
その他	筆記具	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)
	連続スキャン (保存・印刷)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	本体内蔵メモリ保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	自動削除機能 (本体保存データ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機能	指定フォルダ選択保存	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICカード転送 (FTP保存フォルダ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	社員証によるメール転送	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	等比印刷	○ ※5	○	○	○ ※5	○	○	○ ※5	○	○
付属品	サムネール印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ネットワーク (BMLinkS) 印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	感熱紙印刷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	記録濃度調節	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
動作環境 ※6	無線LANコンバーターに対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	専用マーカー (黒・赤・青・緑)、専用レーザー、レーザー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ、USBケーブル、準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書 (1年保証)、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ (カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン)、電源コード、プリンタ印刷用紙5枚が付属 ※N-32/31シリーズには専用ICカード1枚が付属 ※N-214シリーズにはレーザー替スポンジ2個が付属									
	OS	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	コピーボードコネクT/Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)
	Webブラウザ	Safari 9以上、Edge、Chrome	Safari 9以上、Edge、Chrome	Safari 9以上、Edge、Chrome	Safari 9以上、Edge、Chrome	Safari 9以上、Edge、Chrome	Safari 9以上、Edge、Chrome	Safari 9以上、Edge、Chrome	Safari 9以上、Edge、Chrome	Safari 9以上、Edge、Chrome
対応PC機種	対応PC機種	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※1: T字脚を使って設置する場合、1655、1755、1855mmの3段階に高さ調節ができます。 (N-21Jは、1493、1743mmの2段階です)									
	※2: マーカー色および描面色によつては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。 ※3: プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。									
	※4: USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT16、32に対応しています。また、差込んだUSBメモリのデータをボード画面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。									

※1: T字脚を使って設置する場合、1655、1755、1855mmの3段階に高さ調節ができます。(N-21Jは、1493、1743mmの2段階です)
※2: マーカー色および描面色によつては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。 ※3: プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。
※4: USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT16、32に対応しています。また、差込んだUSBメモリのデータをボード画面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。

ネットワークボード	小型ネットワークボード
N-31シリーズ	N-21Jシリーズ
在庫限りで販売終了	在庫限りで販売終了
	
2	2
S	小型
ネットワークボードN-31S	ネットワークボードN-21J
N-31S-ST / 428-503	N-21J-ST / 423-795
N-31SI / 428-505	N-21JL / 423-796
N-31SL / 428-507	N-21JL / 428-367
N-31SCL / 428-509	N-21JCL / 428-377
ボード本体、T字脚スタンド	ボード本体、T字脚スタンド
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ
¥302,500 (税抜 ¥275,000)	¥222,200 (税抜 ¥202,000)
¥331,100 (税抜 ¥301,000)	¥250,800 (税抜 ¥228,000)
¥366,300 (税抜 ¥333,000)	¥286,000 (税抜 ¥260,000)
¥387,200 (税抜 ¥352,000)	¥306,900 (税抜 ¥279,000)
W1480×D687×H1855(Max) ※1	W1080×D674×H1743 (Max) ※1
29.7kg	21kg
W1300×H910	W900×H600
W1280×H900	W880×H590
2面	2面
両方向エンドレス (横スクロール)	一方方向エンドレス (横スクロール)
シート移動式	シート移動式
CIS (Contact Image Sensor)	CIS (Contact Image Sensor)
RGB LED	RGB LED
主走査方向 (ボード面縦) 1.92dots/mm (50dpi相当)、 副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi相当) ※2	主走査方向 (ボード面縦) 3.84dots/mm (100dpi相当)、 副走査方向 (ボード面横) 1.92dots/mm (50dpi相当) ※2
カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約11秒、モノクロ:約8秒
カラーインクジェットプリンタ セット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、 モノクロ):電子写真方式	カラーインクジェットプリンタ セット:インクジェット方式 レーザープリンタセット (カラー、 モノクロ):電子写真方式
A4/レターサイズの切替選択 A4、レターサイズ カラー/モノクロ切替選択	A4/レターサイズの切替選択 A4、レターサイズ カラー/モノクロ切替選択
約300dpi	約300dpi
1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)	1枚～最大10枚 (印刷枚数を指定)
USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF 標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	USB2.0 Hi-Speed JPEG、PNG、PDF 標準864×576ドット 高解像度1728×1152ドット
USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB 2.0 Hi-Speed	USBフラッシュメモリ FAT16、32 USB2.0 Hi-Speed
RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
300dpi相当	300dpi相当
8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed	8色カラーまたは2色モノクロ USB 2.0 Hi-Speed
タイムスタンプおよび保存ファイルの日付 プロパティ使用	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付 プロパティ使用
USB経由で画像の取得、および機器設定 が可能 (プラグ対応)	USB経由で画像の取得、および機器設定 が可能 (プラグ対応)
入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:12W 10℃～35℃	入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V、3.0A 待機時:3W、動作時:8W 10℃～35℃
30～85% (無結露状態) 50mm方眼	30～85% (無結露状態) 34mm方眼
専用マーカー (黒・赤・青・緑)	専用マーカー (黒・赤・青・緑)
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○ (横密印刷対応)	○
-	-
オート	オート
○	○
専用マーカー (黒・赤・青・緑)、専用レーザー、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ、USBケーブル、準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書 (1年保証)、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ (カラーレーザープリンタセットはプリンタ付属)、電源ポート、プリンタ専用USBケーブル、電源タップ (カラーレーザープリンタセットには付属しない)、テスト印刷用紙5枚が付属 ※N-32/31Jシリーズには専用ICカード1枚が付属	専用マーカー (黒・赤・青・緑)、専用ボードコネクタ/Windows 11 / Windows 10 (32/64ビット)、Safari9以上、Edge、Chrome ※JavaScriptを有効にしてください。



いますぐサイネージ

パソコン不要、USBメモリひとつで再生。テンプレート付きで今すぐ導入できるスタンドアローン型デジタルサイネージ。



ビルのエントランスに。

※画面はハメコミ合成です。

メディアプレーヤー内蔵ディスプレイなので、電源を入れるだけで USB メモリ内のコンテンツを自動再生 (mp4、jpeg のみ)。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。

特長 1 シンプルでスタイリッシュなデザイン。独自設計の専用スタンド。



社内のイベント告知に。

重厚感よりもディスプレイを引き立てるシンプルさを追求しつつ、カジュアルになりすぎず、オフィスやビルのエントランスにも溶け込むスタイリッシュなデザインを目指しました。キャスター付なので移動も簡単です。

※画面はハメコミ合成です。

キャスター付で移動がラク。

台座の後側のキャスターで、移動がスムーズ。本体を後側に倒しながら、少ない力で簡単に動かすことができます。



傾斜タイプの移動方法

特長 2 プラスオリジナル、いますぐ始められるテンプレート入りUSBメモリ付属。

オフィス・飲食・服飾・工場など、業種別のテンプレートが付いているので、どなたでも簡単にコンテンツの作成ができます。



業種別に縦型・横型、全29種付属。

省スペースでの設置も可能な 傾斜タイプ

つまずき防止・スタイリッシュなデザイン

2K



注文コード	538-222
品番	SNG-32-ST
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W440×D609×H1293mm
質量	19.5kg

4K



注文コード	428-469
品番	SNG-4K43-ST
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W558×D609×H1407mm
質量	19kg

4K



注文コード	428-470
品番	SNG-4K50-ST
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W646.5×D609×H1434mm
質量	約23kg

4K



注文コード	428-471
品番	SNG-4K43-STV
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W815×D815×H1747mm
質量	約33kg

ミーティングディスプレイ



会議室のプレゼンテーションディスプレイに最適。独自設計の専用スタンドは、オフィス向けにデザインされた落ち着いたホワイカラーです。

50 型ディスプレイ+スリムスタンドセット



スリムスタンド単品

- 搭載テレビサイズ：～55型
- 最大積載質量：25kg



1163/1213/1263
画面中心高



注文コード	428-413
品番	MTDS-50-ST
本体価格(税込)	オープン
外形寸法	W1122×D815×H1649mm(MAX)
質量	37.5kg

注文コード	428-066
品番	MTDS-STAND
本体価格(税込)	¥78,540 (税抜¥71,400)
外形寸法	W815×D815×H1340mm
質量	25.0kg

プロジェクタースクリーン

FSRシリーズ

安定感があり揺れにくい、ダブルパンタグラフ採用。



裏面

- 常設向きフロアタイプスクリーン
- スクリーン本体とケースが一体化
- 移動・保管もラク

FSLシリーズ

ケース一体型で持ち運びやすい軽量・コンパクト設計。



裏面

- ボール式の自立型 スクリーン
- マストの高さを手で調節可能

型	スクリーンサイズmm	品番	質量kg	注文コード	本体価格(税込)
60型	W1220×H915	FSL-60	5.5	423-828	¥46,200 (税抜¥42,000)
80型	W1626×H1220	FSL-80	6.3	423-829	¥57,200 (税抜¥52,000)
80型ワイド	W1723×H1077	FSL-80V	6.5	423-830	¥59,400 (税抜¥54,000)

●収納時サイズ (mm): 60型 W1510×D125×H127, 80型 W1776×D125×H127, 80型ワイド W1873×D125×H12
●設置時の外形寸法 (mm): 60型 W1510×D360×H1710, 80型 W1776×D360×H2010, 80型ワイド W1873×D360×H2010

マグネットスクリーン

VGMシリーズ

スチール面に貼り付けて使用できるケース一体型のスクリーン。

- ①ローラー付ケース一体型だから設置が簡単。
- ②ホワイトボードとして板書が可能。
- ③ケース一体型だから片付け不要。




ケースに付いているローラーを押し付けながら広げることでシワなくきれいに設置でき、ボードマーカーで板書も可能。

- 投影面にはギラつきを抑える専用素材を採用
- JEMA (日本教育備品協会) の安全基準をクリア (*)



専用ソフト[®]を使うと、情報共有がさらにスムーズに。

※「PLUS Copyboard Connect(無償)」



パソコンと接続したコピーボードの板面をリモート操作でスキャンし、リアルタイムでディスプレイ上にポップアップ表示する専用ソフトウェアがダウンロード可能。会議の議事録を表示して、Web 会議システムで参加者と情報を共有することも可能です。また、スキャンした板面を表示しながら、コピーボードの次ページに書き込むこともでき、情報共有の効率化が図れます。

LINK7

詳細については、P.28をご参照ください。



VMRシリーズ

120 型の大型ワイドスクリーンがラインナップ。



- ワイド画面投影に対応した80/100/120インチの大型スクリーン
- マスト高さを手で調節可能
- 軽量かつコンパクトなので設置・収納がしやすい
- 高輝度、広視野角のスクリーン生地を採用

型	スクリーンサイズmm	品番	質量kg	注文コード	本体価格(税込)
100型ワイド	W2150×H1350	VMR-WX100	7.1	428-721	¥82,280 (税抜¥74,800)
120型ワイド	W2580×H1615	VMR-WX120	8.3	428-722	¥107,800 (税抜¥98,000)

●収納時サイズ (mm): 80型 W1840×D130×H96, 100型 W2270×D130×H96, 120型 W2700×D130×H96 ●設置時の外形寸法 (mm): 80型 W1840×D400×H2150(最大), 100型 W2270×D400×H2420(最大), 120型 W2700×D400×H2640(最大) ●アスペクト比 16:10

JEMA
安全基準をクリア

JEMA 及び JEMA 安全基準適合品のロゴは一般社団法人 日本教育備品協会の商標または登録商標です。

型	スクリーンサイズmm	品番	質量kg	注文コード	本体価格(税込)
60型	W1280×H800	VGM-60V	2.4	428-902	オープン
72型	W1552×H970	VGM-72V	3.1	428-903	オープン
80型	W1728×H1080	VGM-80V	3.5	428-904	オープン

●収納時サイズ (mm): 60型 W112×D66×H876, 72型 W112×D66×H1046, 80型 W112×D66×H1130 ●設置時の外形寸法 (mm): 60型 W1447×D56.5×H876, 72型 W1719×D56.5×H1046, 80型 W1897×D56.5×H1130

(*) 本製品は、「社団法人 日本教育備品協会 (JEMA)」が定めた安全基準を満たしています。これは、製品からの有害物質 (学校環境衛生の基準対物6物質: ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン) の放散が JEMA の基準以下であることを示しています。



プラスのグリーンは ダイレクトグリーン。

プラスのレーザーポインターは、
消費生活用製品安全法適合品です。

新方式ダイレクトグリーンだから、

電池寿命
10倍

連続30時間(従来比10倍)



消費電力がばらつきやすい結晶を使用する従来方式(DPSS)と比べ、半導体レーザーが直接発光する新方式は、高度な点灯制御が可能になり、大幅に長い電池寿命を実現しました。

低温に
強い


低温環境でもすぐ点灯



従来方式(DPSS)は温度の影響を受けやすい結晶を使用し緑色光を作り出していましたが、新方式は高性能の半導体レーザーが直接発光することにより、より幅広い環境温度での使用が可能になりました。

鮮明な
光

ギラつきの少ないすっきり光



結晶を使用し複雑な構造をした従来方式(DPSS)と比べ、半導体レーザーが直接発光する最小限の構造をした新方式は、より正確な光学設計が可能になり、鮮明な緑色光を実現しました。

その他のレーザー光の特長



※点灯イメージ画像

※画像はイメージです。実際には光線は見えません。

圧倒的な質感、魅せるデザイン。

上質な光沢を放つペン型のボディや、ダイヤカットを施した照射部周りなど、従来のレーザーポインターとは一線を画したデザイン。高級文具のような「持つ喜び」を感じさせるラインアップです。

Premium Line Zoom 登場。

そのスタイルは、一線を越えた。

プレミアムラインの美しさはそのままに、ポイントサイズを大きく、見やすく調整できるズーム機能を搭載。

ポイントサイズが変わる ズーム機能

先端部を回すことで、ポイントサイズの調整ができます。大きな照射サイズでより見やすく、効果的なプレゼンテーションをサポートします。



製品Webページ

レーザーポインター Premium Line プレミアムライン


ズームモデル



パールホワイト PL-G525WH 28-399
¥32,175(税抜¥29,250)

- 最大出力:1mW以下(クラス2)
- 発光部:半導体グリーンレーザー ●波長:515nm(緑色光)
- ビーム形状:約5~40mm/約8倍(距離3m時)先端部ダイヤル調整式
- 夜間到達距離:約100m(ポイントサイズ最小時)
- 使用電池:単4形乾電池2本
- 電池寿命(連続点灯時):約20時間(アルカリ電池使用時)
- 使用温度域:0~35℃
- 外形寸法:W152×φ14mm(突起部除く)
- 質量:72g(電池含む)
- 材質:真鍮 ●包装単位(個):1/10/100

ズーム倍率 約 8 倍



ポイント径:約 5~40mm

新設計のズーム機構は、光学系を見直すことでスッキリした輪郭のスポット径に。これにより、約 8 倍のズーム倍率を実現しました。

※ポイントサイズを大きくするほど、明るさは低減します。

レーザーポインター Premium Line プレミアムライン

ドット照射モデル

赤色光レーザーポインター

20 時間の連続使用ができる
赤色レーザー長寿命タイプ。

ポケットにも収納しやすい
赤色レーザーコンパクトタイプ。



ホワイト PL-R120WH 28-193
¥9,020(税抜¥8,200)

- 最大出力:1mW(クラス2)
- 発光部:半導体レーザー ●波長:635nm(赤色光)
- ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1
- 夜間到達距離:約100m ●使用電池:単4形乾電池2本
- 電池寿命(連続点灯時):約20時間(アルカリ電池使用時)
- 使用温度域:5~35℃
- 外形寸法:W136×φ14mm(突起部除く)
- 質量:約71g(電池含む)
- 材質:真鍮 ●包装単位(個):1/25/100



ホワイト PL-R110WH 28-182
ブルー PL-R110BL 28-183
¥7,700(税抜¥7,000)

- 最大出力:1mW(クラス2)
- 発光部:半導体レーザー ●波長:635nm(赤色光)
- ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1
- 夜間到達距離:約100m ●使用電池:単4形乾電池1本
- 電池寿命(連続点灯時):約5時間(アルカリ電池使用時)
- 使用温度域:5~35℃
- 外形寸法:W120×φ14mm(突起部除く)
- 質量:約60g(電池含む)
- 材質:真鍮 ●包装単位(個):1/25/100

製品Webページ

電池残量表示付レーザーポインター

電池切れの不安解消!電池残量お知らせ機能付。軽くて、コンパクト、シンプルで心地よいデザインのレーザーポインター。



握りやすく安心のデザイン

背面の窪みにより握りやすく、親指が自然と照射ボタンに導かれる形状。暗がりでも指先で照射ボタンを見つけ出せます。

本体電源スイッチ付

本体スイッチを OFF にすれば、レーザーが照射されず安心です。



電池残量をお知らせ

LED の色が変わり、タイムリーな電池交換をサポートします。



押しやすい 大きな照射ボタン

押しやすさにこだわった大きな照射ボタン。軽いタッチで楽に押すことができ、長時間押し続けても疲れにくい設計です。



ブラック LP-G255 28-384
¥25,740(税抜 ¥23,400)

- 最大出力:1mW以下(クラス2)
- 発光部:半導体グリーンレーザー ●波長:515nm(緑色光)
- ビーム形状:ドット照射(直径約10mm)10m照射位置にて計測時
- 夜間到達距離:約100m
- 使用電池:単4形乾電池2本
- 電池寿命(連続点灯時):約30時間(アルカリ電池使用時)
- 使用温度域:0~35℃
- 外形寸法:W110×W30×D17mm
- 質量:49g(電池含む) ●材質:ABS
- 包装単位(個):1/10/100

【レーザーポインター使用時のご注意】液晶などの画面上ではレーザー光が見えにくくなりご使用いただけません。

※1 10m 照射位置にて、ドット形状の長辺を測定。 ●本製品はプレゼンテーションツールとしての使用を前提に設計されております。
●本製品は日本国内仕様です。 ●使用電池について: アルカリ電池、マンガン電池以外は使用しないでください。 ●改良のため予告なく仕様・外觀などを変更することがあります。 ●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。

パワーポイントのページ送り機能がついて、
プレゼンがスマートに進化！

新スタイルポインター！
レーザーポインター&プレゼン機能付

指示棒

Presentation Stick
e-bow
(イーボー)

「レーザーポインターが
液晶ディスプレイで使えない！」
という悩みを解消するために生まれた
高機能指示棒です。



軽量で疲れにくい！
握りやすく、長時間使用しても
疲れにくい軽量設計。
(EB-10:111g, EB-R20:115g)

Testadura.Ltd

Alessandro Paulis
イタリア生まれ。ミラノ工科大学にて優秀学位を修得。1993年から建築家、デザイナーとしてデザイン会社にてプロダクト、パッケージ、コミュニケーションのデザインに携わり、1996年から2000年まではミラノのMomo Design社のデザインディレクターを務める。

Sebastiano Mandruzzato
イタリア、ヴェネツィア生まれ。2011年にIUAV大学の工業デザイン学部を卒業後、Alessandro Paulis デザイン会社でプロのキャリアをスタート。2016年にはデザイナー、フォトグラファー、グラフィックデザイナーとしてFormia Luxury Murano社とコラボレーション。

イタリア人デザイナーを起用した
使いやすく、スタイリッシュなデザイン


ホワイトの本体にレッドのアクセントを効かせた、従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。ロッド部分が収納される機構や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。



プレゼンテーションスティック **e-bow** イーボー
薄型テレビや液晶ディスプレイでのプレゼンテーションに！

1 **液晶ディスプレイで使える**
大型ディスプレイにも対応する、本格的な長さ

指示棒は7段階で、最大827mmまで自由に伸縮可能です。
オフィスや学校で主流の50〜80インチの大型ディスプレイで
分かりやすくポイントを示すことができます。



2 **スマートなプレゼンをサポート**
簡単スライド操作機能

指示棒でポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ
送り/戻しの操作ができます。都度パソコンを操作する必要がなく、スム
ーズ&スマートな進行をサポートします。



(ページ送り / 戻しボタンを同時長押しでブラックアウト)


3 **タブレットでもプレゼンできる**
Windows / Mac OSにも対応

本体下部に収納されたUSBレシーバーをパ
ソコンに差し込むだけで、直ぐに2.4GHzワイ
ヤレス通信が可能です。また、Bluetoothを
使えば、タブレットやUSBポート非搭載のパ
ソコンなど、多様な機器との接続ができます。
※対応OSの詳細は、ページ下部の共通仕様をご覧ください。



4 **プレゼン環境を選ばない**
レーザーポインター搭載 (EB-R20のみ)

多機能モデルEB-R20は、
レーザーポインター (赤色) を
搭載。ディスプレイでは指示棒、
プロジェクターではレーザー
ポインターと使い分けが可能。
プレゼンテーション環境を選
ばず安心です。



【レーザーポインター使用時のご注意】
液晶などの画面上ではレーザー光が見えにくくなりご使用いただけません。

スタンダードモデル

ディスプレイでのプレゼンに最適。
ポインターの新定番。

指示棒
プレゼン機能



EB-10 28-503
¥12,980 (税抜¥11,800)
●質量:111g(電池含む)
●レーザーポインター機能:なし
●電池寿命※1:
プレゼン機能操作時 約1,000時間※2

多機能モデル

レーザーポインターを搭載。
プレゼン環境を選ばない。

指示棒
プレゼン機能
レーザーポインター



EB-R20 28-504
¥20,680 (税抜¥18,800)
●質量:115g(電池含む)
●レーザーポインター機能:赤色レーザー(波長:635nm)
●ビーム形状:ドット照射(直径約8mm) 10m照射位置にて計測時
●電池寿命※1:
プレゼン機能操作時 約1,000時間※2、
レーザー連続点灯時 約20時間

【共通仕様】●外形寸法(突起部除く): W210(収納時)〜827(最大伸長時)×D28×H26mm ●ワイヤレス通信方式: RF2.4GHz/Bluetooth Ver.4.0 ●ワイヤレス通信距離: 最大半径約30m ※3 ●使用電池: 単3アルカリ乾電池 1本 ●対応機種: 以下の OS が標準インストールされたデバイス ●対応 OS ※4: (RF2.4GHz モード) Windows 10 以降、Mac OS X 10.5 以降(Bluetooth モード) Windows10 以降、Mac OS X10.11、macOS 10.12 以降、iPadOS13.4 以降、iOS 10 以降、Android 5 以降 ●対応アプリケーション: Microsoft Power Point 2016 以降、Power Point for Mac 2016 以降、Keynote 6.5 ※5

※1 電池寿命はすべての条件下で保証するものではありません。ご使用の乾電池の性能やお使いの環境などにより異なります。
※2 1時間にページ送り/戻し操作を150回行った場合。 ※3 障害物がない見通しの良い場所での値です。ご利用の環境や無線LAN、パソコン周辺機器から発せられる電波の影響により、到達距離が短くなることがあります。
※4 Mac OSではブラックアウト機能はご使用になれません。 ※5 Keynoteではスライドショー開始、ブラックアウト機能はご使用になれません。
・Microsoft、Windows、PowerPointおよびロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・Macintosh、Mac OS X、macOS、KeynoteはApple Inc.の米国及びその他の国における商標です。 ・iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。 ・AndroidはGoogle Inc.の商標です。
・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、プラス株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。



360 Color View 温湿度 LED アラーム NEW!

熱中症対策や乾燥予防に！室内の暑さ指数・乾燥レベルが、遠くからでもパッと一目でわかる！

360度どこからでも見やすい！

いろんな角度から見やすい
ピラミッド型
デザインを
採用。

数値を色で表示
暑さ指数や
乾燥レベルを
色で表示。

液晶パネル
(見やすいバックライト付き)
温度・湿度を表示。

こんなところで活躍！



学校・教育現場で



介護施設で



ご家庭で

警告時のブザー ON・OFF切り替え



ブザーは暑さ指数モードの嚴重警戒(橙)、危険(赤)のみ鳴ります。



夜間のLED 自動オフ



夜間など人のいない環境で周囲が暗くなると、LEDを自動消灯できます。



壁掛け設置も 可能



ネジ頭に本体裏面の壁掛け用穴を引っ掛けます。
※ネジは付属していません。



選べる 点灯モード



- LEDの明るさ：三段階(低→中→高)
- エコモード：暑さ指数モードの時「嚴重警戒」、「危険」、乾燥レベルモードの時「注意」のみLED点灯
- LEDのみ常時消灯



USB-DC電源ケーブルをご用意

モバイルバッテリーにも接続できるので、コンセントがない場所でも使えます。
※接続可能なモバイルバッテリーについてはビジョン事業部のホームページをご確認ください。

品名	品番	注文コード	本体価格(税込)
温湿度LEDアラーム	AT-TH03	538-162	¥12,430 (税抜¥11,300)

●温度：測定範囲 0～50.0℃、最小表示 0.1℃、測定精度 ±2.0℃ ●湿度：測定範囲 20～90% RH、最小表示 1% RH、測定精度 ±7% RH (25℃、20～90%、但し結露のないこと) ●電源：入力 AC100-240V 50/60Hz、出力 DC5.0V 1.0A ●外形寸法:W107×D107×H86mm ●質量(本体のみ):180g ●材質:PC、ABS、PMMA ●付属品:ACアダプター、取扱説明書 ●出荷/梱包単位:1/10/40


品名	品番	注文コード	本体価格(税込)
USB-DC電源ケーブル	AT-USBD15	538-202	¥1,320 (税抜¥1,200)

●ケーブル長:約 1.5m ●対応電圧/電流:最大 5V/2A ●コネクタ形状:USB Type-A/DCプラグ ●質量:約 29g ●材質:PVC

LEDの色で、室内の暑さ指数・ 乾燥レベルがパッとわかる！

熱中症対策に：暑さ指数(屋内 WBGT※)モード

LEDの色で、暑さ指数を 4段階でお知らせ。




危険	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。	嚴重警戒	外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒	運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。	注意	一般的に危険性は少ないが激しい運動や労働時には発生する危険性がある。

日本生気象学会: 日常生活における熱中症予防指針 Ver.4, 2022(一部編集)
※暑さ指数は、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、本製品は熱中症になりやすい室内環境の注意レベルを、室温、相対湿度から計算し、4段階で表示しています。

冬の乾燥予防に：乾燥レベルモード


乾燥レベルは 2段階でお知らせ。



良好	空気は湿っており、温度と湿度を適切に維持しましょう。
注意	空気が乾燥傾向にあり、温度と湿度が下がらないよう注意が必要です。

感覚や推奨温度だけに頼らない、 湿度も意識した適切なオフィス環境を！

クールビズで室内を一定の温度に保っている場合、同じ温度でも湿度の違いで熱中症の危険度が異なります。社員の安全と働きやすさのために、温度と湿度を意識した環境づくりを。



日本生気象学会: 日常生活における熱中症予防指針 Ver.4, 2022(一部編集)

温湿度 LED アラームと CO2 モニターで 客観的な基準値による適切な安全管理を！

LEDの色で、室内の適切な温度・湿度がわかる「温湿度LEDアラーム」と、CO2濃度で換気のタイミングがひと目でわかる「CO2モニター」を併用することでより適切なオフィスの環境づくりを実現します。



CO2モニター

LEDの色でお知らせ！360°どこからでも換気のタイミングが一目でわかる。



〈良好〉

〈やや良好〉

〈要換気〉

オフィス、教室、医療・介護施設、ホテル、店舗に
安心・快適な空間をサポート。

特徴的で目立ちやすい ピラミッド型のデザイン！

ピラミッド型のデザインと鮮やかなLEDの色で360°どこからでも室内の状況が一目でわかります。



カバー全体が光るので、離れていても見やすく安心。
コンパクトな設計なので、さまざまな場所に設置できます！



多機能



CO2濃度表示
温度・湿度表示



選べる点灯モード

- ・オフモード、エコモードの選択
- ・LEDの明るさの3段階調節



しきい値調整機能

LEDの色が変化するCO2濃度のしきい値をご利用の環境にあわせて変更可能。

CO2濃度を測定し換気の目安を LEDの色でお知らせ！

CO2濃度を検出して換気の目安を3段階でお知らせ。室内の温度や湿度の情報も表示可能です。

経済産業省推奨仕様のCO2測定機能を搭載



NDIR(非分散型
赤外線吸収法)方式



キャリブレーション
機能

どこからでも
換気のタイミングが
分かりやすい
『ピラミッド型』の
デザイン。



オフモード
(数値のみ表示)

品番	注文コード	本体価格(税込)
AT-CO1	428-719	オープン

●CO2濃度:測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収法)、検出範囲 0～5000ppm、測定誤差 ±5%+50ppm、分解能 1ppm
●温度:測定範囲 0～50.0℃、分解能 0.1℃、測定精度 ±2.0℃ ●湿度:測定範囲 20～90% RH、分解能1% RH、測定精度 ±7% RH(25℃、20～90%、但し結露のないこと) ●電源:入力 AC100-240V 50/60Hz、出力 DC5.0V 2.0A
●外形寸法:W107×D107×H86mm ●質量(本体のみ):180g ●材質:PC、ABS ●付属品:ACアダプター、取扱説明書
●出荷/梱包単位:1/10/40




UV除菌ケース

さまざまな人が使うペンやマーカーなどの共用品をUV(紫外線)照射で除菌！

使用済みのペン類をまとめてケースに入れてボタンを押すだけの
簡単操作でしっかり除菌。マスクやメガネなども除菌できます。

除菌作用の高いUV-Cを使用、 10分照射で約99%除菌！

紫外線の中で最も除菌作用の高いUV-Cはウイルスや菌を不活化させる効果があり、10分間照射(標準モード)することでウイルスや菌を約99%除菌します。



製品サイズ(外寸) mm	製品サイズ(内寸) mm	質量 g	品番	注文コード	本体価格 (税込)
W213×D120×H49	W197×D104×H26	345	USC-101WH	428-710	オープン

●材質:本体=ABS ●除菌方法:UV-C(波長:275nm) ●除菌時間:簡易=2分、標準=10分 ●電源:入力=5V/1A、消費電力=2W
●付属品:電源用ケーブル(USB-Type C)、取扱説明書 ●マーカー収納可能数(プラスボードマーカー(132×φ17.3mm)収納の場合):5本

※パソコンのUSBポートからの給電はできません。別途USB電源アダプター(USB Type-Aポート搭載機種)をご用意ください。



除菌できるもの

- ・ペン類
- ・マスク
- ・メガネ
- ・イヤホン
- スマホなどの精密機器もOK



小型空気清浄機 AirMobi mini エアモビミニ

4～6人の少人数用の会議室に！ ウイルスや菌、悪臭成分を分解・除去する「光除菌」を備えた小型空気清浄機。




会議室での気になる臭い・
除菌・花粉対策に！

光でウイルスや菌、悪臭成分を元から
分解・除去するため、光触媒フィルターを
交換することなく、室内の空気を
いつもキレイに保ちます！

光でウイルスや菌を分解する環境浄化素材の「光触媒」を使用し
た光触媒フィルターに紫外線が当たると、活性酸素が発生し捕集した
ウイルス・菌・悪臭成分を分解して除去。一般的な空気清浄機とは
違い、フィルターにウイルスや菌、悪臭成分が残留しないため、光触
媒フィルターの交換は不要です。

3枚のフィルターで
効率良く消臭・除菌！

埃や花粉、PM2.5等粒子を除去する「プレフィルター（HEPA方式）」と、臭いの元であるガスやウイルス・菌を分解除去する「光触媒フィルター」を2枚搭載して、空気を浄化します。



卓上にも置けるコンパクトサイズで約8畳までの部屋に対応。
4～6人用の会議室から個室ブースまで、幅広くお使いいただけます。

カラー	品番	注文コード	本体価格(税込)
ホワイト	PAC-FU-S	428-900	オープン

●本体サイズ：W187×D129×H268mm ●質量：1.4kg（ACアダプター除く） ●電源：家庭用交流 100V（50・60Hz共用） ●部屋サイズ（目安）：約8畳 ●付属品：保証書付取扱説明書、ACアダプター ●保証期間：1年 ●製造国：日本 ●販売元：プラス株式会社、製造元：株式会社フジコー ●出荷/包装単位：1

交換用フィルター

品名	品番	注文コード	本体価格(税込)
プレフィルター	PAC-S-PF	428-906	オープン



約8畳
対応



パーソナル空気清浄機 AirMobi personal エアモビパーソナル

個室ブースに最適！「光除菌」を備えて持ち運びもできるコンパクトサイズ空気清浄機。



個室ブースの気になる臭い・
除菌・花粉対策に！

エアモビミニと同じ「光触媒フィルター」を搭載

「光触媒フィルター」が捕集したウイルス・菌・悪臭成分を元から分解します。

「光触媒」と「活性炭」のダブルの消臭効果

「光触媒フィルター」と「プレフィルター（活性炭フィルター）」の採用でダブルの消臭効果を発揮。部屋に残っている体臭や口臭などの悪臭や花粉を除去します。

パソコンのUSBポートからも給電可能

USB ACアダプター（市販品）だけでなくパソコンのUSBポートからの給電も可能なため、使用できるコンセントが少ない場所でも安心です。

個室ブース
デスクトップ
向け



ペットボトル大（500ml）の小型・軽量設計で手軽に持ち歩けます。自宅の書斎などにもおすすめです。



カラー	品番	注文コード	本体価格(税込)
ホワイト	PAC-FU-PE	428-901	オープン

●製品サイズ：φ69×H181mm ●質量：250g（USBケーブル除く） ●付属品：取扱説明書、USBケーブル ●保証期間：1年 ●製造国：日本 ●販売元：プラス株式会社、製造元：株式会社フジコー ●出荷/包装単位：1

交換用フィルター

品名	品番	注文コード	本体価格(税込)
活性炭フィルター	PAC-PE-CF	428-907	オープン



光触媒による「光除菌」技術でウイルスや菌、悪臭成分を元から分解！
プラスの空気清浄機「AirMobi mini/エアモビ ミニ」「AirMobi Personal/エアモビ パーソナル」は、光触媒の高い技術を有する株式会社フジコー独自の除菌・消臭技術により製造されています。「光除菌」とは、光触媒による新しい除菌・消臭技術。光触媒を、株式会社フジコーの独自技術でフィルターに成膜しており、高い除菌力、および消臭力を発揮します。
※「光除菌」は株式会社フジコーの登録商標です。登録商標第6451934号。

環境浄化素材の「光触媒」を使用
光触媒フィルターに紫外線が当たると活性酸素が発生し、捕集したウイルス・菌・悪臭成分を分解して除去。しかもこの光触媒反応は光がある限り持続します。

光触媒で除菌&消臭

除菌 病原菌、ウイルス、細菌
消臭 におい、尿・便臭・体臭・ペット・カビ臭食後臭
分解 有機溶剤、トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなど

空気清浄機 クリーンパーティション AirMobi エアモビ

10人規模の会議室に！ 約30㎡に対応するパーティション形状の空気清浄機。



Point

一般的な家庭用空気清浄機

フィルターを通過しない気流が発生！

取り外しを容易にするため、隙間有り

フレーム材質（紙、フェルト、樹脂等）

フレームと芯材は密着していない

汚れた空気

清浄空気

AirMobi

気流の漏れが発生しない高性能設計で、全気流がフィルターを通過します！

気密シーラー

気密バックン

フレームと芯材は封止剤で密着

ネジ止め

頑丈なフレーム

汚れた空気

清浄空気

気流の漏れが一切ない専用設計の内部構造です。

エアモビは、全気流が確実にHEPAフィルターを通過し集塵する高性能設計。一般的な家庭用空気清浄機と違い気流の漏れが一切なく、全気流が確実にフィルターを通過します。

（一般的な家庭用空気清浄機はフィルターと本体に隙間がある場合があり、吸い込んだ気流がフィルター以外の所を通過してしまうリーク気流が発生してしまいます。）

気流イメージ

プレフィルターが大きなホコリなどを捕らえ、HEPAフィルターが微細な有害物質を逃がしません。

HEPAフィルターとは

「定格風量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能を持つエアフィルター」とJIS規格で定められた高性能エアフィルターのこと。

プレフィルター



10人用会議室(30㎡)を7分で換気！
（最大適用床面積=96畳）


パワフルな「大風量モード（風量12.5㎡/分）」なら、30㎡の部屋の換気を1時間に9回行えます（天井高2.8mの計算上の値）。6畳のお部屋なら換気回数32回/時なので1回の換気は2分足らずで完了します。

※換気回数とは、1時間あたり室内の空気が何回入れ替わったかということ。




壁にピッタリつけても
集塵効果は同じ！

パーティション形状なので11.5cmまで壁に寄せられます。壁に寄せて設置しても集塵効果を下げずに空気の循環が可能です。



操作も簡単！

本体のコントロールパネルで簡単に風量の設定などができます。



運転音が気にならない
静音設計

静音モードなら、運転音はささやき声と同レベルの36dBA。

風量設定モード	大風量	強	弱	静音
音のレベルdBA(約)	58	45	40	36

製品サイズ mm	質量 kg	カラー	品番	注文コード	本体価格 (税込)
W890・D310 ・H1450	約40	本体パネル：ベージュ 本体フレーム・脚部：ダークグレー	PAC-0915-P	428-706	オープン

●材質：フレーム=スチール（粉体塗装：ダークグレー）、パネル=スチール（粉体塗装：ベージュ）、メインフィルター=HEPAフィルター、プレフィルター：サラネット加工品 ●キャスター：ナイロン（ストッパー付正面2個）

フィルターの交換について

高性能を維持するため、フィルター交換を定期的に行ってください。交換の目安期間は2年*です。
*強モードで10時間/日、運転した場合。詳しくはビジョンカスタマーセンターまでお問い合わせください。

磁石で書いて、磁石で消す。
繰り返して何度でも使える！

Kaiteシリーズ




紙やインクを使わないから
環境にやさしく経済的！

消しカスが出ないから床などを汚さない
手や服などが汚れない
ニオイがない

その特性から
ISOクラス5(クラス100)の
環境下でも使用可能！

粉塵や埃などに対する管理が徹底された精密機器工場や
電子機器工場などの高洗浄度のクリーンルームで使用
できることが確認されています。

磁石で書いて、磁石で消す。
その仕組みは…



Clean Paper
Technology
について解説

黒い鉄粉が、
ペン先の磁石
に引き付け
られる

PET
PET
筆記面(磁性シート)断面図

磁石で書く

微細なマイクロカプセルの中に入っている黒い鉄粉が、ペン先の磁石に引き付けられ、シート上部に移動。これが筆記線になります。

磁石で消す

一般的な裏から消す方式とは異なり、プラスが独自開発した専用イレーザは表から自由に消すことができます。

マイクロカプセル
(φ100～300μm)

さまざまなニーズにあわせて
いろんなタイプをご用意！！

クリーンノート
Kaite2S
カイトツーエス
▶P.48

情報整理や
アイデア出し



PC周辺でちょっと
メモしたい

Kaiteメモ NEW!
▶P.49

目のつくところに
貼っておきたい



クリーンノート
Kaite
貼れるタイプ
▶P.50

紙に鉛筆で書くような書き心地。

繰り返し何度でも使用できる
磁性メモパッド。

自由に
気ままに書いて
アイデアやひらめきを
逃さない！

残したい内容は
スマホで撮影して
専用アプリで
見やすく保存。



Kaiteシリーズは、自由に書いて消しカスが出ない。繰り返し使えるからエコで経済的！

消しカスがなく、
クリーンで清潔

消しカスが出ないから、ソファに寝転がって書いても衣服や周囲を汚す心配がありません。ペン先を上にしてもスラスラ書けるのでお好みのスタイルでお使いいただけます。



紙・インク・電池を使わず、
エコで経済的

消耗品を使用しないため半永久的に(※)何度でも書いたり消したりできる、エコで経済的なメモツールです。
※通常使用に限ります。



残したい内容は
専用アプリで保存

残したい内容は、スマホで撮影して専用アプリで見やすく保存できます。



クリーンノート Kaite2S カイトツーエス

書く 握りやすく自然な書き心地を
追求した新開発のペンを付属。

書く(描く)ことが楽しくなる！万年筆スタイルのデザインを採用。



オレンジのガイドラインでペンの向きが一目瞭然。持ち手の三角グリップは自然と最適なポジションをキープできるように設計しています。

消す 広く、細かく、自在に消せる
Kaite用イレーザ。

広く消したいときは付属のイレーザで全面をすばやく消去。付属のペンのキャップ先端には、細かい部分を消すのに便利なイレーザが付いています。



無地

■A4サイズ (外形寸法)



方眼(5mm)

■A4サイズ (外形寸法)




規格	外形寸法 mm	仕様	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
A4	W211・D3・H297	無地	KA-202P-JP2	ホワイト	428-712	¥4,620(税抜¥4,200)
B5	W183・D3・H257	無地	KA-201P-JP2	ブルー	428-714	¥3,960(税抜¥3,600)
A4	W211・D3・H297	5mm方眼	KA-202G-JP2	ホワイト	428-713	¥4,620(税抜¥4,200)
B5	W183・D3・H257	5mm方眼	KA-201G-JP2	ブルー	428-715	¥3,960(税抜¥3,600)

●有効筆記面寸法:A4=縦253×横206mm、B5=縦214×横178mm ●材質:ABS、PET ●付属品:専用ペン 万年筆タイプFP2、専用イレーザ ●包装単位(個):1/10/40


品名	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
Kaite 専用ケース A4サイズ用	オプション	KA-005CA4	428-554	¥1,980(税抜¥1,800)
Kaite 専用ケース B5サイズ用	オプション	KA-005CB5	428-555	¥1,760(税抜¥1,600)

●外形寸法:Kaite 専用ケース A4サイズ用=W238×D8×H33.3mm、Kaite 専用ケース B5サイズ用=W210×D8×H29.3mm ●材質:専用ケース=ポリエステル

アプリ使用時に方眼線を除去



補正前



補正後

専用アプリを使用すれば筆記面に描いた絵や文字をきれいに補正しつつ、方眼線が自動的に除去できるようになっています。

ストラップ穴を左右に設け、
壁に水平吊り下げが可能



※ストラップは付属していません。

本体上部に設けた左右のストラップ穴により、壁などに水平に吊り下げができます。また、専用イレーザとひとでなくとも可能です。

専用ケースに入れば、
持ち運びも安心



※専用ケースはオプションです。

ご家庭でもオフィスでも、情報整理やコミュニケーション、
予定の管理等に活躍します。

家庭学習に
くり返し何度書いても消耗品が一切ないKaiteは、お子様の算数の計算や漢字の練習などにピッタリです。

伝言板として
「オンライン会議中」や「授業中」と書いてドアノブに吊り下げたり、リビングの壁に掛けて家族の予定を共有したりできます。

オフィスで
会議でのタスクの書き出しや、チーム内のプレストやアイデア整理に大活躍。

※ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、クリーンノート Kaiteのご使用をお控えください。
※専用ペン、専用イレーザは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破壊する場合があります。

製品Webページ





Kaite メモ NEW!

デスクの空きスペースにすっきり収まる、コンパクトサイズのメモパッド。オフィスに馴染みやすい、ナチュラルな4色展開。



ズレにくく、なめらかで
やわらかな書き心地

シリコンパッドの採用で、やわらかな書き心地を実現するとともに、筆記音も静か。デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書くことができます。



水や飲み物で濡れても安心

飲み物を筆記面にこぼしても、キッチン周りで使って濡らしても、書いた文字が消えたりにじんだりしません。汚れても水で軽く流して衛生的に使えます。



手持ちで筆記しやすい、
しっかり硬い本体設計。

本体は、軽く、薄いつくりのため、手軽に持ち歩くことができます。さらに、本体にペンを取り付け、そのまま持ち運べます。



専用ペン
(イレーザ付)
イレーザが付いた専用ペンが付属。ペンは本体に取り付け可能です。

書く

磁石の性質を利用して、インクを使わずに書く。

消す

ペンに付いているイレーザを使って手軽に消せる。



A4× 1/3		90×90mm					
A4× 1/3							
製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量g	仕様	品番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W210・D100・H4	W198・H88	83	無地	KM-1021A-GR	オリーブグリーン	538-250	¥1,980(税抜 ¥1,800)
W210・D100・H4	W198・H88	83	無地	KM-1021A-OR	ピーチオレンジ	538-251	¥1,980(税抜 ¥1,800)
W210・D100・H4	W198・H88	83	無地	KM-1021A-BL	ミッドナイトブルー	538-252	¥1,980(税抜 ¥1,800)
W210・D100・H4	W198・H88	83	無地	KM-1021A-GY	グレー	538-253	¥1,980(税抜 ¥1,800)

90×90mm

製品サイズmm	板面有効寸法mm	質量g	仕様	品 番	カラー	注文コード	本体価格(税込)
W90・D90・H4	W78・H78	39	無地	KM-0909A-GR	オリーブグリーン	538-254	¥1,320(税抜¥1,200)
W90・D90・H4	W78・H78	39	無地	KM-0909A-OR	ピーチオレンジ	538-255	¥1,320(税抜¥1,200)
W90・D90・H4	W78・H78	39	無地	KM-0909A-BL	ミッドナイトブルー	538-256	¥1,320(税抜¥1,200)
W90・D90・H4	W78・H78	39	無地	KM-0909A-GY	グレー	538-257	¥1,320(税抜¥1,200)

【共通仕様】 ●材質：シリコンゴム、PET、ABS、マグネット、PVC ●付属品：イレーザ付き専用ペン、活性化バー ●包装単位（個） 1/10/120



クリーンノート Kaite 貼れるタイプ

繰り返し書いて消せる。付箋のように貼ってはがせる！サイズが選べる磁性シート。



書く

磁石の性質を利用して、インクを使わずに書く。

消す

ペンに付いているイレーザを使って手軽に消せる。



さまざまな場所に貼り付け可能！※
水がかかってもOK！

ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。
※機能低下の恐れがあるため直射日光に長時間あてておくことはお控えください。

Point

使い方は自由！繰り返し使えるから利用シーンが広がる



冷蔵庫などのキッチンまわりに。 ホワイトボードがない場所でも壁や窓などに貼り付けてミーティングが行えます。

このほか、ワークショップやアクティブラーニングなどにもお使いいただけます。

サイズ	製品サイズ mm	質量 g	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
A4	W210・D297・H1	59	無地	KS-2130	428-927	¥2,750(税抜¥2,500)
A5	W148・D210・H1	33	無地	KS-1521	428-928	¥2,090(税抜¥1,900)
A4×1/3	W100・D210・H1	25	無地	KS-1021	428-929	¥1,430(税抜¥1,300)
ふせんサイズ	W75・D75・H1	12	無地	KS-0707	428-930	¥880(税抜¥800)

●材質：PET、アクリル発泡体、ABS、マグネット ●付属品：イレーザ付き専用ペン、活性化バー ●包装単位（個）：1/10/120

「Kaite」シリーズ専用ペン 付属品・オプション ※こちらの製品はKaite 2S・メモ・貼れるタイプ共通でお使いいただけます。



※ベースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、Kaiteシリーズのご使用をお控えください。
※専用ペン、専用イレーザは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります。

品名	仕様	品番	注文コード	本体価格(税込)
Kaite 専用ペン 万年筆タイプFP2	Kaite 2S付属	KA-505P	428-716	¥1,320(税抜¥1,200)
Kaite 専用ペン ツインタイプS2	オプション	KA-502P	428-543	¥1,320(税抜¥1,200)
Kaite 専用ペン ツインタイプS	オプション	KA-500P	428-411	¥1,320(税抜¥1,200)
Kaite 専用イレーザ S	Kaite 2S付属	KA-500E	428-412	¥880(税抜¥800)

●外形寸法：Kaite専用ペン 万年筆タイプFP2=W116.5×φ10.5mm（キャップ除く）、Kaite専用ペン ツインタイプS2=W136×φ10.5mm（キャップ除く）、Kaite専用ペン ツインタイプS=W138×φ10.5mm（キャップ除く）、Kaite専用 イレーザS=W68×D24×H32mm ●材質：専用ペン・万年筆タイプ=ABS、PP、マグネット 専用ペン・ツインタイプ共通=アクリル、PP、マグネット イレーザ=ABS、マグネット

残したい内容は、スマホで撮影して専用アプリで見やすく保存できます。

専用アプリを無料ダウンロード

ダウンロードはコチラから

Kaiteシリーズの筆記内容を
専用アプリで見やすく保存

製品本体に書いて、スマートフォンで撮影するだけ。無料の専用アプリがKaiteシリーズの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存。方眼線もキレイに除去します。

アプリを起動

輪郭検出

見やすく補正

保存・共有

※画面はハメコみ合成です。※App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の商標または登録商標です。※iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。